



Decoupeerzaagbladen en
reciprozaagbladen van Bosch

THE BEST YOUR TOOL CAN GET.

Bosch Professional Accessories.





RECIPROZAAG- BLADEN METAAL

Standaardsterkte staal

Standaardsterkte staal


Veeleisend staal

EXPERT

Medium-Thick Metal
S 522 EF

Zaagsneden in dun plaatmetaal met compacte zagen.

2608657721 S522EF	2st	S522AF
2608656012 S522EF	5st	




1,5 - 4 mm

Medium-Thick Metal
S 522 BF

Zaagsneden in middeldik plaatmetaal met compacte zagen.

2608656269 S522BF	2st	
2608656011 S522BF	5st	




2,5 - 8 mm

Medium-Thick Metal
S 522 EF

Zaagsneden in dun plaatmetaal met compacte zagen.

2608657721 S522EF	2st	S522AF
2608656012 S522EF	5st	




1,5 - 4 mm

Medium-Thick Metal
S 522 BF

Zaagsneden in middeldik plaatmetaal met compacte zagen.

2608656269 S522BF	2st	
2608656011 S522BF	5st	



2,5 - 8 mm

Thin Tough Metal
S 522 EHM

Ideaal voor het soepel zagen van dunne platen van roestvrij staal.

2608900359 S522EHM	1st	
--------------------	-----	--




1,5 - 4 mm

Thin Metal Flexible
S 1122 AF

Geoptimaliseerd voor vlak afzagen.

2608656018 S1122AF	5st	
--------------------	-----	--



0,7 - 2 mm

Thin Metal
S 922 AF

Moeiteloze en gladde zaagsneden.

2608656036 S922AF	2st	S918BF
2608656013 S922AF	5st	




0,7 - 2 mm

Medium-Thick Metal Precision
S 927 / 1127 / 1227 BEF

Precieze en gladde zaagsneden in metalen pijpen en profielen met dunne wand.

2608657523 S927BEF	5st	S926BEF
2608657936 S927BEF	25st	
2608657524 S1127BEF	5st	S4126BEF
2608657933 S1127BEF	25st	
2608658147 S1227BEF	5st	



2 - 6 mm

Thin Tough Metal
S 922 / 1022 EHM

Ideaal voor het soepel zagen van dunne buizen en profielen van roestvrij staal.

2608900360 S922EHM	1st	
2608900361 S922EHM	3st	
2608900362 S922EHM	10st	
2608900363 S1022EHM	1st	




1,5 - 4 mm

Medium-Thick Metal Flexible S 1122 EF / BF

Voor vlak afzagen.

2608656042 S1122EF	2st	
2608656020 S1122EF	5st	
2608657553 S1122EF	25st	




1,5 - 4 mm

Medium-Thick Metal S 922 EF / BF

Voor breed scala aan toepassingen in metaal.

2608656038 S922EF	2st	
2608656015 S922EF	5st	
2608657551 S922EF	25st	
2608656028 S922EF	100st	




1,5 - 4 mm

Medium-Thick Metal Precision
S 927 / 1127 / 1227 BEF

Precieze en gladde zaagsneden in metalen pijpen en profielen met dunne wand.

2608657523 S927BEF	5st	S926BEF
2608657936 S927BEF	25st	
2608657524 S1127BEF	5st	S4126BEF
2608657933 S1127BEF	25st	
2608658147 S1227BEF	5st	




2 - 6 mm

Medium-Thick Tough Metal
S 955 / 1155 / 1255 HHM

Ideaal voor het zagen van veeleisende metalen buizen en profielen met een wanddikte van 3-8 mm; geschikt voor het zagen in roestvrij staal; en elk gehard, hooggelegerd of hoogwaardig staal.

2608900373 S955HHM	1st	
2608900374 S1155HHM	1st	
2608900375 S1155HHM	3st	
2608900376 S1155HHM	10st	
2608900377 S1255HHM	1st	



3 - 8 mm

Medium-Thick Metal Flexible S 1122 EF / BF

Voor vlak afzagen.

2608656042 S1122EF	2st	
2608656020 S1122EF	5st	
2608657553 S1122EF	25st	



1,5 - 4 mm

Medium-Thick Metal S 922 EF / BF

Voor breed scala aan toepassingen in metaal.

2608656038 S922EF	2st	
2608656015 S922EF	5st	
2608657551 S922EF	25st	
2608656028 S922EF	100st	




1,5 - 4 mm

Thick Metal Precision
S 936 / 1136 CHF

Precieze en snelle zaagsneden in dikwandige pijpen en profielen.

2608657525 S936CHF	5st	S926CHF
2608657526 S1136CHF	5st	S4126CHF
2608657934 S1136CHF	25st	



4 - 12 mm

Thick Tough Metal
S 555 / 955 / 1155 / 1255 CHC

Ideaal voor het zagen in dik veeleisend metaal, zoals: gietijzeren buizen, bijvoorbeeld waterleidingen; hooggelegerd staal bij bouwwerkzaamheden; en hoogwaardig staal dat in moderne auto's wordt gebruikt.

2608900364 S555CHC	1st	
2608900365 S955CHC	1st	
2608900366 S955CHC	3st	
2608900367 S955CHC	10st	
2608900368 S1155CHC	1st	
2608900369 S1155CHC	3st	
2608900370 S1155CHC	10st	
2608900371 S1255CHC	1st	
2608900372 S1255CHC	10st	




4 - 12 mm

Metal Progressor
S123 XF

Snel zagen van dikke en dunne materialen.

2608654401 S123XF	2st	
2608654402 S123XF	5st	
2608657937 S123XF	25st	
2608654416 S123XF	100st	



1 - 8 mm

Thick Metal Demolition
S 930 / 1130 CF

Krachtig en gecontroleerd zaagsloopwerk in metaal.

2608657527 S930CF	5st	S920CF
2608657935 S930CF	25st	
2608657528 S1130CF	5st	S4120CF
2608657932 S1130CF	25st	



4 - 12 mm

Metal Demolition
S 925 / 1025 / 1125 / 1225 VF

Moeiteloos en soepel zaagsloopwerk.

2608657407 S925VF	5st	S925HBF
2608656265 S1025VF	5st	S4025HBF
2608657408 S1125VF	5st	S4125HBF
2608657556 S1125VF	25st	
2608657409 S1225VF	5st	S41225HBF



2,5 - 10 mm

Vehicle Rescue
S 957 / 1157 CHM

Ideaal voor reddingszaagsneden in een voertuig.

2608900378 S957CHM	1st	
2608900379 S957CHM	10st	
2608900380 S1157CHM	1st	
2608900381 S1157CHM	3st	
2608900382 S1157CHM	10st	





4 - 12 mm

Cement Cast Iron
S 1750 RD

Ideaal voor rechte zaagsneden in gietijzer (met cementcoating).

2608900383 S1750RD	1st	
--------------------	-----	--



2 - 6 mm





RECIPROZAAG- BLADEN MULTIMATERIAL

Standaard, niet abrasieve materialen

Taaie, abrasieve materialen

EXPERT

HOUT + METAAL		HOUT + METAAL - SLOOP		KOZIJNEN - SLOOP		PALLET REPARATIE		MULTI MATERIAL																																													
Wood with Metal S 715 LHM EXPERTUP TO 50xLONG LIFE Ideaal voor gebogen zaagsneden in hout met metaal, zoals nodig voor schoorsteenpijpen of ventilatiebuizen door een dak; gebogen zaagsneden in gipsplaat bij renovatiewerkzaamheden. <table><tr><td>2608900384 S715LHM</td><td>1st</td><td>S714DF</td></tr></table> 		2608900384 S715LHM	1st	S714DF	Wood with Metal Demolition S 967 / 1167 / 1267 XHM EXPERTUP TO 50xLONG LIFE Ideaal voor allround sloopwerkzaamheden, inclusief de zwaarste klussen zoals het zagen van dikke dakbalken die met spijkerplaat zijn bevestigd bij renovatiewerkzaamheden. <table><tr><td>2608900396 S967XHM</td><td>1st</td></tr><tr><td>2608900397 S967XHM</td><td>10st</td></tr><tr><td>2608900398 S1167XHM</td><td>1st</td></tr><tr><td>2608900399 S1167XHM</td><td>3st</td></tr><tr><td>2608900400 S1167XHM</td><td>10st</td></tr><tr><td>2608900401 S1267XHM</td><td>1st</td></tr><tr><td>2608900402 S1267XHM</td><td>10st</td></tr></table> 		2608900396 S967XHM	1st	2608900397 S967XHM	10st	2608900398 S1167XHM	1st	2608900399 S1167XHM	3st	2608900400 S1167XHM	10st	2608900401 S1267XHM	1st	2608900402 S1267XHM	10st	Window Demolition S 956 DHM EXPERTUP TO 50xLONG LIFE Ideaal voor het uitzagen van ramen; kan raam-bevestigingsschroeven doorzagen zodat onderdelen van ramen kunnen worden verwijderd; kan door alle soorten compositie raamomlijstingen; en het kan ook door deuren en scharnieren zagen. <table><tr><td>2608900385 S956DHM</td><td>1st</td></tr><tr><td>2608900386 S956DHM</td><td>10st</td></tr></table> 		2608900385 S956DHM	1st	2608900386 S956DHM	10st	Hard Nail Pallets S 1122 CHM EXPERTUP TO 50xLONG LIFE Ideaal voor palletreparatie: het vervangen van kapotte onderdelen van een pallet. <table><tr><td>2608900387 S1122CHM</td><td>1st</td></tr><tr><td>2608900388 S1122CHM</td><td>10st</td></tr></table> 		2608900387 S1122CHM	1st	2608900388 S1122CHM	10st	Multi-Material S 956 / 1156 / 1256 XHM EXPERTUP TO 50xLONG LIFE Ideaal voor het zagen van alle bouwmaterialen. <table><tr><td>2608900389 S956XHM</td><td>1st</td></tr><tr><td>2608900390 S956XHM</td><td>10st</td></tr><tr><td>2608900391 S1156XHM</td><td>1st</td></tr><tr><td>2608900392 S1156XHM</td><td>3st</td></tr><tr><td>2608900393 S1156XHM</td><td>10st</td></tr><tr><td>2608900394 S1256XHM</td><td>1st</td></tr><tr><td>2608900395 S1256XHM</td><td>10st</td></tr></table> 		2608900389 S956XHM	1st	2608900390 S956XHM	10st	2608900391 S1156XHM	1st	2608900392 S1156XHM	3st	2608900393 S1156XHM	10st	2608900394 S1256XHM	1st	2608900395 S1256XHM	10st					
2608900384 S715LHM	1st	S714DF																																																			
2608900396 S967XHM	1st																																																				
2608900397 S967XHM	10st																																																				
2608900398 S1167XHM	1st																																																				
2608900399 S1167XHM	3st																																																				
2608900400 S1167XHM	10st																																																				
2608900401 S1267XHM	1st																																																				
2608900402 S1267XHM	10st																																																				
2608900385 S956DHM	1st																																																				
2608900386 S956DHM	10st																																																				
2608900387 S1122CHM	1st																																																				
2608900388 S1122CHM	10st																																																				
2608900389 S956XHM	1st																																																				
2608900390 S956XHM	10st																																																				
2608900391 S1156XHM	1st																																																				
2608900392 S1156XHM	3st																																																				
2608900393 S1156XHM	10st																																																				
2608900394 S1256XHM	1st																																																				
2608900395 S1256XHM	10st																																																				
Wood with Nail Demolition S 610 / 1110 / 1210 VF Snel sloopzaagwerk in hout en metaal. <table><tr><td>2608657608 S610VF</td><td>5st</td></tr><tr><td>2608657610 S1110VF</td><td>5st</td></tr><tr><td>2608657611 S1110VF</td><td>25st</td></tr><tr><td>2608657612 S1210VF</td><td>5st</td></tr></table> 		2608657608 S610VF	5st	2608657610 S1110VF	5st	2608657611 S1110VF	25st	2608657612 S1210VF	5st	Window Demolition S 611 DF Snel zaagwerk bij het slopen van vensters. <table><tr><td>2608656271 S611DF</td><td>2st</td></tr><tr><td>2608656258 S611DF</td><td>5st</td></tr><tr><td>2608657561 S611DF</td><td>25st</td></tr><tr><td>2608656259 S611DF</td><td>100st</td></tr></table> 		2608656271 S611DF	2st	2608656258 S611DF	5st	2608657561 S611DF	25st	2608656259 S611DF	100st	Pallet Repair Fast S 1022 / 1122 HF Vlak afzagen voor palletreparaties. <table><tr><td>2608656636 S1022HF</td><td>100st</td></tr><tr><td>2608656270 S1122HF</td><td>2st</td></tr><tr><td>2608656021 S1122HF</td><td>5st</td></tr><tr><td>2608657560 S1122HF</td><td>25st</td></tr><tr><td>2608656034 S1122HF</td><td>100st</td></tr></table>  flexible WoodMetal WOOD METAL flexible WoodMetal WOOD METAL Pallet Repair Comfort S 1122 / 725 / 1125 VFR Breukvast blad voor langdurig en moeiteloos soepel vlak afzagen bij palletreparaties. <table><tr><td>2608658030 S1122VFR</td><td>5st</td><td>S4422VFR</td></tr><tr><td>2608658033 S725VFR</td><td>5st</td><td>S722VFR, S725VFR</td></tr><tr><td>2608658036 S1125VFR</td><td>5st</td><td></td></tr><tr><td>2608658037 S1125VFR</td><td>100st</td><td></td></tr></table>  special PalletRepair WOOD METAL special PalletRepair WOOD METAL		2608656636 S1022HF	100st	2608656270 S1122HF	2st	2608656021 S1122HF	5st	2608657560 S1122HF	25st	2608656034 S1122HF	100st	2608658030 S1122VFR	5st	S4422VFR	2608658033 S725VFR	5st	S722VFR, S725VFR	2608658036 S1125VFR	5st		2608658037 S1125VFR	100st		Multi-Material Progressor S 3456 XF Krachtig en snel zagen in dikke en dunne materialen. <table><tr><td>2608654405 S3456XF</td><td>2st</td></tr><tr><td>2608654406 S3456XF</td><td>5st</td></tr><tr><td>2608657938 S3456XF</td><td>25st</td></tr><tr><td>2608654418 S3456XF</td><td>100st</td></tr></table> 		2608654405 S3456XF	2st	2608654406 S3456XF	5st	2608657938 S3456XF	25st	2608654418 S3456XF	100st
2608657608 S610VF	5st																																																				
2608657610 S1110VF	5st																																																				
2608657611 S1110VF	25st																																																				
2608657612 S1210VF	5st																																																				
2608656271 S611DF	2st																																																				
2608656258 S611DF	5st																																																				
2608657561 S611DF	25st																																																				
2608656259 S611DF	100st																																																				
2608656636 S1022HF	100st																																																				
2608656270 S1122HF	2st																																																				
2608656021 S1122HF	5st																																																				
2608657560 S1122HF	25st																																																				
2608656034 S1122HF	100st																																																				
2608658030 S1122VFR	5st	S4422VFR																																																			
2608658033 S725VFR	5st	S722VFR, S725VFR																																																			
2608658036 S1125VFR	5st																																																				
2608658037 S1125VFR	100st																																																				
2608654405 S3456XF	2st																																																				
2608654406 S3456XF	5st																																																				
2608657938 S3456XF	25st																																																				
2608654418 S3456XF	100st																																																				
Wood with Nail Flexible S 1122 / 1222 VF Moeiteloos vlak afzagen in hout met spijkers, zacht staal, non-ferrometalen. <table><tr><td>2608654981 S1122VF</td><td>5st</td></tr><tr><td>2608657559 S1122VF</td><td>25st</td></tr><tr><td>2608656043 S1222VF</td><td>2st</td></tr><tr><td>2608656022 S1222VF</td><td>5st</td></tr></table>  flexible WoodMetal WOOD METAL flexible WoodMetal WOOD METAL		2608654981 S1122VF	5st	2608657559 S1122VF	25st	2608656043 S1222VF	2st	2608656022 S1222VF	5st	Wood with Nail Demolition S 1111 / 1411 DF Snel zagen in hout met spijkers, zacht staal, non-ferrometalen. <table><tr><td>2608656273 S1111DF</td><td>2st</td></tr><tr><td>2608656261 S1111DF</td><td>5st</td></tr><tr><td>2608654834 S1411DF</td><td>2st</td></tr><tr><td>2608654763 S1411DF</td><td>5st</td></tr><tr><td>2608657562 S1411DF</td><td>25st</td></tr><tr><td>2608656567 S1411DF</td><td>100st</td></tr></table>  heavy WoodMetal WOOD METAL heavy WoodMetal WOOD METAL		2608656273 S1111DF	2st	2608656261 S1111DF	5st	2608654834 S1411DF	2st	2608654763 S1411DF	5st	2608657562 S1411DF	25st	2608656567 S1411DF	100st	Wood with Nail S 511 DF / S 922 HF Snel zagen in hout met spijkers, zacht staal, non-ferrometalen. <table><tr><td>2608657722 S511DF</td><td>2st</td></tr><tr><td>2608657723 S511DF</td><td>5st</td></tr><tr><td>2608656039 S922HF</td><td>2st</td><td>S922VF</td></tr><tr><td>2608656016 S922HF</td><td>5st</td><td></td></tr><tr><td>2608656320 S922HF</td><td>100st</td><td></td></tr></table>  flexible WoodMetal WOOD METAL flexible WoodMetal WOOD METAL		2608657722 S511DF	2st	2608657723 S511DF	5st	2608656039 S922HF	2st	S922VF	2608656016 S922HF	5st		2608656320 S922HF	100st																
2608654981 S1122VF	5st																																																				
2608657559 S1122VF	25st																																																				
2608656043 S1222VF	2st																																																				
2608656022 S1222VF	5st																																																				
2608656273 S1111DF	2st																																																				
2608656261 S1111DF	5st																																																				
2608654834 S1411DF	2st																																																				
2608654763 S1411DF	5st																																																				
2608657562 S1411DF	25st																																																				
2608656567 S1411DF	100st																																																				
2608657722 S511DF	2st																																																				
2608657723 S511DF	5st																																																				
2608656039 S922HF	2st	S922VF																																																			
2608656016 S922HF	5st																																																				
2608656320 S922HF	100st																																																				



RECIPROZAAG- BLADEN HOUT

Taai hout

EXPERT

EXPERT Tough Wood
S 1142 / 1242 KHM

UP TO 50x+
LONG LIFE

Ideaal voor het zagen in veeleisende houtsoorten, zoals: nat of onder druk behandeld hout; vuil hout in een buiten-omgeving, zoals het zagen in wortels; en dikke planken.

2608900403 S1142KHM	1st
2608900404 S1142KHM	3st
2608900405 S1142KHM	10st
2608900406 S1242KHM	1st S4617K



Wood Fast
S 1542 K

Krachtig en snel zagen in hout.

2608650681 S1542K	2st
2608650682 S1542K	5st S4111K
2608653065 S1542K	25st



HOUT - SCHONE SNEDE

SNOEIEN

Wood Clean
S 644 D

Voor gebogen en invalzaagsneden zacht hout, bouwhout en alle niet-abrasieve houtbewerkingsmaterialen in bouwtoepassingen.

2608650614 S644D	2st
2608650673 S644D	5st S617K
2608650464 S644D	25st
2608650551 S644D	100st



Wood Clean Progressor
S 2345 X

Voor het zagen van zacht hout, bouwhout en alle niet-abrasieve houtbewerkingsmaterialen in bouwtoepassingen.

2608654403 S2345X	2st
2608654404 S2345X	5st
2608650463 S2345X	25st
2608654417 S2345X	100st



Green Wood Clean
S 1531 L

Krachtig en snel zagen in hout.

2608650613 S1531L	2st
2608650676 S1531L	5st
2608650465 S1531L	25st
2608650698 S1531L	100st



Tot 50x levensduur



RECIPROZAAG- BLADEN SPECIALE TOEPASSINGEN

Niet abrasieve materialen

Taaie, abrasieve materialen

EXPERT

EXPERT

UP TO 50x

LONG LIFE

Hollow Brick

S 1543 / 1243 / 2243 HM

Lange levensduur bij het zagen in holle bakstenen.

2608900414 S1543HM 1st

2608900415 S1543HM 3st

2608900416 S1543HM 10st

2608900417 S1243HM 1st

2608900418 S2243HM 1st



EXPERT

UP TO 50x

LONG LIFE

Aerated Concrete

S 1141 / 1241 / 2041 HM

Ideaal voor nauwkeurige rechte zaagsneden in cellenbeton, zoals het zagen van grote Ytong AAC-blokken.

2608900408 S1141HM 1st

2608900409 S1141HM 10st

2608900410 S1241HM 1st

2608900411 S1241HM 3st

2608900412 S1241HM 10st

2608900413 S2041HM 1st



EXPERT

UP TO 50x


LONG LIFE

Fiber Plaster

S 641 HM

Lange levensduur bij het zagen in gipsplaat, Fermacell, betonnen steunplaat of soortgelijke materialen.

2608900407 S641HM 1st



Fiber Plaster

S 628 DF

Gladde, gebogen zaagsneden in gipsplaat.

2608656274 S628DF 2st

2608656263 S628DF 5st

6528DF



Fiber Insulation Precision

S 1213 / 2013 AWP

Nauwkeurige en gladde zaagsneden in vezelisolatie.

2608635528 S1213AWP 2st

2608635529 S2013AWP 1st

S1113AWP



Soft Material Clean

S 713 AW

Gladde, gebogen zaagsneden en invalzagen in vezelisolatiematerialen.

2608635521 S713AW 2st

S713A



Ice

S 1211 K

Zaagt snel door bevroren materialen.

2608652900 S1211K 5st



Soft Material Clean

S 713 AW

Gladde, gebogen zaagsneden en invalzagen in vezelisolatiematerialen.

2608635521 S713AW 2st

S713A



Ice

S 1211 K

Zaagt snel door bevroren materialen.

2608652900 S1211K 5st





DECOUPEER- ZAAGBLADEN HOUT

EXPERT


HOUT SNELHEID

Hardwood Fast T 144 DHM

Lange levensduur bij het zagen van hard hout en abrasieve houtbewerkingsmaterialen.

EXPERT UP TO 50% LONG LIFE

2608900541 3st



HCS Precision

T 144 DP

Snelle, precieze zaagsneden in zacht hout. 5 - 50 mm.

2608636222 3st
2608634567 5st
2608634990 25st



T 344 DP

Snelle, precieze zaagsneden in zacht hout. 5 - 100 mm.

2608636223 3st
2608634243 5st



T 1044 DP

Snelle, precieze zaagsneden in zacht hout. 5 - 160 mm.

2608667394 3st



HCS Basic

T 111 C

Zacht hout. 4 - 50 mm.

2608630808 3st
2608630033 5st
2608633A38 25st
2608637878 100st



T 119 BO

Bochten. 2 - 15 mm.

2608637788 3st
2608630310 5st
2608637879 100st



HCS Speed

T 144 D

Snel zagen van zacht hout.
5 - 50 mm.

2608630560 3st
2608630040 5st
2608633625 25st
2608637880 100st



T 244 D

Snel zagen van zacht hout.
Bochten. 5 - 50 mm.

2608630879 3st
2608630058 5st
2608633626 25st
2608637881 100st



T 344 D

Snel zagen van zacht hout.
5 - 100 mm.

2608637944 3st
2608633A34 5st



T 744 D

Snel zagen van zacht hout.
5 - 135 mm.

2608663314 3st



HOUT SCHONE AFWERKING

Laminate clean T 128 BHM

Lange levensduur bij het schoon zagen van laminaat.

EXPERT UP TO 50% LONG LIFE


2608900542 3st



Wood 2-side clean HCS T 308 B

Rechte zaagsneden in zacht hout tot 50 mm.

2608900550 3st
2608900551 5st
2608900552 25st
2608900553 100st



T 308 BP

Nauwkeurige hoekzaagsneden in zacht hout tot 50 mm.

2608900557 3st
2608900558 5st



T 308 BO

Bochten in zacht hout tot 50 mm.

2608900554 3st
2608900555 5st
2608900556 25st



Wood 2-side clean BIM T 308 BF

Splintervrije rechte zaagsneden in hard hout.


2608900543 3st
2608900544 5st
2608900545 25st
2608900546 100st



T 308 BFP

Splintervrije nauwkeurige hoekzaagsneden in hard hout.

2608900547 3st
2608900548 5st
2608901181 25st



BIM Clean Laminate T 101 BIF

Gladde zaagsneden in laminaat. 2 - 30 mm.

2608636431 5st



BIM Clean

T 101 AIF

Zuiver zagen in hard hout.
Geen splinters. 2 - 30 mm.

2608636224 3st
2608634235 5st
2608634989 25st



T 101 BF

Zuiver zagen in hard hout.
2 - 30 mm.


2608636226 3st
2608634234 5st
2608634988 25st



T 301 CDF

Zuiver zagen in hard- en
zacht hout. 4 - 65 mm.

2608636228 3st
2608636229 5st



BIM Clean for Hardwood T 101 AOF

T 101 AOF

Gladde zaagsneden in hard hout. Bochten. 1,5 - 15 mm.

2608636225 3st
2608634233 5st



HCS Clean

T 101 B

Zuiver zagen in zacht hout.
3 - 30 mm.

2608630557 3st
2608630030 5st
2608633622 25st
2608637876 100st



T 101 BR

Zuiver zagen in zacht hout.
Zuiver oppervlak. 3 - 30 mm.

2608633779 3st
2608630014 5st
2608633623 25st



T 101 D

Zuiver zagen in zacht hout.
10 - 45 mm.

2608630558 3st
2608630032 5st
2608633577 25st
2608637877 100st



T 101 AO

Zuiver zagen in zacht hout.
Bochten. 1,5 - 15 mm.

2608630559 3st
2608630031 5st



T 301 CD

Zuiver zagen in zacht hout.
10 - 65 mm.

2608637591 3st
2608637590 5st



HCS Progressor

T 234 X

Universeel zagen door dik en dun.
Zacht hout. 3 - 65 mm.

2608633523 3st
2608633528 5st
2608633524 25st
2608633A41 100st



Tot 50x levensduur / Precisie

Lange levensduur



DECOUPEER- ZAAGBLADEN METAAL

EXPERT

METAAL


Stainless Steel

T 118A HM

Ideaal voor het maken van rechte zaagsneden in roestvrijstalen platen, bijvoorbeeld aanpassingszaagsneden bij industriële inrichtingswerkzaamheden; werktuigbouwkunde en machines; en bouwtoepassingen zoals liften en roltrappen.

Zaagt door dun roestvrij plaatstaal (Inox).
1,5 - 3 mm.

2608900561 3st




Stainless Steel

T 118 EHM

Ideaal voor het maken van rechte zaagsneden in roestvrijstalen platen, bijvoorbeeld aanpassingszaagsneden bij industriële inrichtingswerkzaamheden; werktuigbouwkunde en machines; en bouwtoepassingen zoals liften en roltrappen.

Zaagt door middelmatig dik roestvrij plaatstaal (Inox).
2 - 5 mm.

2608900562 3st



BIM Speed

T 121 GF

Zaagt in zeer dunne metalen platen.
0,5 - 1,5 mm.


2608636695 3st
2608636696 5st
2608636697 25st



T 321 AF

Zaagt door pijpen en profielen <65 mm.
Zaagt door staalplaat 1 - 3 mm.

2608636704 3st
2608636705 5st



T 121 AF

Zaagt in dunne metalen platen.
1 - 3 mm.


2608636698 3st
2608636699 5st
2608636700 25st



T 321 BF

Zaagt door pijpen en profielen <65 mm.
Zaagt door staalplaat 2,5 - 6 mm.


2608636706 3st
2608636707 5st



T 121 BF

Zaagt door plaatmetaal.
2,5 - 6 mm.

2608636701 3st
2608636702 5st
2608636703 25st



BIM Flexible

T 118 EOF

Zaagt door dun staal 1,5 - 4 mm.
Speciaal voor bochten.

2608636231 3st
2608636237 5st



BIM Progressor

T 123 XF

Zaagt dun tot dik staal 1,5-10 mm.
Zaagt door pijpen en profielen <30 mm.

2608638472 3st
2608638473 5st
2608638474 25st
2608638700 100st



BIM Basic Stainless

T 118 GFS

Zaagt door zeer dunne roestvaststalen platen. 0,5 - 1,5 mm.

2608636498 3st
2608636496 5st



T 118 EFS

Zaagt door dunne roestvaststalen platen. 1,5 - 4 mm.

2608636499 3st
2608636497 5st




BIM MetalSandwich

T 718 BF

Zaagt in sandwichmaterialen
<120 mm.

2608636335 3st



T 1018 AFP

Zaagt in sandwichmaterialen
<160 mm.

2608636793 3st



HSS Special Aluminium

T 127 D

Zaagt in aluminium 3-15 mm.
Buizen en profielen <30 mm.

2608631508 3st
2608631017 5st
2608631966 100st



T 227 D

Zaagt bochten in aluminium 3 - 15 mm.
Buizen en profielen <30 mm

2608631671 3st
2608631030 5st
2608638382 100st



HSS Basic

T 118 G

Zaagt in heel dun staal.
0,5 - 1,5 mm.

2608631674 3st
2608631012 5st



T 118 A

Zaagt in heel dun staal.
1 - 3 mm.

2608631507 3st
2608631013 5st
2608638470 25st
2608631964 100st



T 118 B

Zaagt in middeldik staal.
2,5 - 6 mm.

2608631673 3st
2608631014 5st
2608638471 25st
2608631965 100st



Tot 50x levensduur

Lange levensduur



DECOUPEER- ZAAGBLADEN HOUT EN METAAL EN SPECIALE TOEPASSINGEN


EXPERT

HOUT EN METAAL

Multi Material T 367 XHM

Een decoupeerzaagblad dat bestand is tegen constructiehout met metaal, vezelplaten, of taai schroeven.

2608900560 3st



BIM Progressor T 345 XF

Voor het zagen in bouw hout met spijkers <65 mm. Houtmaterialen, kunststoffen, staal, buizen/profielen, incl. aluminium Ø 3-10 mm.

2608634993 3st
2608634994 5st
2608634995 25st
2608634486 100st




HOUT EN METAAL

KUNSTSTOF EN SPECIALE TOEPASSINGEN

Plastics Composites clean T 301 CHM

Geschikt voor het zagen van gespecialiseerde hightech materialen zoals composieten van hout en kunststof (WPC) en massieve oppervlaktematerialen.

2608900566 3st



Carbon Fiber Clean T 108 BHM

Lange levensduur bij het schoon zagen in koolstofvezel.

2608900565 3st



Fibre Plaster T 141 HM


Ideaal voor het maken van rechte zaagsneden in gipsplaat. Bladlengte: 100 mm.

2608900563 3st

T 341 HM

Ideaal voor het maken van rechte zaagsneden in gipsplaat. Bladlengte: 132 mm.


26089005634 3st



Soft Tile Clean T 150 RD

Ideaal voor fijne aanpassingszaagsneden in zachte keramische wandtegels.

2608900567 3st



HCS Clean Plastics T 102 D

Zuiver zagen in PP- en PE-platen, profielen, staven.


2608667443 3st
2608667444 5st



T 102 H

Zaagt door PVC kunststoffen platen met een dikte van 3 - 30 mm. Zaagt door kunststoffen pijpen, profielen en massieve onderdelen met een diameter van maximaal 30 mm.

2608667445 3st
2608667446 5st



T 302 H

Zaagt door PVC kunststoffen platen met een dikte van 3 - 30 mm. Zaagt door kunststoffen pijpen, profielen en massieve onderdelen met een diameter van maximaal 65 mm.


2608667447 3st
2608667448 5st



HSS Clean Plastics T 101 A

Zaagt door Plexiglas, polycarbonaat (2-20 mm).

2608631670 3st
2608631010 5st



HCS Special Soft Material T 313 AW

Geschikt voor het zagen door niet-abrasieve zachte materialen, zoals vezelisolatiematerialen, karton, piepschuim, tapijt, leer, rubber <100 mm.

2608635187 3st



T 1013 AWP

Geschikt voor het zagen door niet-abrasieve zachte materialen, zoals vezelisolatiematerialen, karton, piepschuim, tapijt, leer, rubber <160 mm.

2608667396 3st



Carbide RIFF T 130 RF

Zachte keramische muurtegels, gietijzer 5-15mm.

2608633104 3st



Tot 50x levensduur / Precisie


Lange levensduur

EXPERT

ACCESSORY RANGE

THE BEST YOUR TOOL CAN GET

- ▶ Onze nieuwste accessoires met topprestaties
- ▶ Langer, sterker en sneller: tot 100x betere prestaties
- ▶ Geavanceerde technologieën voor de zwaarste toepassingen



ONTDEK ALLE **EXPERT** ACCESSOIRES

Robert Bosch Benelux
Postbus 3267
NL-4800 DG
Breda
NEDERLAND
www.bosch-professional.com/be/nl/
www.bosch-professional.com/nl/nl/

Onder voorbehoud van drukfouten.

april 2021

