BOSCH

CARBIDE TECHNOLOGY

#BOSCHCARBIDE

Ontdek een nieuwe prestatieklasse

The best your tool can get. Bosch Professional Accessories.

Bosch Professional Power Tools en Accessoires
@boschprofessionaleurope
Bosch Professional Nederland of Bosch Professional Belgium
www.bosch-professional.com, www.bosch-professional.com/boschcarbide

CARBIDE TECHNOLOGY

ONTDEK EEN NIEUWE PRESTATIE-KLASSE

#BOSCHCARBIDE

CHECK DE ASSORTIMENTEN:

4 DECOUPEERZAAGBLADEN

8 RECIPROZAAGBLADEN

13 CARBIDE MULTI WHEEL

14 GATZAGEN

16 STARLOCK

22 CIRKELZAAGBLADEN

32 SDS HAMERBOREN

Geperfectioneerd door jaren van onderzoek, ontwikkeling en talloze testen in competence centers over de hele wereld, de hardmetaal-technologie van Bosch.

Onze hardmetaal-technologie brengt een unieke hardmetaal-formule, een van de hardste metalen ter wereld, samen met accessoires voor elektrisch gereedschap. Onze nieuwe serie accessoires voor elektrisch gereedschap is ontworpen voor ongekende prestaties.

Ontdek een nieuwe manier van werken.

LANGER
Producten met een ongeëvenaarde levensduur – duurzaam ontworpen.

STERKER
Nieuwe mogelijkheden om met de meest veeleisende materialen en toepassingen te werken.

BETER
Een assortiment elektrisch gereedschap voor ongekende prestaties.

BOSCH

CARBIDE TECHNOLOGY

INNOVATIEVE ZAAGBLADEN VOOR ELKE KLUS

Decoupeerzaagbladen van Bosch met Carbide Technology bieden de oplossing voor moeilijk te zagen materialen.

The best your tool can get. Bosch Professional Accessories.

70 JAAR ERVARING – VERVAARDIGD IN ZWITSERLAND

Bosch ontwikkelde de eerste decoupeerzaag – en vond deze vervolgens steeds opnieuw uit. Of het nou gaat om gereedschap voor precies zagen met nauwkeurige hoeken of om robuuste zaagsneden: Bosch heeft de perfecte decoupeerzaag voor elke toepassing.

Ontdek ons succesverhaal en onze unieke zaagbladen.

- Zwitserse kwaliteit
- Moderne productie- en testtechnologie
- Innovatieve technologieën voor een aanzienlijk langere levensduur dan andere zaagbladen

HOUT

T 144 DHM ENDURANCE FOR WOOD

Uitstekende levensduur en snelle zaagsneden

- Totale lengte 100 mm
- Voor zachthout, hardhout, WPC, MDF / HDF, spaanplaat, cementvezelplaten (5 –50 mm)

Bestelnummer	VE	Bruto prijs
2608665071	3	21,95

VE = verpakkingseenheid

T 128 BHM ENDURANCE FOR LAMINATE

Uitstekende levensduur en schone zaagsneden



- Totale lengte 92 mm
- Voor zeer hard laminaat, met glasvezel versterkt vinyl en HPL, zoals Trespa® (2 – 15 mm)

Bestelnummer	VE	Bruto prijs
2608665073	3	23,95

HOUT EN METAAL

T 367 XHM
PROGRESSOR FOR WOOD AND METAL

Universeel. Snelle zaagsneden in dikke en dunne materialen

– Totale lengte 132 mm
– Zaagt in dikke en dunne materialen. Bijvoorbeeld voor geharde stalen schroeven en spijkers in bouwhout (< 65 mm) en plaatmetaal (4 – 10 mm)

Bestelnummer	VE	Bruto prijs
2608667562	3	51,10

METAAL

T 118 AHM + T 118 EHM
ENDURANCE FOR STAINLESS STEEL

Lange levensduur in roestvrij staal

– Totale lengte 83 mm
– AHM: Voor dunne platen inox (1,5 – 3 mm)
– EHM: Voor middeldikke platen van roestvrij staal / (2 – 5 mm)

Bestelnummer	VE	Bruto prijs
2608630663 (AHM)	3	39,50
2608630665 (EHM)	3	39,90

KUNSTSTOF

T 301 CHM
CLEAN FOR PLASTIC COMPOSITES

Lange levensduur in houtvezelcomposieten

– Totale lengte 117 mm
– Voor houtvezelcomposieten (WPC) en met glasvezel versterkt kunststof (FRP) (< 65 mm)

Bestelnummer	VE	Bruto prijs
2608667450	3	44,05

T 108 BHM
CLEAN FOR CARBON FIBRE

Lange levensduur in composieten van CFRP en FRP

– Totale lengte 92 mm
– Voor composietplaten van koolstofvezel (CFRP) en glasvezel (FRP) (< 20 mm)

Bestelnummer	VE	Bruto prijs
2608667449	3	31,55

VE = verpakkingseenheid

SPECIALE TOEPASSINGEN

T 130 RF + T 150 RF
SPECIAL FOR CERAMICS

Lange levensduur in zachte keramische muurtegels, GVK, (gietijzer)

– Totale lengte 83 mm, rechte zaagsneden
– Voor zachte keramische tegels (5 – 15 mm)
– Voor grof zagen: T 130 RF (RIFF korrel 30)
– Voor fijn zagen: T 150 RF (RIFF korrel 50)

Bestelnummer	VE	Bruto prijs
2608633104 (130)	3	22,20
2608633105 (150)	3	22,20

T 141 HM + T 341 HM
ENDURANCE FOR FIBRE PLASTER

Lange levensduur in cementvezelplaten

– Totale lengte 100 / 132 mm
– Voor gipsvezelplaat, cementvezelplaat:
– 5 – 50 mm: T 141 HM
– 5 – 80 mm: T 341 HM

Bestelnummer	VE	Bruto prijs
2608633175 (141)	3	37,70
2608633176 (341)	3	57,80

SETS

15-delige decoupeerzaagbladenset
HOUT

– 9x T 144 DP: Voor snelle en precieze zaagsneden in hout
– 5x T 101 BF: Voor schone zaagsneden in (hard) hout
– 1x T 144 DHM GRATIS: dankzij Carbide Technology geschikt voor de meest moeilijk te zagen houtsoorten

Bestelnummer	Bruto prijs
2607011436	29,95

15-delige decoupeerzaagbladenset
HOUT EN METAAL

– 5x T 101 BF: Voor schone zaagsneden in (hard) hout
– 6x T 144 DP: Voor snelle en precieze zaagsneden in hout
– 3x T 121 BF: Snelle en schone zaagsneden in metaal
– 1x T 144 DHM GRATIS: dankzij Carbide Technology geschikt voor de meest moeilijk te zagen houtsoorten

Bestelnummer	Bruto prijs
2607011437	29,95

15-delige decoupeerzaagbladenset
MULTI MATERIAL

– 4x T 144 DP: Voor snelle en precieze zaagsneden in hout
– 4x T 101 B: Voor schone zaagsneden in hout
– 3x T 121 BF: Snelle en schone zaagsneden in metaal
– 3x T 345 XF: Voor snelle en schone zaagsneden in hout, metaal en kunststof tot 65mm
– 1x T 367 XHM GRATIS: dankzij Carbide Technology zeer duurzaam, snel en recht zagen in dik/dun hout met metaal

Bestelnummer	Bruto prijs
2607011438	29,95

VE = verpakkingseenheid

BOSCH

CARBIDE TECHNOLOGY

EXTREEM ZAAGWERK. MAXIMALE LEVENSDUUR

De nieuwe reciprozaagbladen met de hardmetaal-technologie van Bosch.

www.bosch-professional.com

The best your tool can get. Bosch Professional Accessories.

HARDMETAAL-TECHNOLOGIE VAN BOSCH

Voor de zwaarste klussen.

In materialen waarbij standaardbladen snel vastlopen, blijven onze reciprozaagbladen met hardmetaal doorwerken. Bosch biedt een volledig assortiment reciprozaagbladen met hardmetaal waarmee je in de zwaarste materialen kunt zagen.



20× LANGERE LEVENSDUUR

Ten opzichte van standaardbladen dankzij hardmetalen tanden.



RECIPROZAAGBLADEN VOOR METAAL

ENDURANCE FOR HEAVY METAL

Precieze, rechte zaagsneden, extra lange levensduur in metaal

– Geschikt voor het zagen van: hoogwaardige staalsoorten (hooggelegeerd, roestvrij, gehard), gietijzeren buis, bouwstaal, Inox, austenitisch en super austenitisch staal.

Type	Tandafstand	Afmetingen	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
S 555 CHM	3 / 8	100 x 25 x 1	1	15,30	2608653179
S 955 CHM	3 / 8	150 x 25 x 1,25	1	20,40	2608653180
			10	177,00	2608653181
S 1155 CHM	3 / 8	225 x 25 x 1,25	1	28,60	2608653182
			10	239,40	2608653183
S 1255 CHM	3	300 x 25 x 1,25	1	34,75	2608653184
			10	279,70	2608653185

ENDURANCE FOR VEHICLE RESCUE

Krachtige zaagsneden, extra lange levensduur

– Geschikt voor het zagen van: versterkte A-/B-/C-stijlen van hooggelegeerd staal, voorruiten – gelamineerd glas, plaatmetaal in daken en portieren, portierscharnieren, profielen, buizen, kabels.

Type	Tandafstand	Afmetingen	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
S 957 CHM	3	150 x 20 x 1,35	1	22,45	2608653130
			10	192,30	2608653131
S 1157 CHM	3	225 x 20 x 1,25	1	30,65	2608653132
			10	261,90	2608653133

ENDURANCE FOR STAINLESS STEEL

Zaagt in roestvrij staal, extra lange levensduur

– Geschikt voor het zagen van: Dun hooggelegeerd staal, dun inox, dun gehard staal, dunne vezelversterkte kunststof composieten.

Type	Tandafstand	Afmetingen	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
S 522 EHM	1,4 / 18	115 x 19 x 1	1	15,45	2608653096
S 922 EHM	1,4 / 18	150 x 19 x 1	1	20,85	2608653097
			10	171,85	2608653279
S 1022 EHM	1,4 / 18	200 x 19 x 1	1	25,05	2608653098

VE = verpakkingseenheid

ENDURANCE FOR WOOD AND METAL DEMOLITION

Krachtige zaagsneden, extra lange levensduur voor sloopwerk in hout en metaal.

– Geschikt voor het zagen van: Hout met spijkers en schroeven, in hout aanwezige geharde spijkers, in hout aanwezige, hoogwaardig stalen schroeven, dik bouwhout, in hout aanwezige metalen elementen

Type	Tandafstand	Afmetingen	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
S 967 XHM	5 - 7	150 x 25 x 1,25	1	18,35	2608653271
			10	155,95	2608653387
S 1167 XHM	5 - 7	225 x 25 x 1,25	1	25,50	2608653272
			10	217,90	2608653312
S 1267 XHM	5 - 7	300 x 25 x 1,25	1	31,65	2608653273
			10	269,05	2608653388

ENDURANCE FOR HARD NAIL PALLETS

Krachtige zaagsneden, extra lange levensduur voor palletreparaties

– Geschikt voor het zagen van: Delen voor palletreparaties, zachte spijkers voor palletreparatie, blootliggend of in het hout, harde spijkers voor palletreparatie, blootliggend of in het hout.

Type	Tandafstand	Afmetingen	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
S 1122 CHM	3 / 8	225 x 19 x 1	1	14,25	2608658327
			10	122,75	2608658328

ENDURANCE FOR WINDOW DEMOLITION

Krachtige zaagsneden, extra lange levensduur voor raamrenovaties

– Geschikt voor het zagen van: Metalen en geharde schroeven of bevestigingen bij het verwijderen van ramen, raamsponningen met stalen kern, raamsponningen (bijv. hout of kunststof)

Type	Tandafstand	Afmetingen	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
S 956 DHM	4,3 / 6	150 x 25 x 1,25	1	18,35	2608653140
			10	160,60	2608653142

VE = verpakkingseenheid

RECIPROZAAGBLADEN VOOR HOUT EN METAAL

PROGRESSOR FOR WOOD AND METAL

Krachtige en snelle zaagsneden, extra lange levensduur in dunne en dikke materialen

– Geschikt voor het zagen van: Hout met spijkers en schroeven, in hout aanwezige geharde spijkers, in hout aanwezige, hoogwaardig stalen schroeven, vezelversterkte kunststof, composieten, gietijzeren buis

Type	Tandafstand	Afmetingen	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
S 956 XHM	6 - 8	50 x 25 x 1,25	1	19,45	2608653099
			10	160,60	2608653280
S 1156 XHM	6 - 8	225 x 25 x 1,25	1	26,40	2608653100
			10	217,90	2608653281
S 1256 XHM	6 - 8	300 x 25 x 1,25	1	32,70	2608653101
			10	270,05	2608653283

RECIPROZAAGBLADEN VOOR HOUT

SPEED FOR WOOD

Krachtige en snelle zaagsneden, extra lange levensduur in (hard)hout

– Geschikt voor het zagen van: dik zacht en hardhout, dik tropisch hardhout, dik jong hout en takken, dik brandhout, dikke houten wortels

Type	Tandafstand	Afmetingen	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
S 1142 KHM	4,3 / 6	225 x 25 x 1,25	1	20,40	2608653274
S 1242 KHM	4,3 / 6	300 x 25 x 1,25	1	25,50	2608653275

VE = verpakkingseenheid

RECIPROZAAGBLADEN VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN

ENDURANCE FOR BRICK

Krachtige zaagsneden, extra lange levensduur in baksteen, poreus beton, cementstoffen

– Geschikt voor het zagen van: Verticaal geperforeerd steen (bijv. Poroton of baksteen), steen zoals klinkersteen of vuursteen, gips en sierpleister

Type	Tandafstand	Afmetingen	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
S 1243 HM	12,7 / 2	305 x 50 x 1,5	1	48,50	2608650355
S 1543 HM	12,7 / 2	240 x 23 x 1,5	1	32,85	2608650354
S 2243 HM	12,7 / 2	455 x 50 x 1,5	1	61,95	2608650356

ENDURANCE FOR FIBERPLASTER

Krachtige zaagsneden, extra lange levensduur in vezelbeton- en droogbouwplaten

– Geschikt voor het zagen van: cementgebonden vezelplaat (bijv. Duripanel) en vezelcement gevelplaat (bijv. Eternit gevelplaat), gipsplaat zoals origineel Rigips of Fermacell.

Type	Tandafstand	Afmetingen	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
S 641 HM	4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	2	48,65	2608650970

ENDURANCE FOR AERATED CONCRETE

Krachtige zaagsneden, extra lange levensduur in cellenbeton

– Geschikt voor het zagen van: gasbetonblokken (bijv. Ytong, Siporex)

Type	Tandafstand	Afmetingen	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
S 1141 HM	8,5 - 3	225 x 19 x 1,25	2	50,65	2608650971
			10	182,10	2608653282
S 1241 HM	8,5 - 3	300 x 22 x 1,5	2	60,90	2608650972
			10	235,30	2608653284
S 2041 HM	8,5 - 3	300 x 25 x 1,25	2	79,50	2608650975

VE = verpakkingseenheid

BOSCH

CARBIDE MULTI WHEEL

X-LOCK CARBIDE MULTI WHEEL

Maak van je haakse slijper een universeel gereedschap.

Aanpassingswerk in hout

Hout met spijkers

Kunststof, zoals kabelgoten of buizen van kunststof

Vezelcementplaten

Diam. mm	Bruto prijs	Bestelnummer
76	18,50	2608623011
115	15,85	2608619283
125	20,85	2608619284

DIVERSE TOEPASSINGEN

– Dankzij de wolfraamcarbide korrel van geselecteerde kwaliteit en grootte slijp je gemakkelijk in verschillende materialen, zoals hout, hout met spijkers, kunststof, gips, koperen buizen, etc. De X-LOCK opname is geschikt voor zowel X-LOCK haakse slijpers als traditionele haakse slijpers met M14 aansluiting.

X-LOCK	✓
M14/ø 22,23	✓

DUURZAME EN VEILIGE TOEPASSING

– Dankzij de hoge hechtingskracht tussen het stalen lichaam en de lasergesmolten wolfraamcarbidekorrels

UNIEKE SLIJPSNELHEID

– Het dunne blad en de uitzettingssleuf zorgen voor een unieke slijpsnelheid en voorkomen vervorming van het blad

CARBIDE TECHNOLOGY

BOSCH

MET GEMAK DOOR DE STERKSTE MATERIALEN HEEN

Met onze Carbide Endurance for Heavy Duty gatzagen met Power-Change Plus snelwisseladapter

The best your tool can get. Bosch Professional Accessories.

ONE-CLICK GATZAAG

– Gepatenteerd Power-Change Plus systeem.



Met 1 klik de gatzaag verwisselen

Gemakkelijk de boorkern verwijderen

GATZAAG ENDURANCE FOR HEAVY DUTY

Gaat in de hardste materialen 20× langer mee dan bi-metaal.

Gemakkelijk wisselbaar

– Los met één klik dankzij nieuwe Power-Change adapter

Grotere zaagdiepte

– Zaagt door materiaal tot 60 mm

Robuust – gaat door waar bim-gatzaag faalt

– Bosch hardmetaal-technologie voor hittebestendigheid van tanden in harde en abrasieve materialen



LOSSE GATZAGEN

Diam. mm	Bruto prijs	Bestelnummer
20	24,65	2608594163
22	25,70	2608594164
25	25,70	2608594165
32	28,80	2608594166
35	28,80	2608594167
38	29,80	2608594168
40	29,80	2608594169
44	31,90	2608594170
51	33,95	2608594171
54	42,20	2608594172
60	44,25	2608594173
64	44,25	2608594174
67	45,25	2608594175
68	45,25	2608594176
70	46,30	2608594177
73	48,35	2608594178
76	48,35	2608594179
83	49,40	2608594180
102	75,15	2608594181
127	159,00	2608594182

POWER-CHANGE PLUS ADAPTERS MET CENTREERBOREN

Omschrijving	Bruto prijs	Bestelnummer
Adapter + HM boor 7,15 x 105 mm	32,95	2608522412
Adapter + HSS-G boor 7,15 x 105 mm	33,60	2608594258

POWER-CHANGE PLUS ADAPTERS

Omschrijving	Bruto prijs	Bestelnummer
HEX 8,7 mm	23,70	2608594264
HEX 11 mm	25,90	2608594265
SDS-Plus	28,60	2608594266

CENTREERBOREN

Omschrijving	Bruto prijs	Bestelnummer
HSS-G 7,15 x 105 mm	11,65	2608594259
HM 7,15 x 105 mm	15,15	2608594260
HSS-Co 7,15 x 105 mm	16,35	2608594261

GATZAAGVERLENGING

Omschrijving	Bruto prijs	Bestelnummer
150 mm. HEX 11 mm	33,65	2608594262
300 mm. HEX 11 mm	38,85	2608594263

BOSCH

CARBIDE TECHNOLOGY

ZO VEELZIJDIG ALS JOUW KLUS

ONDEK EEN NIEUWE PRESTATIEKLASSE

De basis van onze multitool accessoires is ons technologisch leiderschap en een brede ervaring in de productie van decoupeer- en reciprozaagbladen. Ongeëvenaarde kwaliteit en innovaties maken jouw multitool nog veelzijdiger en duurzamer. Check snel de Starlock accessoires met Carbide Technology.

The best your tool can get. Bosch Professional Accessories.



30X LANGERE LEVENSDUUR DAN STANDAARD ZAAGBLADEN

Invalzaagblad met hardmetalen tanden





STARLOCK CARBIDE ZAAGBLAD VOOR METAAL, METAL MAX.

– Gaat tot wel 30x langer mee dan bimetaalzaagbladen.

Geschikt voor het zagen van: geharde schroeven en spijkers, rvs (bijv. door het aanrechtblad in de keuken), zeer abrasieve materialen (zoals glasvezel, gipsvezelplaat, cementgebonden vezelplaten, etc.)

STARLOCK

Type	Materiaal	Afmetingen	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
AIZ 32 AT	Carbide, Metal	32 x 40 mm	1	25,05	2608662018
			5	100,10	2608662033
			10	175,95	2608664473
			25	17,60*	2608662035
AIZ 20 AT	Carbide, Metal	20 x 40 mm	1	19,85	2608662019
			5	79,25	2608662034
AIZ 45 AT	Carbide, Metal	45 x 40mm	1	26,55	2608664348

STARLOCK PLUS

Type	Materiaal	Afmetingen	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
PAIZ 32 AT	Carbide, Metal	32 x 50 mm	1	24,10	2608662555
			10	168,80	2608664495
PAIZ 45 AT	Carbide, Metal	45 x 50 mm	1	27,55	2608664349

STARLOCK MAX

Type	Materiaal	Afmetingen	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
MAIZ 32 AT	Carbide, Metal	32 x 70 mm	1	25,20	2608662567
			10	177,00	2608664499

VE = verpakkingseenheid *Bulkverpakking, bruto prijs is per blad

CURVED-TEC PRECIES EN ZUIVER ZAGEN

Invalzaagblad met afgeronde zaagkant

STARLOCK CARBIDE INVALZAAGBLAD AIZ 32 APT MULTIMAX PRECISION.

Voor brede zaagsneden met een langere levensduur bij het zagen van abrasieve en harde materialen.

De afgeronde snijkant (Curved-Tec) vergroot de duurzaamheid doordat tandbreuk voorkomen wordt en zorgt ook voor extra brede, precieze invalzaagsneden.

– Geschikt voor het zagen van: metalen platen, abrasieve materialen zoals epoxy, GVK, cfk, gipsplaten, cementgebonden vezelplaten en met glasvezel versterkt kunststof.

STARLOCK

Type	Materiaal	Afmetingen	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
AIZ 32 APT	Carbide, Multimaterial, Curved-Tec	32 x 40 mm	1	25,05	2608664214
			5	100,25	2608664215
			10	175,45	2608664216
			25	17,55*	2608664217

STARLOCK PLUS

Type	Materiaal	Afmetingen	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
PAIZ 32 APT	Carbide, Multimaterial, Curved-Tec	32 x 50 mm	1	24,05	2608664218
			10	168,30	2608664219
PAII 52 APT	Carbide, Multimaterial, Curved-Tec	52 x 50 mm	1	27,55	2608664350

STARLOCK MAX

Type	Materiaal	Afmetingen	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
MAII 32 APT	Carbide, Multimaterial, Curved-Tec	32 x 70 mm	1	25,10	2608664220
			10	175,90	2608664221
			25	17,60*	2608664222

VE = verpakkingseenheid *Bulkverpakking, bruto prijs is per blad

STARLOCK CARBIDE-RIFF SCHUURBLAD AVZ 90 RT GROUT AND ABRASIVE.

Dit blad heeft een buitengewoon lange gebruiksduur en hoge slijtvastheid dankzij de coating met een hoogwaardig hardmetaal. De opengestrooide hardmetalen coating biedt een agressieve materiaalafname zonder klontering of ophoping, waardoor het schuurblad langer meegaat.

– Geschikt voor: het uitfrezen van mortel of tegellijm, resten van tapijtlijm van minerale ondergronden en voor het schuren van hout voor ruwe vormaanpassingen.

STARLOCK

Type	Materiaal	Afmetingen	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
AVZ 90 RT2	Carbide, Grout & Abrasive korrel 20	D = 90mm	1	18,15	2608664351
			10	127,10	2608664352
AVZ 90 RT4	Carbide, Grout & Abrasive korrel 40	D = 90mm	1	18,15	2608662906
			10	127,10	2608664223
AVZ 90 RT6	Carbide, Grout & Abrasive korrel 60	D = 90mm	1	18,15	2608662907
			10	127,10	2608664224
AVZ 90 RT10	Carbide, Grout & Abrasive korrel 100	D = 90mm	1	18,15	2608662908
			10	127,10	2608664225

STARLOCK MAX

Type	Materiaal	Afmetingen	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
MAVZ 116 RT2	Carbide, Grout & Abrasive korrel 20	D = 116 mm	1	20,85	2608664206
MAVZ 116 RT4	Carbide, Grout & Abrasive korrel 40	D = 116 mm	1	20,85	2608662909
MAVZ 116 RT6	Carbide, Grout & Abrasive korrel 60	D = 116 mm	1	20,85	2608662910
MAVZ 116 RT10	Carbide, Grout & Abrasive korrel 100	D = 116 mm	1	20,85	2608662911

STARLOCK MAX LMT SEGMENTZAAGBLAD MACZ 145 MT4 GROUT AND ABRASIVE.

Dit segmentzaagblad maakt extra snelle en diepe zaagsneden in abrasieve materialen. Het blad heeft een superieure zaagdiepte van 50 mm en een zaagbreedte van 100 mm. De lasergesmolten hardmetalen snijkant versterkt het blad, waardoor het extra lang meegaat. Het grote bladoppervlak zorgt bovendien voor een exacte geleiding van lange, rechte zaagsneden. Dit puntige segmentzaagblad zaagt helemaal tot in de hoeken.

– Geschikt voor: het zagen in epoxy, GVK, KVK, voegmiddel, cellenbeton en cementvezelplaten.

STARLOCK MAX

Type	Materiaal	Afmetingen	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
MACZ 145 MT4	Laser melted Cardbide (LMT), Grout & Abrasive korrel 40	D = 145 x 1,9 mm	1	27,50	2608664227

VE = verpakkingseenheid

STARLOCK CARBIDE TECHNOLOGY

STARLOCK CARBIDE-RIFF SCHUURVINGER AVZ 32 RT.

Gemakkelijk schuren in tussenruimtes en nissen. Dankzij zijn unieke vorm bereikt het schuurblad gemakkelijk krappe en kleine ruimtes voor nauwkeurig schuren zonder dat er schuurpapier nodig is. Het dunne ontwerp van 1 mm maakt moeiteloos schuren mogelijk in zeer nauwe tussenruimtes en moeilijk bereikbare plaatsen.

– Geschikt voor: gebruik op hout, verf en lak, gips, kunststof composieten en epoxy.

STARLOCK

Type	Materiaal	Afmetingen	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
AVZ 32 RT4	Carbide, Grout & Abrasive korrel 40	32 x 50mm	1	17,40	2608662611
AVZ 32 RT10	Carbide, Grout & Abrasive korrel 100	32 x 50mm	1	17,40	2608662610

STARLOCK MAX CARBIDE-RIFF SEGMENTZAAGBLAD MATI 68 GROUT AND ABRASIVE.

Geschikt voor extra snelle verwijdering van mortel en abrasieve materialen. Het zaagblad heeft puntige kanten zodat het werk sneller klaar is, zelfs in krappe ruimtes. Hoogkwalitatief hardmetaal bedekt de 68 mm brede snijkant voor een efficiënte, snelle materiaalverwijdering.

– Geschikt voor: het diep uitfrezen van mortel, uitfrezen van groeven in poreus beton en zacht baksteen en voor uitsnijdingen in zachte wandtegels.

STARLOCK MAX

Type	Materiaal	Afmetingen	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
MATI 68 RT3	Carbide, Grout & Abrasive korrel 30, grove voegen	68 x 30 mm	1	34,95	2608662577
			10	245,50	2608664502
MATI 68 RST5	Carbide, Grout & Abrasive korrel 50, fijne voegen	68 x 10 mm	1	34,95	2608662578
			10	245,50	2608664504
MATI 68 MT4	Laser melted Carbide (LMT), Grout & Abrasive korrel 40, fijne voegen	68 x 30 mm	1	28,00	2608662582
			10	196,40	2608664506

STARLOCK PLUS LMT DUOZAAGBLAD PAYZ 53 MT4 DUAL-TEC GROUT AND ABRASIVE.

Maakt nauwkeurige invalzaagsneden of rechte zaagsneden en blinkt in beide zaagtechnieken uit. Door de lasergesmolten hardmetalen snijkant gaat het blad extra lang mee en de unieke asymmetrische dual-tec-vorm zorgt voor een zuivere snede. Het grote oppervlak zorgt bovendien voor een exacte geleiding van lange, rechte zaagsneden.

– Geschikt voor: het zagen in epoxy, GVK, KVK, voegmiddel, cellenbeton en cementvezelplaten.

STARLOCK PLUS

Type	Materiaal	Afmetingen	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
PAYZ 53 MT4	Laser Melted Carbide (LMT), Grout+Abrasive, Dual-Tec	53 x 40 mm	1	18,00	2608664209

VE = verpakkingseenheid

STARLOCK CARBIDE-RIFF 3MAX MORTELVERWIJDERAAR AVZ 70 RT4 GROUT AND ABRASIVE.

De Starlock AVZ 70 RT4 verwijderaar 3MAX combineert drie functies in één accessoire. Voor het verwijderen van voegmiddel en mortel in scherpe hoeken, voegmiddel tussen tegels en mortel en tegellijm onder de tegels.

– Geschikt voor: verwijderen van voegmiddel en tegellijm en het maken van uitsparingen in cementvezelplaten en glasvezelversterkte composieten.

STARLOCK

Type	Materiaal	Afmetingen	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
AVZ 70 RT4	Carbide, Grout+Abrasive	70 mm	1	35,15	2608661757
			10	246,55	2608664490



STARLOCK CARBIDE-RIFF SEGMENTZAAGBLAD ACZ RT GROUT AND ABRASIVE.

Extra lange levensduur voor het verwijderen van mortel en abrasief materiaal.

– Geschikt voor: het verwijderen van mortelvoegen tussen tegels en groeven in poreus beton. Ook geschikt voor het maken van uitsparingen in zachte wandtegels, cementgebonden vezelplaten en met glasvezel versterkte composieten.

STARLOCK

Type	Materiaal	Afmetingen	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
ACZ 85 RT4	Carbide, Grout+Abrasive	85 mm, 2,5 mm	1	25,00	2608661642
			10	174,95	2608664484
ACZ 70 RT5	Carbide, Grout+Abrasive, fijne voegen	70 mm, 1,6 mm	1	20,15	2608661692
			10	141,15	2608664486

STARLOCK CARBIDE-RIFF INVALZAAGBLAD AIZ 32 RT5 GROUT AND ABRASIVE.

De Curved-Tec afgeronde snijkant maakt nauwkeurig invallend zagen mogelijk en dankzij zijn vorm en contouren is het zaagblad geschikt voor moeilijk bereikbare hoeken.

– Geschikt voor: invallend zagen en afbramen van zachte abrasieve materialen zoals met glasvezel versterkte composieten en cementgebonden vezelplaten, voor het schuren en vijlen van poreus beton, zacht baksteen en mortel, en voor het verwijderen van mortel.

STARLOCK

Type	Materiaal	Afmetingen	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
AVZ 32 RT5	Carbide, Grout+Abrasive	32 x 30 mm	1	21,65	2608661868

VE = verpakkingseenheid

BOSCH

CARBIDE TECHNOLOGY

ONGEKEND NAUWKEURIG ZAGEN

Hoge kwaliteit hardmetaal staat garant voor een lange levensduur.

Bosch is de enige cirkelzaagbladfabrikant die haar eigen hardmetaalpoeder zelf ontwikkelt en produceert. Op basis van de toepassing wordt het perfecte hardmetaalmengsel samengesteld. Dit resulteert in de beste zaagprestaties.

The best your tool can get. Bosch Professional Accessories.

NIEUW: ZAAGBLADEN VOOR ACCUTOOLS

2 KEER ZOVEEL ZAGEN OP ÉÉN BATTERIJLADING

- Extra dunne zaagsnede voor minder frictie
- Minder energieverbruik
- Onovertroffen levensduur

2x POWER CORDLESS

ONTDEK HET MEEST UITGEBREIDE CIRKELZAAGBLADEN-PROGRAMMA

Een uitgebreid assortiment voor alle populaire zagen op de markt.
En voor ieder materiaal het juiste blad.

CIRKELZAAGBLADEN

CARBIDE TECHNOLOGY

HOUT - ACCU

expert for Wood

ZAAGBLADEN VOOR (INVAL) HANDCIRKELZAGEN OP ACCU

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
120	20	1,65 / 1,2	24	36,35	2608644497
136	20	1,45 / 1	24	36,35	2608644498
140	20	1,8 / 1,3	24	36,35	2608644499
140	20	1,8 / 1,3	42	43,30	2608644500
160	20	1,45 / 1	12	41,15	2608644502
160	20	1,45 / 1	24	43,15	2608644503
160	20	1,45 / 1	36	44,05	2608644504
160	20	1,45 / 1	48	50,35	2608644505
165	20	1,45 / 1	12	35,65	2608644506
165	20	1,45 / 1	24	36,15	2608644507
165	20	1,45 / 1	36	41,95	2608644508
165	20	1,45 / 1	48	47,95	2608644509
184	20	1,55 / 1	24	38,20	2608644510
184	20	1,55 / 1	48	47,60	2608644511
190	30	1,45 / 1	18	38,70	2608644512
190	30	1,45 / 1	24	40,75	2608644513
190	30	1,45 / 1	48	47,10	2608644514
190	30	1,45 / 1	60	51,20	2608644515

ZAAGBLADEN VOOR KAP- EN VERSTEKZAGEN OP ACCU

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
216	30	1,7 / 1,2	24	59,60	2608644518
216	30	1,7 / 1,2	48	62,55	2608644519
250	30	2,1 / 1,6	24	77,45	2608644522
250	30	2,1 / 1,6	48	81,35	2608644523
305	30	2,2 / 1,6	42	98,20	2608644527
305	30	2,2 / 1,6	60	103,15	2608644528
305	30	2,2 / 1,6	96	108,30	2608644529

ZAAGBLADEN VOOR ACCUZAAGTAFELS

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
210	30	1,7 / 1,2	24	62,55	2608644516
210	30	1,7 / 1,2	48	68,25	2608644517
216	30	1,7 / 1,2	24	62,55	2608644520
216	30	1,7 / 1,2	48	68,25	2608644521
254	30	2,1 / 1,6	24	81,35	2608644524
254	30	2,1 / 1,6	40	85,40	2608644525
254	30	2,1 / 1,6	60	89,65	2608644526

ZAAGBLADEN VOOR (INVAL)HAND CIRCELZAGEN

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
120	20	1,8 / 1,3	12	19,05	2608644003
120	20	1,8 / 1,3	40	37,25	2608644004
130	20	2,4 / 1,6	16	23,00	2608644005
130	20	2,4 / 1,6	24	26,95	2608644006
130	20	2,4 / 1,6	36	40,50	2608644007
140	20	1,8 / 1,3	24	26,50	2608644008
140	20	1,8 / 1,3	36	40,00	2608644009
140	20	1,8 / 1,3	42	38,35	2608644010
150	20	2,6 / 1,6	24	28,15	2608644011
150	20	2,6 / 1,6	36	41,00	2608644012
160	20	1,8 / 1,3	24	30,85	2608644013
160	20	1,8 / 1,3	36	39,25	2608644014
160	20	1,8 / 1,3	48	48,20	2608644015
160	20	2,2 / 1,6	24	30,50	2608644016
160	20	2,2 / 1,6	36	41,95	2608644017
160	20	2,2 / 1,6	48	44,15	2608644018
160	20	2,6 / 1,6	24	28,40	2608644019
160	20	2,6 / 1,6	36	38,65	2608644020
160	20	2,6 / 1,6	48	44,15	2608644021
165	20	2,6 / 1,6	24	33,85	2608644022
165	20	2,6 / 1,6	36	42,10	2608644023
165	20	2,6 / 1,6	48	48,30	2608644024
165	30	2,6 / 1,6	24	33,60	2608644025
165	30	2,6 / 1,6	36	39,75	2608644026
165	30	2,6 / 1,6	48	47,00	2608644027
170	30	2,6 / 1,6	40	41,00	2608644028
180	20	2,6 / 1,6	24	34,55	2608644029
180	20	2,6 / 1,6	36	40,00	2608644030
180	20	2,6 / 1,6	48	45,95	2608644031
180	30	2,6 / 1,6	24	33,65	2608644032
180	30	2,6 / 1,6	36	43,75	2608644033
180	30	2,6 / 1,6	48	42,35	2608644034
184	16	2,6 / 1,6	24	36,15	2608644035
184	16	2,6 / 1,6	40	43,15	2608644036
184	16	2,6 / 1,6	56	47,00	2608644037
184	20	2,6 / 1,6	24	37,00	2608644038
184	20	2,6 / 1,6	40	40,75	2608644039
184	20	2,6 / 1,6	56	44,50	2608644040

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
184	30	2,6 / 1,6	24	36,00	2608644041
184	30	2,6 / 1,6	40	40,30	2608644042
184	30	2,6 / 1,6	56	44,50	2608644043
190	20	2,6 / 1,6	24	36,55	2608644044
190	20	2,6 / 1,6	48	47,30	2608644045
190	20	2,6 / 1,6	56	53,50	2608644046
190	30	2,6 / 1,6	24	39,35	2608644047
190	30	2,6 / 1,6	40	43,00	2608644048
190	30	2,6 / 1,6	48	51,25	2608644049
190	30	2,6 / 1,6	56	52,00	2608644050
200	30	2,8 / 1,8	24	38,30	2608644051
200	30	2,8 / 1,8	30	40,30	2608644052
200	30	2,8 / 1,8	48	49,25	2608644053
200	32	2,8 / 1,8	24	38,30	2608644054
200	32	2,8 / 1,8	48	49,25	2608644055
210	30	2,4 / 1,8	40	42,35	2608644056
210	30	2,4 / 1,8	56	56,15	2608644057
210	30	2,8 / 1,8	30	40,55	2608644058
210	30	2,8 / 1,8	40	42,40	2608644059
210	30	2,8 / 1,8	48	50,95	2608644060
210	30	2,8 / 1,8	56	53,20	2608644061
230	30	2,8 / 1,8	36	43,80	2608644062
230	30	2,8 / 1,8	48	60,50	2608644063
235	30	2,8 / 1,8	36	47,05	2608644064
235	30	2,8 / 1,8	48	61,90	2608644065
235	30	2,8 / 1,8	56	59,70	2608644066
237	30	2,5 / 1,8	24	38,20	2608644067
237	30	2,5 / 1,8	56	59,25	2608644068
240	30	2,8 / 1,8	48	60,15	2608644069
270	30	2,8 / 1,8	60	73,80	2608644070
330	30	3,5 / 2,2	40	86,25	2608644071
335	30	3 / 2,2	40	89,40	2608644072
350	30	3,5 / 2,2	24	73,90	2608644073
355	30	3 / 2,2	60	107,75	2608644074
370	30	4,2 / 2,2	26	70,65	2608644075
410	30	4,2 / 2,5	28	73,80	2608644076
420	30	3,5 / 2,5	28	75,85	2608644077
450	30	4,5 / 3	34	88,95	2608644078

ZAAGBLADEN VOOR VOOR KAP-, VERSTEK- EN PANEELZAGEN

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
210	30	2,4 / 1,8	48	62,35	2608642496
216	30	2,4 / 1,8	48	62,40	2608642497
216	30	2,4 / 1,8	40	44,95	2608644079
250	30	2,4 / 1,8	60	73,80	2608642498

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
250	30	2,4 / 1,8	40	62,35	2608644080
254	30	2,4 / 1,8	60	74,60	2608642530
260	30	2,4 / 1,8	60	77,95	2608644082
300	30	2,4 / 1,8	72	97,75	2608642499
305	30	2,4 / 1,8	72	97,75	2608642531
315	30	2,4 / 1,8	72	98,75	2608644081

ZAAGBLADEN VOOR CIRKELZAAGBANKEN

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
190	30	2 / 1,3	24	38,60	2608644083
190	30	2 / 1,3	40	41,75	2608644084
190	30	2 / 1,3	48	52,45	2608644085
190	FF	2,4 / 1,6	24	44,95	2608644086
190	FF	2,4 / 1,6	48	52,95	2608644087
220	30	2,6 / 1,6	48	64,45	2608644088
225	30	2,6 / 1,6	32	52,00	2608644089
225	30	2,6 / 1,6	48	66,55	2608644090
250	30	2,5 / 1,8	80	101,85	2608642500
254	30	2,6 / 1,8	22	60,10	2608644340
254	30	2,6 / 1,8	32	81,55	2608644341
254	30	2,6 / 1,8	54	93,75	2608644342

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
254	30	2,6 / 1,8	80	99,90	2608644343
260	30	2,8 / 1,8	80	76,95	2608644091
300	30	2,5 / 1,8	100	136,65	2608642501
250	30	3,2 / 2,2	22	61,35	2608642502
250	30	3,2 / 2,2	40	64,45	2608642505
250	30	3,2 / 2,2	60	76,95	2608642506
250	30	3,2 / 2,2	80	81,05	2608642507
300	30	3,2 / 2,2	26	82,15	2608642503
300	30	3,2 / 2,2	48	81,05	2608642508
300	30	3,2 / 2,2	60	87,35	2608642509
300	30	3,2 / 2,2	72	91,45	2608642510
300	30	3,2 / 2,2	96	107,05	2608642511
350	30	3,5 / 2,5	30	99,80	2608642504
350	30	3,5 / 2,5	54	116,25	2608642512
350	30	3,5 / 2,5	72	116,25	2608642513

ZAAGBLADEN VOOR (INVAL) HANDCIRKELZAGEN

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
160	20	2 / 1,3	24	35,90	2608644136
165	20	2 / 1,3	24	39,45	2608644137
184	16	2 / 1,3	24	42,95	2608644138

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm.	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
190	30	2 / 1,3	24	46,00	2608644139
200	30	2 / 1,3	30	52,85	2608644140
210	30	2 / 1,3	30	48,40	2608644141
230	30	2,2 / 1,6	30	59,10	2608644338
235	30	2,2 / 1,6	30	61,55	2608644339

GELAMINEERDE PANELEN

expert for LaminatedPanel

ZAAGBLADEN VOOR (INVAL)HANDCIRKEL-ZAGEN OP ACCU

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
160	20	2,4 / 1,8	48	59,05	2608644548
165	20	2,4 / 1,8	48	59,05	2608644549
190	30	2,4 / 1,8	60	67,15	2608644550

ZAAGBLADEN VOOR ACCUZAAGTAFELS



Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
210	30	2,1 / 1,4	66	76,40	2608644551
216	30	2,1 / 1,4	66	87,95	2608644552
254	30	2,6 / 1,8	78	91,45	2608644553

ZAAGBLADEN VOOR (INVAL) HANDCIRKELZAGEN

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
140	20	1,8 / 1,3	42	61,35	2608644126
160	20	2,2 / 1,6	48	69,65	2608644127
165	20	2,6 / 1,6	48	70,65	2608644128
190	20	2,6 / 1,6	60	76,95	2608644129
190	30	2,6 / 1,6	60	76,95	2608644130

ZAAGBLADEN VOOR HORIZONTALE/VERTICALE FORMAATCIRKELZAGEN EN CIRKELZAAGBANKEN



Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
250	30	3,2 / 2,2	48	109,10	2608642514
303	30	3,2 / 2,2	60	136,65	2608642515
250	30	3,2 / 2,2	80	91,45	2608642516
300	30	3,2 / 2,2	96	115,25	2608642517
350	30	3,5 / 2,5	108	115,25	2608642518

HPL

expert for HighPressureLaminate

ZAAGBLADEN VOOR (INVAL) HANDCIRKELZAGEN

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
140	20	1,8 / 1,3	42	68,25	2608644131
160	20	2,2 / 1,6	48	77,45	2608644132
165	20	2,6 / 1,6	48	79,50	2608644133
190	20	2,6 / 1,6	56	85,60	2608644134
190	30	2,6 / 1,6	56	85,60	2608644135
210	30	2,8 / 1,8	60	89,70	2608644354
230	30	2,8 / 1,8	64	103,95	2608644356
235	30	2,8 / 1,8	64	107,00	2608644357

ZAAGBLADEN VOOR CIRKELZAAGBANKEN

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
250	30	2,8 / 1,8	80	128,45	2608644359
300	30	3,2 / 2,2	96	142,70	2608644363

SANDWICHPANELEN

expert for SandwichPanel

ZAAGBLADEN VOOR (INVAL) HANDCIRKELZAGEN



Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
160	20	2 / 1,6	30	79,50	2608644365
165	20	2 / 1,6	30	84,60	2608644366
190	30	2 / 1,6	36	95,80	2608644367
210	30	2,4 / 2	36	109,10	2608644142
230	30	2,2 / 1,8	48	176,35	2608644368
235	30	2,2 / 1,8	50	190,70	2608644143
240	30	2,6 / 1,6	48	181,50	2608644144
270	30	2,4 / 2	60	212,10	2608644145
330	30	2,6 / 2,2	54	262,05	2608644146
350	30	2,9 / 2,5	60	272,25	2608644165
355	30	2,6 / 2,2	80	289,60	2608644147
450	30	3,4 / 3	86	299,80	2608644148

VEZELCEMENTPLATEN

expert for FiberCement

ZAAGBLADEN VOOR (INVAL) HANDCIRKELZAGEN OP ACCU

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
160	20	1,8 / 1,2	4	68,30	2608644554
165	20	1,8 / 1,2	4	70,25	2608644555
190	30	1,8 / 1,2	4	81,95	2608644556

ZAAGBLADEN VOOR KAP- EN VERSTEKZAGEN OP ACCU

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
216	30	2 / 1,4	6	108,80	2608644557
250	30	2,2 / 1,6	6	117,45	2608644558
305	30	2,2 / 1,6	8	140,90	2608644559

ZAAGBLADEN VOOR (INVAL) HANDCIRKELZAGEN

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
140	20	1,8 / 1,3	4	48,10	2608644120
160	20	2,2 / 1,6	4	53,00	2608644121
165	20	2,2 / 1,6	4	64,25	2608644122
170	30	2,2 / 1,6	4	67,25	2608644123
184	30	2,2 / 1,6	4	85,25	2608644344
190	20	2,2 / 1,6	4	74,40	2608644124
190	30	2,2 / 1,6	4	74,55	2608644125
210	30	2,2 / 1,6	6	102,95	2608644345
230	30	2,2 / 1,6	6	120,30	2608644347
235	30	2,2 / 1,6	6	122,30	2608644348

ZAAGBLADEN VOOR VOOR KAP-, VERSTEK- EN PANEEL-ZAGEN

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
216	30	2,2 / 1,6	6	118,40	2608644346
250	30	2,4 / 1,8	6	141,70	2608644349
254	30	2,4 / 1,8	6	144,75	2608644350
260	30	2,4 / 1,8	6	153,95	2608644351
300	30	2,4 / 1,8	8	181,45	2608644352
305	30	2,4 / 1,8	8	192,65	2608644353

STAAL

expert for Steel

ZAAGBLADEN VOOR HAND DRY CUTTER

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
160	20	2 / 1,6	30	80,05	2608643054
184	20	2 / 1,6	48	97,75	2608643055
190	20	2 / 1,6	40	92,55	2608643056
210	30	2 / 1,6	48	95,65	2608643057
230	25,4	2 / 1,6	48	117,25	2608643058

ZAAGBLADEN VOOR MITRE DRY CUTTER

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
254	25,4	2,6 / 2,2	60	139,70	2608643059
305	25,4	2,6 / 2,2	60	146,85	2608643060
305	25,4	2,6 / 2,2	80	171,30	2608643061
355	25,4	2,6 / 2,2	80	186,60	2608643062
355	25,4	2,6 / 2,2	90	199,85	2608643063

ROESTVAST STAAL

expert for StainlessSteel

ZAAGBLADEN VOOR HAND DRY CUTTER

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
185	20	1,9 / 1,6	36	128,50	2608644289
192	20	1,9 / 1,6	38	128,50	2608644288
230	25,4	1,9 / 1,6	46	158,05	2608644287

ZAAGBLADEN VOOR MITRE DRY CUTTER



Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
255	25,4	2,5 / 2,2	50	188,65	2608644286
305	25,4	2,5 / 2,2	80	230,45	2608644284
305	25,4	2,5 / 2,2	60	196,80	2608644285
355	25,4	2,5 / 2,2	90	270,20	2608644282
355	25,4	2,5 / 2,2	70	249,85	2608644283

ZAAGBLADEN VOOR HAND DRY CUTTER (OP ACCU)

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
136	20	1,5 / 1,2	30	62,50	2608644530
140	20	1,5 / 1,2	30	67,15	2608644531
150	20	1,6 / 1,3	32	74,05	2608644532
160	20	1,6 / 1,3	40	81,00	2608644533

CIRKELZAAGBLADEN

CARBIDE TECHNOLOGY

MICROTEQ HARDMETALEN TANDEN GARANDEREN DUURZAAMHEID EN TOPPRESTATIES

bij toepassingen met non-ferrometaal, kunststof en epoxy, onbewerkte spaanplaten, akoestische panelen, lichte bouwplaten, abrasieve paneelmaterialen gelamineerd aan één of twee zijdelen vezelmaterialen, zoals MDF en OSB

ALUMINIUM - ACCU

expert for Aluminium

CIRKELZAAGBLADEN VOOR INVALZAGEN, CIRKELZAGEN EN DROOGZAAGMACHINES - HANDBEDIEND OP ACCU

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
120	20	1,8 / 1,2	42	46,30	2608644534
136	20	1,6 / 1	48	49,65	2608644535
140	20	1,8 / 1,3	48	50,95	2608644536
150	20	1,8 / 1,3	48	54,90	2608644537
160	20	1,8 / 1,3	54	60,85	2608644538
165	20	1,8 / 1,3	54	62,55	2608644539
184	20	1,8 / 1,3	54	64,10	2608644540
190	30	1,8 / 1,3	54	68,05	2608644541

ZAAGBLADEN VOOR KAP- EN VERSTEKZAGEN OP ACCU

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
216	30	2 / 1,4	66	86,05	2608644543
250	30	2,4 / 1,8	78	109,25	2608644545
305	30	2,4 / 1,8	96	124,75	2608644547

ZAAGBLADEN VOOR ACCUZAAGTAFELS



Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
210	30	2 / 1,4	66	75,40	2608644542
216	30	2 / 1,4	78	86,05	2608644544
254	30	2,4 / 1,8	96	105,65	2608644546

ALUMINIUM

expert for Aluminium

ZAAGBLADEN VOOR (INVAL) HANDCIRKELZAGEN

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
140	20	1,8 / 1,3	42	50,10	2608644092
150	20	2,6 / 1,6	42	51,15	2608644093
160	20	2,2 / 1,6	52	56,40	2608644094
165	20	2,6 / 1,6	52	61,40	2608644095
165	30	2,6 / 1,6	52	61,35	2608644096
180	30	2,6 / 1,6	56	65,45	2608644097
184	16	2,6 / 1,6	48	63,40	2608644098
184	20	2,6 / 1,6	56	65,45	2608644099
184	30	2,6 / 1,6	56	65,45	2608644100
190	20	2,6 / 1,6	56	66,55	2608644101
190	30	2,6 / 1,6	56	66,55	2608644102
200	30	2,8 / 1,8	60	67,55	2608644103
200	32	2,8 / 1,8	60	67,55	2608644104
210	30	2,8 / 1,8	72	70,65	2608644105
230	30	2,8 / 1,8	64	70,65	2608644106
235	30	2,6 / 1,8	80	75,85	2608644107
240	30	2,8 / 1,8	80	75,85	2608644108

CIRKELZAAGBLADEN VOOR KAP-, VERSTEK- EN PANEELZAGEN

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
210	30	2,6 / 1,8	54	68,60	2608644109
216	30	2,6 / 1,8	64	80,65	2608644110
250	30	2,8 / 2	80	96,40	2608644111
254	30	2,8 / 2	80	94,10	2608644112
260	30	2,8 / 2	80	97,35	2608644113
300	30	2,8 / 2	96	112,80	2608644114
305	30	2,8 / 2	96	105,30	2608644115
315	30	2,8 / 2,2	96	106,60	2608644116

CIRKELZAAGBLADEN VOOR KAP-, VERSTEK- EN PANEELZAGEN

Diam. mm	Asgat mm	Dikte mm	Aantal tanden	Bruto prijs	Bestel-nummer
190	FF	2,6 / 1,8	58	60,25	2608644117
225	30	2,6 / 1,8	68	66,35	2608644118
250	30	2,8 / 2	68	93,55	2608644119

BOSCH

CARBIDE TECHNOLOGY

UITZONDERLIJKE LEVENSDUUR IN GEWAPEND BETON

SDS PLUS-7X EN SDS MAX-8X HAMERBOREN
50% langere levensduur dankzij volledig hardmetalen kop.

The best your tool can get. Bosch Professional Accessories.



SDS PLUS-7X EN SDS MAX-8X

STABIELE EN DIEPE CENTRERING

– Dankzij 90 graden centreerpunt

HITTEBESTENDIG

– Dankzij unieke lasverbinding

UITZONDERLIJKE LEVENSDUUR

– Dankzij volhardmetalen kop

ASSORTIMENTSOVERZICHT

SDS MAX-8X HAMERBOREN

ENKELSTUKSVERPAKKING

Diam. mm	Nuttige lengte mm	Totale lengte mm	Bruto prijs	Bestel-nummer
12	200	340	52,00	2608578602
12	400	540	62,00	2608578603
12	600	740	89,00	2608578604
12	800	940	118,00	2608578605
14	200	340	58,00	2608578606
14	400	540	69,00	2608578607
14	600	740	93,00	2608578608
14	800	940	118,00	2608578609
16	200	340	62,00	2608578612
16	400	540	73,00	2608578613
16	600	740	97,00	2608578614
16	800	940	120,00	2608578615
18	200	340	64,00	2608578619
18	400	540	78,00	2608578620
18	600	740	99,00	2608578621
18	800	940	120,00	2608578622
20	200	320	69,00	2608578626
20	400	520	80,00	2608578627
20	600	720	101,00	2608578628
20	800	920	124,00	2608578629
22	200	320	73,00	2608578631
22	400	520	84,00	2608578632
22	600	720	105,00	2608578633
22	800	920	124,00	2608578634
24	200	320	80,00	2608578636
24	400	520	93,00	2608578637
25	200	320	80,00	2608578638
25	400	520	93,00	2608578639
25	600	720	120,00	2608578640
25	800	920	151,00	2608578641

Diam. mm	Nuttige lengte mm	Totale lengte mm	Bruto prijs	Bestel-nummer
26	200	320	91,00	2608578643
26	400	520	105,00	2608578644
28	200	320	91,00	2608578645
28	400	520	105,00	2608578646
28	600	720	136,00	2608578647
28	800	920	166,00	2608578648
30	200	320	99,20	2608578650
30	400	520	117,00	2608578651
32	200	320	106,80	2608578652
32	400	520	128,05	2608578653
32	600	720	157,70	2608578654
32	800	920	190,75	2608578655

5-STUKS VERPAKKING

Diam. mm	Nuttige lengte mm	Totale lengte mm	Bruto prijs	Bestel-nummer
12	200	340	234,00	2608578669
16	200	340	279,00	2608578679
16	400	540	329,00	2608578680
18	200	340	288,00	2608578686
18	400	540	351,00	2608578687
20	200	320	311,00	2608578693
20	400	520	360,00	2608578694
22	400	520	378,00	2608578699
24	400	520	419,00	2608578704
25	400	520	419,00	2608578706
32	400	520	576,00	2608578720

ASSORTIMENTSOVERZICHT

SDS PLUS-7X HAMERBOREN

ENKELSTUKSVERPAKKING

Diam. mm	Nuttige lengte mm	Totale lengte mm	Bruto prijs	Bestel-nummer
3,5	50	110	6,65	2608576100
3,5	100	160	7,20	2608576101
4	50	115	6,65	2608576102
4	100	165	7,20	2608576103
5	50	110	6,60	2608576104
5	100	160	7,20	2608576105
5	150	210	10,50	2608576106
5	200	265	11,30	2608576107
5	250	315	15,40	2608576108
5	400	465	24,35	2608576109
5,5	50	110	6,70	2608576110
5,5	100	160	7,30	2608576111
5,5	150	210	9,25	2608576112
5,5	200	265	11,30	2608576113
5,5	250	315	16,30	2608576114
5,5	400	465	25,65	2608576115
6	50	115	6,70	2608576116
6	100	165	7,30	2608576117
6	150	215	9,30	2608576118
6	200	265	11,25	2608576119
6	250	315	15,50	2608576120
6	400	465	25,65	2608576121
6,5	50	115	8,45	2608576122
6,5	100	165	9,30	2608576123
6,5	150	215	12,25	2608576124
6,5	200	265	15,60	2608576125
6,5	250	315	18,05	2608576126
6,5	400	465	40,00	2608579126
7	50	110	8,85	2608576127
7	100	165	9,40	2608576128
7	150	215	12,85	2608576129
7	200	265	16,00	2608579127
8	50	115	7,80	2608576130
8	100	165	8,20	2608576131
8	150	210	9,30	2608576132
8	200	265	11,25	2608576133
8	250	310	14,85	2608576134
8	300	365	20,50	2608576135
8	400	460	25,65	2608576136
9	100	165	9,00	2608576137
9	150	215	10,25	2608576138
10	50	115	8,20	2608576139

Diam. mm	Nuttige lengte mm	Totale lengte mm	Bruto prijs	Bestel-nummer
10	100	165	9,00	2608576140
10	150	215	10,15	2608576141
10	200	265	11,75	2608576142
10	250	315	14,40	2608576143
10	300	365	23,10	2608576144
10	400	465	25,00	2608576145
10	550	615	42,05	2608579128
10	950	1005	99,50	2608579129
11	100	165	10,25	2608576146
11	150	215	12,85	2608576147
11	200	265	15,40	2608576148
12	100	165	9,95	2608576149
12	150	215	11,95	2608576150
12	200	260	13,95	2608576151
12	250	315	18,35	2608576152
12	300	365	24,35	2608576153
12	400	465	27,25	2608576154
12	550	615	49,25	2608579130
12	950	1005	112,85	2608579131
13	100	165	13,35	2608576155
13	150	215	17,95	2608576156
13	200	265	20,50	2608576157
14	100	165	13,95	2608576158
14	150	215	18,05	2608576159
14	200	265	20,85	2608576160
14	250	315	22,30	2608576161
14	300	365	26,95	2608576162
14	400	465	29,10	2608576163
14	550	615	51,30	2608579132
14	950	1005	126,20	2608579133
15	100	165	17,95	2608576164
15	200	261	21,80	2608576165
15	400	465	32,05	2608576166
16	150	215	24,05	2608576167
16	200	265	26,75	2608576168
16	250	315	28,85	2608576169
16	400	465	40,00	2608576170
16	550	615	51,30	2608579134
16	950	1005	126,20	2608579135
17	150	215	37,90	2608579136
17	250	315	51,50	2608579137
18	200	265	50,00	2608579138

ENKELSTUKSVERPAKKING

Diam. mm	Nuttige lengte mm	Totale lengte mm	Bruto prijs	Bestel-nummer
18	400	450	54,70	2608579139
18	550	600	69,15	2608579140
18	950	1000	138,85	2608579141
20	200	260	56,80	2608579142
20	400	450	64,95	2608579143
20	550	600	112,05	2608579144
20	950	1000	160,65	2608579145
22	200	250	62,00	2608579146
22	400	450	82,15	2608579147
22	550	600	112,05	2608579148

Diam. mm	Nuttige lengte mm	Totale lengte mm	Bruto prijs	Bestel-nummer
22	950	1000	169,00	2608579149
24	400	450	92,00	2608579150
25	400	450	97,00	2608579151
25	550	600	145,50	2608579152
25	950	1000	191,75	2608579153
28	400	450	115,65	2608579154
30	400	450	123,95	2608579155

10-STUKS VERPAKKING

Diam. mm	Nuttige lengte mm	Totale lengte mm	Bruto prijs	Bestel-nummer
4	50	115	57,70	2608576171
5	50	110	56,65	2608576172
5	100	160	60,90	2608576173
6	50	115	57,70	2608576174
6	100	165	61,95	2608576175
6	150	215	79,05	2608576176
6	200	265	101,25	2607017529
6,5	100	165	76,90	2608576177
6,5	150	215	105,80	2608576178
6,5	200	265	133,55	2608576179
7	100	165	84,60	2608576180
8	100	165	70,50	2608576181
8	150	210	80,15	2608576182
8	200	265	96,15	2608576183
10	100	165	76,90	2608576184
10	150	215	87,60	2608576185
10	200	265	101,45	2608576186
12	100	165	84,40	2608576187
12	150	215	101,45	2608576188
12	200	260	117,55	2608576189
14	200	265	187,65	2607017530
16	200	265	240,75	2607017531

30-STUKS VERPAKKING

Diam. mm	Nuttige lengte mm	Totale lengte mm	Bruto prijs	Bestel-nummer
5	50	110	168,90	2608576190
5	100	160	182,55	2608576191
6	50	115	171,60	2608576192
6	100	165	185,25	2608576193
6	150	215	234,60	2607017532
8	100	165	209,75	2608576194
8	150	210	237,00	2608576195
8	200	265	286,88	2607017533
10	100	165	228,85	2608576196
10	150	215	258,80	2608576197
10	200	265	299,65	2608576198
12	150	215	304,73	2607017534
12	200	260	342,98	2607017535

50-STUKS VERPAKKING

Diam. mm	Nuttige lengte mm	Totale lengte mm	Bruto prijs	Bestel-nummer
6	100	165	273,75	2607017536
8	100	165	307,50	2607017537
10	100	165	337,50	2607017538
10	150	215	380,63	2607017539

SETS

Inhoud	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
6; 8; 10 x 100/165 mm	3	28,20	2608576201
5; 6; x 50/115 mm 6; 8; 10 x 100/165 mm	5	41,05	2608576199

Inhoud	VE	Bruto prijs	Bestelnummer
6; 6; 8; 8; 10 x 100/165 mm	5	44,90	2608576200
5; 6; 8; x 50/115 mm 6; 8; 10; 12 x 100/165 mm	7	39,95	2607017502

VE = verpakkingseenheid

BOSCH

ABONNEER JE NU OP ONS YOUTUBE-KANAAL



Wil je als vakman op de hoogte blijven
van de Bosch Professional-innovaties
en als eerste de nieuwste video's bekijken?
Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal:

Bosch Professional Nederland
Bosch Professional Belgium

Robert Bosch Benelux
Postbus 326, 4800 DG Breda, Nederland

Bosch Professional Power Tools en Accessoires
@boschprofessionaleurope
Bosch Professional Nederland of Bosch Professional Belgium
www.bosch-professional.com, www.bosch-professional.com/boschcarbide

Prijzen in dit magazine zijn adviesverkoopprijzen in euro's.
Onder voorbehoud van drukfouten en/of technische wijzigingen.

BOSCH Carbide magazine 2020
1 619 M00 YH0 - 000 piece(s) 1
039 1619M00YH00001 MADE IN HOLLAND