SAN|RE|MO

NOVITEITEN EN TOPAANBIEDINGEN

FLEX

#2/2020

Acties geldig tot 31.01.2021
Alleen bij deelnemende dealers en alleen zolang de voorraad strekt.

Welkom in de familie

NIEUW



Assortiment

Nieuwe producten in de herfst

→ PAGINA 4-7

Veiligheid

Minder virussen en ziektekiemen dankzij Air Cleaner VAC 800-EC

→ PAGINA 26

Metalwork

Metaalbewerking special

→ PAGINA 28



Zij aan zij met de professionals

Samen topprestaties leveren

FLEX ondersteunt al bijna 100 jaar professionals in het bedrijfsleven. Het merk staat voor slimme innovaties en nieuwe oplossingen voor uiteenlopende uitdagingen op de bouwplaats. Een op partnerschap gebaseerde uitwisseling met de gebruikers is de basis van tal van goede ideeën die we onderweg samenbrengen. Goede samenwerking.



Overleg
Nieuwe processen, nieuwe materialen, nieuwe technologieën. Zelfs de professional verliest gemakkelijk het overzicht. Bij FLEX kunt u op elk moment hulp en praktische ondersteuning krijgen door toepassingsadvies. Degelijke specialistische kennis staat op elk moment voor u klaar.

Service
Als het eens niet zo gaat zoals gewenst, zijn we er voor u. Met onze telefonische klantenservice, onze fabrieksklantenservice en ons goede netwerk van gespecialiseerde retailpartners. U kunt erop vertrouwen wanneer u ons nodig heeft.

Assortiment
Flex biedt u de zekerheid van een productgamma zonder hiaten. Professionele gebruikers waarderen het portfolio met het uitgebreide assortiment accessoires voor alle gevallen. Met name met ons sterke accu-assortiment vertrouwen we op een geïntegreerd systeem en een aanbod dat niets te wensen overlaat.

Onder voorbehoud van wijzigingen, technische wijzigingen, prijswijzigingen en fouten. Alle vetgedrukte prijzen moeten worden begrepen als adviesprijzen excl. btw.

Superieure accu-technologie

10.8 Battery voltage

18.0 Battery voltage

Alléén Flex kan dat

Extra lange accu-duur en levensduur dankzij KEEP CONTROL en KEEP COOL ™ -technologie

Het intelligente accu-beheersysteem zorgt voor een optimale gegevensuitwisseling tussen het gereedschap en de acculader. Dit garandeert een optimale bescherming tegen oververhitting, overbelasting en ontlading en zorgt zo voor permanent hoge prestaties.



KEEP CONTROL
De slimme technologie regelt en bewaakt de machine-activiteit en het laadproces en geeft informatie over de laadstatus via een LCD-display.


KEEP COOL™
Het unieke, geïntegreerde koelsysteem zorgt voor constante temperaturen, zelfs onder zware belasting.

POWER BATTERY
Krachtige Li-Ion-cellen leveren 18 V stroom

BRUSHLESS EC-Motor Technology

Koolborstelloze technologie

Permanent onderhoudsvrij met EC-technologie
Met EC-technologie werkt u efficiënt, krachtig, langer en vooral permanent onderhoudsvrij. De koolborstelloze motoren zijn extreem robuuste, slijtvaste en echte krachtpatsers in het dagelijkse werk. In combinatie met de FLEX-accu-technologie wordt een superieur product- en aandrijfconcept gecreëerd voor maximale prestaties en maximale vrijheid in tal van toepassingen.



Accu-haakse slijper

LBE 125 18.0-EC/5.0 Set

ONDERDEEL VAN FLEX PACK

- Accu-haakse slijper met variabele snelheid en rem
- Koolborstelloze motor
- Gasgeefschakelaar, heropstartbeveiliging, CDC-electronic
- Elektronische rem stopt de machine in 3 seconden
- Anti-Kickback stopt de motor bij schijfblokkering
- Beschermkap gereedschapsloos verstelbaar

18.0 Battery voltage

BRUSHLESS EC-Motor Technology

NIEUW

Met elektronische rem!



Anti-Kick Back | Constant Drive Control | Speed Selection | Soft Start | Restart Protection | Overload Protection

Uitgerust met snelheidsregeling en 4 snelheidsniveaus, display duidelijk zichtbaar door LED's.



Extreem slank gripgebied met softgrip-inzetstukken voor perfecte bediening.

BESTELNR. 499.323



- 1x LBE 125 18.0-EC
- 1x spansleutel
- 1x spanflens
- 1x spanmoer
- 2x accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x lader CA 10.8/18.0
- 1x transportkoffer L-BOXX® 136

Actieprijs
€ 534,00
incl. BTW € 646,14

Leverbaar vanaf november 2020

TECHNISCHE GEGEVENS	LBE 125 18.0-EC
Max. slijpschijf-Ø	125 mm
Accu-spanning	18 V
Accu-capaciteit	2,5 / 5,0 Ah
Onbelast toerental	3500 / 4500 / 6500 / 9000 /min
Gereedschapsopname	M 14
Gewicht zonder accu	1,85 kg

Accu-slag-/impactschroever

IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set

18.0 Battery voltage

BRUSHLESS EC-Motor Technology

- Koolborstelloze motor
- Elektronische snelrem
- Speed Command: instelmogelijkheid van drie verschillende toerentalbereiken
- Gasgeefschakelaar met inschakelblokkering
- Robuuste spuitgietaluminium tandwielbehuizing
- Krachtig slagwerk voor maximale prestaties
- Vierkante houder voor 3/4"-slagmoeren
- Vibratiedemping

3/4" Tool fixture | Vibration Protection | LED Light | Soft Start | Speed Selection

NIEUW

Meer dan 1000 Nm koppel!



ONDERDEEL VAN FLEX PACK



Uitgerust met 3 snelheden en geïntegreerd LED-licht met continu functie.



Robuust tandwielhuis van spuitgietaluminium met vierkante montage voor ¾ "slagmoeren.

BESTELNR. 492.647



- 1x IW 3/4" 18.0-EC
- 2x accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x lader CA 10.8/18.
- 1x transportkoffer L-BOXX® 136

Actieprijs
€ 502,00
incl. BTW € 607,42

Leverbaar vanaf november 2020

TECHNISCHE GEGEVENS	IW 3/4" 18.0-EC
Accu-spanning	18 V
Accu-capaciteit	2,5 / 5,0 Ah
Max. koppel	1060 Nm
Koppelinstellingen	3
Onbelast toerental	0-900 / 1000 / 1700 /min
Onbelast slagtal	0-1800 / 2000 / 2200 /min
Gereedschapsopname	¾"
Gewicht zonder accu	3,3 kg

Onder voorbehoud van wijzigingen, technische wijzigingen, prijswijzigingen en fouten. Alle vetgedrukte prijzen moeten worden begrepen als adviesprijzen excl. btw.

Accu-decoupeerzaag

JSB 18.0-EC/5.0 Set



18.0 Battery voltage

BRUSHLESS EC-Motor Technology

NIEUW

- Nieuwe generatie koolborstelloze motoren
- Met automatische start, overbelastingsbeveiliging
- Traploze instelling van de zaagsnelheid
- Gasgeefschakelaar met inschakelblokkering
- Pendelbeweging : 4-traps voor een hoge zaagprestatie
- Gereedschapsloos wisselen van zaagblad
- Antisplinterbescherming afneembaar
- Zaagtafelverstelling voor verstekzagen tot 45°
- Afzuigadapter Ø 27 mm
- Vrij zicht op de zaaglijn door geïntegreerde blaasfunctie
- Geïntegreerd led-licht
- Trillingsarm en comfortabel zagen

ONDERDEEL VAN FLEX PACK

BESTELNR. 489.786

- 1x JSB 18.0-EC
- 1x glijschoen
- 1x inbussleutel, SW 4
- 1x gesloten spaanderbeveiliging
- 1x anti-splinterplaat
- 1x afzuigadapter
- 1x assortiment zaagbladen
- 2x accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x lader CA 10.8/18.0
- 1x transportkoffer L-BOXX® 136



Actieprijs

€ 502,00

incl. BTW € 607,42

Leverbaar vanaf november 2020



Stabiele voetplaat met afneembare plastic zool om gevoelige oppervlakken te beschermen.



Zaagbladgeleiding met dubbele geleiding voor nauwkeurig en precies zagen in hoeken.

TECHNISCHE GEGEVENS	JSB 18.0-EC
Accu-spanning	18 V
Accu-capaciteit	2,5 / 5,0 Ah
Onbelast slagtal	0-3500 /min
Slag	26 mm
Pendelslagstanden	4
Toerentalstanden	1-5 + A
Zwenkbereik	0-45 °
Max. zaagdiepte in hout	120 mm
Max. materiaaldikte in staalplaat	8 mm
Afmeting (L x B x H)	245 x 77 x 220 mm
Gewicht zonder accu	2,1 kg

Compacte stofzuiger

VC 6 L MC



NIEUW

L Dust class

6L Container Volume

Manual Main filter cleaning

Dry suction function

23000

2,5 m Suction hose

- Zeer compacte, handzame en krachtige 6 l stofzuiger voor mobiel gebruik. Toepassing klasse l
- Met handmatige filterreiniging
- De krachtige turbine zorgt voor een grote zuigkracht en hoge onderdruk waardoor een uitstekende afzuiging ontstaat
- Inclusief eenvoudig te monteren onderstel
- Eenvoudige aansluiting van elektrische gereedschappen van FLEX met het FLEX-clipsysteem voor afzuigwerkzaamheden
- Bij uitstek geschikt voor reinigingswerkzaamheden in kantoren, opslagruimtes, werkplaatsen en voertuigen

BESTELNR. 481.513

- 1x VC 6 L MC
- 1x zuigslang 32 mm Ø x 0,5-2,5 m
- 1x waaierfilter klasse L
- 1x vlies-filterzak klasse L
- 1x handbuis
- 1x zuigmond voor kieren
- 1x ronde borstel
- 1x tapijtmondstuk
- 1x onderstel met wielen

Actieprijs

€ 117,00

incl. BTW € 141,57



Opslag van accessoires met geïntegreerde beugels.



Met compacte slang Ø 32 mm met een lengte van 0,5 m uittrekbaar tot 2,5 m

TECHNISCHE GEGEVENS	VC 6 L MC
Opgenome vermogen P. max.	1200 Watt
Max. volumedebiet	2280 l/min
Max. onderdruk	23000 Pa
Filteroppervlak	3000 qcm
Kuipinhoud	6 l
Afmeting (L x B x H)	300 x 230 x 440 mm
Kabellengte	5,0 m
Gewicht incl. toebehoren zonder accu	4,7 kg

1300 Watt haakse slijper met koolborstelloze motor

L 13-10 125-EC

BRUSHLESS
EC-Motor Technology

- Microprocessor met zachte aanloop, heropstartbeveiliging, tempera-tuurcontrole en CDC-electronic voor het constant houden van het toerental bij belasting
- Effectieve koeling en geoptimali-seerde koolborstelgeometrie zorgen voor een lange levensduur
- Anti-kickback: stopt de motor bij schijfblokkering
- Ergonomische armhouding door de diagonaal gemonteerde zijhand-greep
- Extreem licht en handig



Anti-Kick Back | Constant Drive Control | Spindle-lock
Restart Protection | Overload Protection | Temperature Monitoring

NIEUW

TECHNISCHE GEGEVENS	L 13-10 125-EC
Max. slijpschijf-Ø	125 mm
Onbelast toerental	10000/min
Opgenomen vermogen	1300 Watt
Gereedschapsopname	M 14
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	2,0 kg


Vergrendelbare schuifschakelaar


Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap

BESTELNR. 495.255

- 1 beschermkap 125 Ø
- 1 handgreep
- 1 spanflens
- 1 spanmoer M 14
- 1 spansleutel

Ø 125

Leverbaar vanaf november 2020

Actieprijs
€ 199,00
incl. BTW € 240,79

2200 Watt + 1010 Watt haakse slijper

L 2200 230 + L 1001 125 in koffer

2200 Watt haakse slijper L 2200
- Max. slijpschijf-Ø 230 mm
- Onbelast toerental 6500 /min
- Opgenomen vermogen 2200 Watt
- Gereedschapsopname M 14
- Spanhals-Ø 64 mm
- Kabellengte 4,0 m
- Gewicht 5,8 kg

1010 Watt haakse slijper L 1001
- Max. slijpschijf-Ø 125 mm
- Onbelast toerental 10000 /min
- Opgenomen vermogen 1010 Watt
- Gereedschapsopname M 14
- Spanhals-Ø 40,3 mm
- Kabellengte 4,0 m
- Gewicht 2,2 kg

BESTELNR. 492.310

- 1x L 2200-230
- 1x L 1001-125
- 1x transportkoffer

Ø 230 + Ø 125
In handige combi-koffer

Actieprijs
€ 209,00
incl. BTW € 252,89



2200 Watt + 800 Watt haakse slijper

L 2200 230 + L 811 125 in koffer

2200 Watt haakse slijper L 2200
- Max. slijpschijf-Ø 230 mm
- Onbelast toerental 6500 /min
- Opgenomen vermogen 2200 Watt
- Gereedschapsopname M 14
- Spanhals-Ø 64 mm
- Kabellengte 4,0 m
- Gewicht 5,8 kg

800 Watt haakse slijper L 811
- Max. slijpschijf-Ø 125 mm
- Onbelast toerental 12000 /min
- Opgenomen vermogen 800 Watt
- Gereedschapsopname M 14
- Kabellengte 4,0 m
- Gewicht 2,0 kg

BESTELNR. 492.302

- 1x L 2200-230
- 1x L 811-125
- 1x transportkoffer

Ø 230 + Ø 125
In handige combi-koffer

Actieprijs
€ 199,00
incl. BTW € 240,79



Onder voorbehoud van wijzigingen, technische wijzigingen, prijswijzigingen en fouten. Alle vetgedrukte prijzen moeten worden begrepen als adviesprijzen excl. btw.

1500 Watt haakse slijper NIEUW

L 15-11 125

- Zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking
- CDC-electronic voor het constant houden van het toerental bij belasting
- Krachtige 1500 Watt-Motor
- Anti-kickbackfunctie
- Compact en ergonomisch ontwerp
- Ergonomische armhouding door de diagonaal gemonteerde zijhandgreep
- Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap
- SoftVib-handgreep met geïntegreerde, gepatenteerde spanmoersleutel en vibratiedemping

BESTELNR. 447.692

- 1x L 15-11 125
- 1x beschermkap 125 Ø
- 1x SoftVib-handgreep (met geïntegreerde spansleutel)
- 1x spanflens
- 1x spanmoer M 14

Actieprijs
€ 160,00
incl. BTW € 193,60



Ook als LE 15-11 125 met variabele snelheid verkrijgbaar **€ 169,00 excl. BTW (bestelnr. 447.722)**

1200 Watt haakse slijper NIEUW

L 12-11 125

- Met zachte aanloop, heropstartbeveiliging, temperatuurcontrole en CDC-electronic
- Effectieve koeling en geoptimaliseerde koolborstelgeometrie zorgen voor een lange levensduur
- Extra stofbescherming van motor en aandrijving
- Anti-kickbackfunctie
- Compact en ergonomisch ontwerp
- Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap

BESTELNR. 447.676

- 1x L 12-11 125
- 1x beschermkap 125 Ø
- 1x handgreep
- 1x spanflens
- 1x spanmoer M 14
- 1x spansleutel

Actieprijs
€ 128,00
incl. BTW € 154,88



900 Watt haakse slijper NIEUW

L 9-11 125 / LE 9-11 125

- Zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking en overbelastingsbeveiliging
- Krachtige 900 Watt-motor
- Effectieve koeling en geoptimaliseerde koolborstelgeometrie zorgen voor een lange levensduur
- Extra stofbescherming van motor en aandrijving
- Anti-kickbackfunctie
- Extreem licht en handig
- Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap

BESTELNR. 492.531

- 1x L 9-11 125
- 1x beschermkap 125 Ø
- 1x handgreep
- 1x spanflens
- 1x spanmoer M 14
- 1x spansleutel

Actieprijs
€ 96,00
incl. BTW € 116,16



Ook als LE 9-11 125 met variabele snelheid verkrijgbaar **€ 109,00 excl. BTW (bestelnr. 436.291)**

Slim doorslijpsysteem met efficiënte afzuiging NIEUW

Doorslijp-afzuigkap en diamant-doorslijpsysteem DCG L 26-6 230 Set

- Direct klaar voor gebruik, haakse slijper met reeds gemonteerde afzuigkap in koffer. Diamantjet - diamantdoorslijpschijf standaard beton 230 mm inbegrepen
- Krachtige haakse slijper L 26-6 230 met zachte aanloop, her-opstartbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, CDC-electronic, anti-kickbackfunctie
- Volledig ingekapselde afzuigkap voor een efficiënte stofafzuiging
- Directe verbinding via Flex clip-systeem
- Bodemplaat met rollen. Kan gebruikt worden met / zonder geleiderail
- Diepteaanslag met schaalverdeling voor het voorinstellen van de zaagdiepte en individuele zaagsneden (invalzaag) met en zonder geleiderail (max. 55 mm met, 60 mm zonder rail)
- Zijhandgreep kan rechts/links worden gemonteerd

BESTELNR. 494.631

- 1x afzuigkap DCG AG 230
- 1x diamant-doorslijpschijf universeel
- 3x DCG AG set rubberen strips
- 1x DCG AG 230 afstandsring L26/24/22
- 1x SoftVib-handgreep
- 1x spanflens
- 1x spanmoer M 14
- 1x inbussleutel SW 6
- 1x spansleutel BL 5
- 1x transportkoffer met inleg





Afszuiguigkap DCG AG 230 (bestelnr. 471.895) ook los voor 159,- € excl. BTW verkrijgbaar!

Actieprijs
€ 470,00
incl. BTW € 568,70

Afzuigkap

SG-R D125


BESTELNR. 452.572

1x beschermkap SG-R D 125 met afneembaar randsegment



Actieprijs
€ 69,00
incl. BTW € 83,49

ACTIE



3 machines naar keuze

Nu nog meer keuze!

Kies uw 3 nieuwe 18 Volt machines uit het sterke FLEX-accu-assortiment en bespaar niet alleen op de machine. Bij elke FLEX-PACK zijn drie accupacks, een oplader en een tas gratis ingegrepen. Dus neem wat je wilt. De keuze is aan jou!



Onder voorbehoud van wijzigingen, technische wijzigingen, prijswijzigingen en fouten. Alle vetgedrukte prijzen moeten worden begrepen als adviesprijzen excl. btw.

3 machines naar keuze!

Meermaals dezelfde machine kiezen is toegestaan.

! Vermeld bij de bestelling van de 3 machines óók het FLEX PACK-bestelnummer 497.444.

18.0 Battery voltage

BESTELNR. 486.728



LED accu-volledig spectrum bouwlamp DWL 2500 10.8/18.0

BESTELNR. 491.292



4-snelheden accu-boorschroever DD 4G 18.0-EC C

BESTELNR. 491.225



2-snelheden accu-boorschroever DD 2G 18.0-EC C

BESTELNR. 491.233



2-snelheden accu-klopboorschroever PD 2G 18.0-EC C

BESTELNR. 491.268



Accu-slag/impactschroever IW 1/2" 18.0-EC C

BESTELNR. 491.241



Accu-slag/impactschroever ID 1/4" 18.0-EC C

BESTELNR. 492.612



NIEUW

Leverbaar vanaf nov. 2020

Accu-slag/impactschroever IW 3/4“ 18.0-EC C

BESTELNR. 491.276



Accu-droogbouwschroever DW 45 18.0-EC C

BESTELNR. 491.314



Accu-combi-boorhamer CHE 2-26 18.0 EC C

BESTELNR. 491.284



Accu-combi-boorhamer CHE 18.0-EC C

BESTELNR. 459.364



2-snelheden accu-mengmachine MXE 18.0-EC

BESTELNR. 491.322



Accu-handcirkelzaag CS 62 18.0-EC C

BESTELNR. 491.306



Accu-reciprozaag RSP DW 18.0-EC C

BESTELNR. 484.857



Accu-bouwradio RD 10.8/18.0/230

BESTELNR. 491.330



Accu-haakse slijper L 125 18.0-EC C

BESTELNR. 499.285

NIEUW



Leverbaar vanaf nov. 2020

Accu-haakse slijper LBE 125 18.0-EC C

BESTELNR. 485.403



Accu-decoupeerzaag JS 18.0-EC C

BESTELNR. 489.794

NIEUW



Leverbaar vanaf nov. 2020

Accu-decoupeerzaag JSB 18.0-EC C

BESTELNR. 472.913



Accu-blazer BW 18.0-EC

BESTELNR. 481.491



Accu-compact-stofzuiger VC 6 L MC 18.0

BESTELNR. 472.921



LED accu-bouwlamp CL 2000 18.0

BESTELNR.

MAAT M	417.998
MAAT L	423.165
MAAT XL	423.173
MAAT XXL	423.181



Op accu-verwarmde jas TJ 10.8/18.0



Accu-set

3x accu’s Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
1x snellader CA 10.8/18.0

Tas

1x handige transporttas van kunststofversterkt, scheurbestendig textiel



€ 849,-

incl. BTW € 1027,29

18 Volt bestsellers

4-snelheden accu-boorschroever DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

BRUSHLESS EC-Motor Technology

ONDERDEEL VAN FLEX PACK

- Vier versnellingen voor verschillende toepassingsgebieden
- Hoogste snelheid en hoogste koppel in zijn klasse
- Met uitschuifbare zijhandgreep om het opkomende koppel veilig op te vangen



BESTELNR. 482.757

- 1x DD 4G 18.0-EC
- 1x handgreep
- 1x gordelklem
- 1x bithouder
- 1x reserve bithouder
- 2x accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x lader CA 10.8/18.0
- 1x L-BOXX® 136

Actieprijs
€ 492,00
incl. BTW € 595,32

2-snelheden accu-klopboorschroever PD 2G 18.0-EC/5.0 Set

BRUSHLESS EC-Motor Technology

ONDERDEEL VAN FLEX PACK

- Bithouder en 13 mm snelspanboorkop zorgen voor extra flexibiliteit in het gebruik
- EC-technologie garandeert een lange levensduur zonder koolborstelvervanging
- Met 90 Nm is de PD 2G 18.0-EC een van de krachtigste accu-klopboorschroevers in zijn klasse



BESTELNR. 502.529

- 1x PD 2G 18.0-EC
- 1x handgreep
- 1x gordelklem
- 1x bithouder
- 1x reserve bithouder
- 2x accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x lader CA 10.8/18.0
- 1x L-BOXX® 136



Actieprijs
€ 459,00
incl. BTW € 555,39

Accu-combi-boorhamer CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set

BRUSHLESS EC-Motor Technology

ONDERDEEL VAN FLEX PACK

- EC-technologie garandeert een lange levensduur zonder koolborstelvervanging
- Beste gewicht-prestatie verhouding



BESTELNR. 478.474

- 1x CHE 2-26 18.0-EC
- 1x boorkop BF SDS-plus CHE2
- 1x handgreep
- 1x diepteaanslag
- 2x accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x lader CA 10.8/18.0
- 1x L-BOXX® 238

Actieprijs
€ 534,00
incl. BTW € 646,14

Accu-decoupeerzaag JS 18.0-EC/5.0 Set

BRUSHLESS EC-Motor Technology

ONDERDEEL VAN FLEX PACK

- Snelste zaagsnelheid
- Hoogste zaagnauwkeurigheid
- Trillingsarm
- Nieuwe innovatieve zaagbladen



BESTELNR. 489.778

- 1x JS 18.0-EC
- 1x glijschoen
- 1x inbussleutel, SW 4
- 1x gesloten spaander-beveiliging
- 1x anti-splinterplaat
- 1x zuigadapter
- 1x assortiment zaagbladen
- 2x accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x lader CA 10.8/18.0
- 1x L-BOXX® 136

Actieprijs
€ 502,00
incl. BTW € 607,42

Onder voorbehoud van wijzigingen, technische wijzigingen, prijswijzigingen en fouten. Alle vetgedrukte prijzen moeten worden begrepen als adviesprijzen excl. btw.

18.0 Battery voltage

Accu-compact-stofzuiger VC 6 L MC 18.0

BRUSHLESS EC-Motor Technology

ONDERDEEL VAN FLEX PACK

- De lichtste in zijn klasse, past in elke voetruimte
- Sterke prestaties door hoge vacuüm
- Compacte slang uittrekbaar van 0,5 tot 2,5 m
- Inclusief spleetmondstuk, bekledingsmondstuk en clipaansluiting

BESTELNR. 481.491

- 1x VC 6 L MC 18.0
- 1x zuigslang 32 mm Ø x 0,5 - 2,5 m
- 1x vlak waaierfilter klasse L
- 1x vlies-filterzak klasse L
- 1x zuigbuis
- 1x zuigmond voor kieren
- 1x ronde borstel
- 1x tapijtmondstuk
- 1x gewatteerde schouderriem



Actieprijs
€ 171,00
incl. BTW € 206,91

Accu-reciprozaag RSP DW 18.0-EC/5.0 Set

BRUSHLESS EC-Motor Technology

ONDERDEEL VAN FLEX PACK

- Gereedschapsloos wisselen van het zaagblad
- Modernste vibratiereductie
- Traploos instelbare pendelsag

BESTELNR. 469.084

- 1x RSP DW 18.0-EC
- 1x assortiment zaagbladen
- 2x accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x lader CA 10.8/18.0
- 1x L-BOXX® 238




Actieprijs
€ 492,00
incl. BTW € 595,32

Accu-bouwradio RD 10.8/18.0/230

ONDERDEEL VAN FLEX PACK

- DAB+ en FM geschikt
- luidsprekervermogen 2 x 10 Watt
- bas-boost voor een top geluidskwaliteit
- verlicht LCD display
- gekleurde LED lichtband
- digitale klok
- inklapbare antenne



BESTELNR. 484.857

- 1x RD 10.8/18.0/230
- 1x stroomvoorz. 230 V 50/60 Hz
- 1x AUX-kabel



Actieprijs
€ 171,00
incl. BTW € 206,91

LED accu-fullspectrum licht WL 2500 10.8/18.0

ONDERDEEL VAN FLEX PACK

- Met max. 3000 lumen
- Tot 30 uur (300 lm) looptijd
- Bluetooth-app voor lichtregeling
- Daglichtfunctie voor het instellen van de kleurtemperatuur 2500 K - 6500 K.
- Geïntegreerde powerbank

Instelling via App mogelijk




FLEX LightControl



BESTELNR. 486.728

- 1x DWL 2500 10.8/18.0



ALL DAYLIGHT - 5 step

Actieprijs
€ 171,00
incl. BTW € 206,91

Accu droogbouwschroever
DW 45 18.0-EC

- EC-motor technologie
  - 10-voudig langere standtijd
  - 30% meer vermogen
  - 65% langere looptijd per acculading
- High-level ergonomie
  Gewicht, compactheid en geluid
- 1800 schroeven met een 2,5Ah accu
  (Gemeten: schroeven 3,5mm x 35mm)
- Volledige flexibiliteit
- Magazijn is optioneel en kan op elk moment achteraf worden ingebouwd
- Digitale snellader
  80% laadtijd binnen 30 min

Magazijn M-DW 55



Magazijn MD-W 55 is ook als toebehoren [artikelnr. 463.698] verkrijgbaar.

DW 45 18.0-EC



DW 45 18.0-EC/2.5 Set

BESTELNR. 500.771

- 1x DW 45 18.0-EC
- 1x bitbouder UH-M 50 E6,3-C6,3
- 1x diepteaanslag
- 1x reserve bithouder
- 1x gordelclip
- 2x accu-pack Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1x lader CA 10.8/18.0
- 1x transportkoffer L-BOXX® 136



+ Laser-afstands-meter ADM 60 Li



Actieprijs
€ 409,00
incl. BTW € 494,89

DW 45 18.0-EC M/2.5 Set

BESTELNR. 490.199

- 1x DW 45 18.0-EC
- 1x magazijn M-DW 55
- 1x bitbouder UH-M 50 E6,3-C6,3
- 1x bit DB PH2 150 E6,3
- 1x diepteaanslag
- 1x reserve bithouder
- 1x gordelclip
- 2x accu-pack Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1x lader CA 10.8/18.0
- 1x transportkoffer L-BOXX® 136



+ LED accu-bouwlamp CL 2000 18.0



Actieprijs
€ 529,00
incl. BTW € 640,09

Onder voorbehoud van wijzigingen, technische wijzigingen, prijswijzigingen en fouten. Alle vetgedrukte prijzen moeten worden begrepen als adviesprijzen excl. btw.

Accu-voordeel-set

Accu-haakse slijper L 125 18.0-EC + Accu-boorschroever DD 2G 18.0-EC



BESTELNR. 501.492

- 1x L 125 18.0-EC
- 1x slijpbeschermkap 125 Ø
- 1x handgreep
- 1x spansleutel
- 1x spanflens
- 1x spanmoer
- 2x accu-pack 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x lader CA 10.8/18.0
- 1x transportkoffer L-BOXX® 136

- Bijzonder ergonomisch
- Extreem handzaam

L 125 18.0-EC

- Electronic Management System (EMS)
- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency
- Met zachte aanloop, beveiliging tegen overbelasting en herop-startblokkering
- 3-voudige bescherming tegen metaalstof
- Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap
- Handgreep links en rechts monteerbaar

DD 2G 18.0-EC

- Electronic Management System (EMS)
- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency
- Gasgeefschakelaar met inschakelblokkering
- Elektronische snelrem
- Stevige behuizing in drukgegoten aluminium
- Snelspanboorhouder met automatische vergrendelfunctie
- Geïntegreerde LED-lamp met continu functie



Koolborstelloos - koolborstelloze, krachtige EC-motor: compact, stofbestendig, licht en absoluut onderhoudsvrij.



Afsluitbare schuifschakelaar - Extra grote aan / uit-schakelaar voor veilige bediening.

Accu-boorschroever DD 2G 18.0-EC



- 1x DD 2G 18.0-EC
- 1x handgreep
- 1x gordelclip
- 1x bithouder
- 1x bitbox
- 1x transportkoffer L-BOXX® 136

Actieprijs
€ 545,00
incl. BTW € 659,45

2-snelheden accu-boorschroever

DD 2G 10.8-LD

- Klein, handig apparaat voor lichte schroef- en boorwerkzaamheden in handige transporttas
- Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiëntie
- LED-indicator voor accucapaciteit



BESTELNR. 450.561

- 1x DD 2G 10.8-LD
- 2x accu-pack Li-Ion AP 10.8/2.5 Ah
- 1x lader CA 10.8
- 1x transporttas

34 Nm

Actieprijs
€ 149,00
incl. BTW € 180,29

2-snelheden accu-klopboorschroever

PD 2G 10.8-EC/2.5 Set



Met 58 Nm de sterkste in zijn klasse

- Gasgeefschakelaar met inschakelblokkering
- Elektronische snelrem
- Snelspanboorhouder met automatische vergrendelfunctie
- Inclusief gordelclip en bithouder
- Rechts-/linksloop met vergrendeling

Haaks opzetstuk *(Zit niet in de basisuitrusting! als accessoire [artikelnr. 442.372] verkrijgbaar)*

BESTELNR. 501.484

- 1x PD 2G 10.8-EC
- 1x snelspanboorkop
- 1x bithouder, 1x gordelclip, 1x bitbox
- 2x accu-pack Li-Ion AP 10.8/2.5 Ah
- 1x lader CA 10.8
- 1x L-BOXX® 136



Actieprijs
€ 219,00
incl. BTW € 264,99

Plafond, muur, Giraffe®



Giraffe® GE 7 + veiligheidsstofzuiger L

BESTELNR. 484.830

Giraffe® GE 7
- 1x Giraffe® GE 7
- 1x excentr. schuurkop MH-X
- 1x segmentschuurkop MH-R
- 1x pak (25 vel) velcro schuurpapier korrel 100
- 1x transporttas



1x veiligheidsstofzuiger VCE 33 L AC-Set
- 1x veiligheidsstofzuiger VCE 33 L AC-Set
- 1x L-BOXX® 102
- 1x reinigingsset
- 1x Giraffe-houder VCE-GE Fix
- 1x 4 m antistatische zuigslang
- 5x vlies-filterzak FS-F VCE L/M



+ Accu-bouwradio RD 10.8/18.0/230

Actieprijs
€ 1685,00
incl. BTW € 2038,85

Giraffe® GE 5 R + veiligheidsstofzuiger L

BESTELNR. 478.504

Giraffe® GE 5 R
- 1x Giraffe® GE 5 R
- 1x pak (25 vel) velcro schuurpapier korrel 100
- 1x transporttas



1x veiligheidsstofzuiger VCE 33 L AC-Set
- 1x veiligheidsstofzuiger VCE 33 L AC-Set
- 1x L-BOXX® 102
- 1x reinigingsset
- 1x Giraffe-houder VCE-GE Fix
- 1x 4 m antistatische zuigslang
- 5x vlies-filterzak FS-F VCE L/M



+ Accu-bouwradio RD 10.8/18.0/230

Actieprijs
€ 1439,00
incl. BTW € 1741,19

Giraffe® GE 7

BESTELNR. 471.127

Giraffe® GE 7
- 1x Giraffe® GE 7
- 1x excentr. schuurkop MH-X
- 1x segmentschuurkop MH-R
- 1x transporttas
- 1x 4 m antistatische zuigslang





+ 1x pak (25 vel) Velcro-schuurpapier korrel 100

Actieprijs
€ 1069,00
incl. BTW € 1293,49

Giraffe® GE 5 R

BESTELNR. 422.827

Giraffe® GE 5 R
- 1x Giraffe® GE 5 R
- 1x transporttas
- 1x 4 m antistatische zuigslang





+ 1x pak (25 vel) Velcro-schuurpapier korrel 100

Actieprijs
€ 849,00
incl. BTW € 1027,29

Toebehoren

Schuurmateriaal

GIRAFFE® OKAPI®

Ø 225 mm	Product	Type/Korrel	Bestelnr.	Prijs excl. BTW
Schuurmateriaal				
	Velcro-schuurpapier (geperforeerd)	P 40	280.739	81,00 €
		P 60	260.233	81,00 €
		P 80	260.234	81,00 €
		P 100	260.235	77,00 €
		P 120	282.405	77,00 €
		P 150	311.995	77,00 €
		P 180	311.987	77,00 €
		P 220	260.236	77,00 €
	Velcro-schuurpapier *SELECT***FLEX**	P 16	350.079	51,70€
		P 40	370.924	46,10 €
		P 60	348.503	47,60 €
		P 80	348.511	44,70 €
		P 100	348.538	41,50 €
		P 120	349.216	41,50 €
		P 150	349.224	41,50 €
		P 180	349.232	41,50 €
		P 220	348.546	41,50 €
		5 x P 80/100/120/150/180	370.932	42,60 €
	Velcro-schuurpapier *SELECT***FLEX**	P 16	350.095	61,00 €
		P 40	370.940	68,40 €
		P 60	348.554	77,30 €
		P 80	348.562	74,50 €
		P 100	348.570	71,30 €
		P 120	349.240	71,30 €
		P 150	349.259	71,30 €
		P 180	349.267	71,30 €
		P 220	348.589	71,30 €
		5 x P 80/100/120/150/180	370.959	72,90 €
	Velcro-schuurgaas	K 80	260.237	104,00 €
		K 100	260.230	104,00 €
	Velcro-schuurvlies	A 100	281.042	74,80 €
		A 180	281.034	74,80 €
Steunschijven				
	Gepolsterde adapter voor GE 5, GE 5 R, GSE 5 R	KAD D225/16 S	483.109	23,10 €
		KAD D225/16 H	483.117	28,40 €
	Gepolsterde adapter voor ronde schuurkop van de Vario-Giraffe® en Handy-Giraffe®	KAD D225/13 S	437.956	23,10 €
		KAD D225/13 H	483.095	28,60€
	Velcro-steunschijfset, rond	superzacht	483.486	54,00 €
Schuurkoppen GE 7				
	Segmentschuurkop met draaibaar randsegment	MH-R	457.183	240,00 €
	Excentrische schuurkop	MH-X	457.205	276,00 €
	Ronde schuurkop	MH-O	457.175	217,00 €
	Driehoek schuurkop	MH-T	457.191	240,00 €
Mobiele werkplaats				
	voor FLEX Giraffe®	GM 340	473.278	1497,00 €


Veiligheidsstofzuigers

Type	Benaming	Bestelnr.	Prijs excl. BTW
Filterzakken en filters			
	Vlies-filterzak		
	FS-F VC/E 21-26 L VE5	385.093	27,10 €
	Vlies-filterzak		
	FS-F VCE L/M VE5	445.088	32,50 €
	Filterelement		
	FE VC/E 21-26 PET M	385.085	41,30 €
	PES waaierfilter		
	FE VCE PES L/M/H	445.118	63,00 €
Zuigslangen			
	Antistatische zuigslang met zuigkrachtregeling		
	SH-C 32x4m AS/NL	477.605	163,00 €
	Antistatische zuigslang met zuigkrachtregeling		
	SH-C 32x4m AS/NL	406.708	142,00 €
	Antistatische zuigslang		
	SH-C 32x4m AS	412.309	142,00 €
	Antistatische zuigslang		
	SH 27x4m AS	379.395	135,00 €
	Zuigslang		
	SH 32x3,5m	385.484	42,40 €
Overige toebehoren			
	Giraffe-houder		
	VCE-GE Fix	445.185	27,70 €
	Reinigingsset		
	CLE 32 AS	445.053	89,00 €

Aanbiedingen van veiligheidsstofzuigers vindt u op p.23

Bespaart op prijs niet op prestaties

Excentrische schuurmachine ORE 3-150 EC / ORE 5-150 EC



De eerste koolborstelloze excentrische schuurmachine met een geïntegreerde afzuiging is eenvoudig en comfortabel in gebruik. Dankzij het universele afzuigsysteem met meerdere gaten is het de enige die compatibel is met elk merk schuurpapier.

Easy Touch Switch
Gemakkelijke bediening



EC-Motor
- 10x langere levensduur
- 30% meer kracht
- 100% meer beheersbaarheid

Ergonomisch design met Softgrip

Regelbaar toerental
Traploos regelbare snelheid, voor veel toepassingen

Geïntegreerde stofafzuiging
Voor kort gebruik zonder de stofzuiger




Beste prijs-kwaliteit-verhouding op de markt

Nieuw ontwikkelde schijfrem
Metalen schijfrem met langste levensduur



Schuurzool met multi-gaten-systeem
Voor elk merk schuurpapier



ORE 3-150 EC



BESTELNR. 447.684
- 1x ORE 3-150 EC
- 1x velcro-schuurzool medium
- 1x PES-microfilterpatroon met filter
- 1x inbussleutel, SW 5

Actieprijs
€ 299,00
incl. BTW € 361,79

ORE 5-150 EC



BESTELNR. 447.706
- 1x ORE 5-150 EC
- 1x velcro-schuurzool medium
- 1x PES-microfilterpatroon met filter
- 1x inbussleutel, SW 5

Actieprijs
€ 299,00
incl. BTW € 361,79

Onder voorbehoud van wijzigingen, technische wijzigingen, prijswijzigingen en fouten. Alle vetgedrukte prijzen moeten worden begrepen als adviesprijzen excl. btw.

ORE 3-150 EC Set



BESTELNR. 486.809

- 1x ORE 3-150 EC
- 1x velcro-schuurzool medium
- 1x PES-microfilter-patroon met filter
- 1x inbussleutel, SW 5
- 1x L-BOXX® 238

Actieprijs
€ 342,00
incl. BTW € 413,82

ORE 5-150 EC Set



BESTELNR. 486.817

- 1x ORE 5-150 EC
- 1x velcro-schuurzool medium
- 1x PES-microfilter-patroon met filter
- 1x inbussleutel, SW 5
- 1x L-BOXX® 238

Actieprijs
€ 342,00
incl. BTW € 413,82

ORE 3-150 EC Set



BESTELNR. 501.514

- 1x ORE 3-150 EC
- 1x velcro-schuurzool medium
- 1x PES-microfilter-patroon met filter
- 1x inbussleutel, SW 5
- 1x L-BOXX® 238

+ Antistatische zuigslang SH-C 27x4m AS/NL



Actieprijs
€ 399,00
incl. BTW € 482,79

ORE 5-150 EC Set



BESTELNR. 501.654

- 1x ORE 5-150 EC
- 1x velcro-schuurzool medium
- 1x PES-microfilter-patroon met filter
- 1x inbussleutel, SW 5
- 1x L-BOXX® 238

+ Antistatische zuigslang SH-C 27x4m AS/NL



Actieprijs
€ 399,00
incl. BTW € 482,79

Voordeelset

230 Watt excentrische schuurmachine XS 713 + 230 Watt vlakschuurmachine MS 713

- Geluidsarme motor
- Aansluitmogelijkheid voor een externe stofafzuiging via de meegeleverde adapter
- Compact en handig lichtgewicht design
- Eenvoudige schuurmateriaal-bevestiging met velcro



BESTELNR. 466.271

- 1x XS 713
- 1x adapter voor stofafzuiging
- 1x stofzak

+ 25 vel schuurpapier, korrel 100




- Eigenschappen zoals XS 713



- 1x MS 713
- 1x adapter voor stofafzuiging
- 1x stofzak

+ 25 vel schuurpapier, korrel 100



Actieprijs
€ 139,00
incl. BTW € 168,19

Voordeel-aanbiedingen

Combi-boorhamer CHE 2-28 R SDS-plus

- Compacte 800 Watt boor-en beitelhamer met pistoolgreep, met de functie rechts-linksloop
- Zaagsteun gereedschapsloos afneembaar
- Boren met of zonder hamerfunctie
- Boordiepte-aanslag: voor precies werken
- Draaistop om te beitelen
- Max. boorbereik tot 28 mm in beton
- Met gasgeefschakelaar en continu functie



+ 800 Watt haakse slijper L 810



BESTELNR. 501.646

- 1x CHE 2-28 R SDS-plus
- 1x boorkop BF CHE 2
- 1x boorkop BF SDS-plus CHE2
- 1x handgreep
- 1x diepte-aanslag
- 1x 5-delige SDS-plus borenset
- 1x transportkoffer L-BOXX® 136



Actieprijs
€ 249,00
incl. BTW € 301,29

Combi-boorhamer CHE 5-40 SDS-max

- Boor- en beitelhamer, 1050 Watt, in D-vorm met hoge slagenergie en geringe trillingen
- Functieschakelaar met drie functies: klopboren, beitelen, beitelaanpassing
- Veiligheidsslipkoppeling: beschermt bij blokkerende boorkronen
- Max. slagenergie (volgens EPTA) 10 J
- Gasgeefschakelaar
- Draaistop om te beitelen
- Trillingsdemping
- 12 beitelinstellingen

+ 1010 Watt haakse slijper 1001



BESTELNR. 501.522

- 1x CHE 5-40 SDS-max
- 1x handgreep
- 1x SDS-max spitse beitel 400 mm
- 1x SDS-max vlakke beitel 25 x 400 mm
- 1x SDS-max voegbeitel 50 x 400 mm
- 1x transportkoffer



Actieprijs
€ 539,00
incl. BTW € 652,19

Boorhamer DH 5 SDS-max

- Trillingsgedempte achterhandgreep
- Zijhandgreep is radiaal en axiaal zwenkbaar
- Opgenomen vermogen 1050 Watt
- Onbelast slagtal 3500/min
- 12 beitelinstellingen
- Max. slagenergie (volgens EPTA) 6,7 J
- Gewicht 5,4 kg

+ 1010 Watt haakse slijper 1001



BESTELNR. 501.530

- 1x DH 5 SDS-max
- 1x handgreep
- 1x tube vet
- 1x SDS-max spitse beitel 400 mm
- 1x SDS-max vlakke beitel 25 x 400 mm
- 1x SDS-max voegbeitel 50 x 400 mm
- 1x transportkoffer





Actieprijs
€ 499,00
incl. BTW € 603,79

Onder voorbehoud van wijzigingen, technische wijzigingen, prijswijzigingen en fouten. Alle vetgedrukte prijzen moeten worden begrepen als adviesprijzen excl. btw.

Voordeel-aanbiedingen

Reciprozaag RS 11-28

- Met constante slagsnelheid, langzame start met gasgeefschakelaar
- Universele zaagbladhouder: voor een eenvoudige zaagbladwissel
- Gereedschapsloze zaagbladwisseling met uitwerpfunctie
- Zaagblad kan 180° worden gedraaid
- Afneembare zaagsteun, draaibaar en in diepte verstelbaar
- Ergonomisch ontworpen, antislip softgrip handgreep
- Rubberen behuizing voor een veilige en comfortabele greep



BESTELNR. 497.258

- 1x RS 11-28
- 2x set reciprozaagbladen RS/Bi Set VE3
- 3x reciprozaagblad voor kunststof/metaal/hout
- 1x transportkoffer



Actieprijs
€ 139,00
incl. BTW € 168,19

Reciprozaag met pendelslag RSP 13-32

- Met constante slagsnelheid, langzame start met gasgeefschakelaar
- Universele zaagbladhouder: voor een eenvoudige zaagbladwissel
- Gereedschapsloze zaagbladwisseling met uitwerpfunctie
- Zaagblad kan 180° worden gedraaid
- Afneembare zaagsteun, draaibaar en in diepte verstelbaar
- Ergonomisch ontworpen, antislip softgrip handgreep
- Rubberen behuizing voor een veilige en comfortabele greep



BESTELNR. 497.266

- 1x RSP 13-32
- 2x set reciprozaagbladen RS/Bi Set VE3
- 3x reciprozaagblad voor kunststof/metaal/hout
- 1x transportkoffer



Actieprijs
€ 279,00
incl. BTW € 337,59

Steenzaag voor het nat doorslijpen CS 60 WET

- Hoogwaardige motor : extra krachtig voor het zagen van steen en het frezen van voegen
- Traploze snijdiepte-instelling van 0-60 mm, met geleiding tot 54 mm. In verstek van 0-44 mm, met geleiding tot 38 mm
- Traploze hoekinstelling voor werken in verstek van 0-45°
- Snijmarkering op de geleideplaat van 0°/30°/45° voor een snelle positionering.
- Hoogwaardige beschermkap en glijplaat uit spuitgegoten magnesium
- De gummi motorbescherming verhindert het rechtstreeks aanzuigen van spatwater
- Watertoevoer: voor een effectieve koeling van het diamantgereedschap
- Snelkoppeling uit messing: voor ½"- waterslang
- PRCD-veiligheidsschakelaar in de kabel geïntegreerd

BESTELNR. 466.247


- 1x CS 60 WET
- 1x diamant zaagblad met gesegmenteerde rand
- 1x sleutel voor zaagbladwisseling
- 1x parallelaanslag
- 1x L-BOXX® 238



Actieprijs
€ 849,00
incl. BTW €1027,29

Muurslijper MS 1706 FR

- Met induik-vergrendeling
- Zeer effectieve stofafzuiging
- Zaagdiepte-instelling zonder gereedschap
- Opgenomen vermogen 1400 Watt
- Snijdiepte 0-35 mm
- Groefbreedte 10-30 mm
- Schijf-Ø 140 mm
- Onbelast toerental 7500/min
- Gereedschapsopname M 14



Voor het trekken en duwen van sneden dankzij de draaibare gepatenteerde motor

BESTELNR. 501.581

- 1x MS 1706 FR
  incl. omvangrijke set toebehoren in koffer
- 1x Clip-snelspanmoer SAD-C D36/27 AS/NL
- 2x Diamantjet VI-Speedcut-slijpschijven



Actieprijs
€ 675,00
incl. BTW € 816,75

Voordeel-aanbiedingen

Betonschuurder
LD 15-10 125 R, Kit Turbo-Jet

- Met toerentalcontrole, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging en temperatuurcontrole
- Stofafzuiging voorkomt stofhinder, vermindert slijtage van de schijf
- Betrouwbare 1450 W motor met voldoende krachtreserve
- Afzuigstuk met traploze hoogteverstelling
- Met traploos aanpasbaar, vibratiegedempte, ergonomische beugelhangreep voor optimale bediening en controle
- Adapter met FLEX Clip-aansluiting voor Ø 32 mm rastaansluiting
- Asvergrendeling verzonken geplaatst om onbedoeld gebruik te voorkomen
- Turbo-Jet diamantschuurschijf met optimaal afnamevermogen.



BESTELNR. 501.557

- 1x LD 15-10 125 R
- 1x afzuigkap met rubberen afzuigring
- 1x beugelhandgreep
- 3x kabelhouders
- 1x inbussleutel, SW 4
- 1x adapter voor stofafzuiging SAD-C D32 AS
- 1x spansleutel
- 1x transportkoffer L-BOXX® 238
- 1x diamantschuurschijf Turbo-Jet



+ Universele boorhamer CHE 2-28 SDS-plus

Actieprijs
€ 539,00
incl. BTW € 652,19

Betonschuurder
LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet

Maak twee van één
Door het grotere 150 mm-systeem maakt het de ideale machine voor het werken op vloeroppervlakken. Door het compactere 125 mm-systeem maakt het de ideale machine voor het bewerken van randen en muuroppervlakken.
Altijd op de juiste hoogte
Door de gereedschapsloze hoogteverstelling via een klemhendel kan de afzuigkap snel op de juiste gereedschapshoogte worden afgesteld
Tot aan de rand
Borstelsegment zonder gereedschap zwenkbaar voor snelle aanpassing voor rand-tot-rand verwerking



BESTELNR. 501.565

- 1x LD 18-7 150 R
- 1x afzuigkap D150 met draaibaar randsegemt
- 1x beugelhandgreep
- 3x kabelhouders
- 1x inbussleutel
- 1x spanmoer M 14
- 1x spansleutel
- 1x transportkoffer
- 1x diamantschuurschijf Turbo-Jet Ø 125 mm



+ Universele boorhamer CHE 2-28 SDS-plus

Actieprijs
€ 709,00
incl. BTW € 857,89

Betonschuurder
LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

- Flexibele rubberen vacuumring met slijtvaste metalen ring: glijdt vrij over het oppervlak en beschermt tegen stof en rondvliegende stenen
- Stofafzuiging: beschermt tegen abrasief stof, vermindert de schijf-slijtage, houdt de betonporiën voor de nieuwe laag open
- Zachte aanloop: voor een veilige start zonder overbelasting van het elektriciteitsnet
- Heropstartbeveiliging na stroomonderbreking
- Afzuigstuk met traploze hoogteverstelling
- Afzuigstuk: 32 mm buiten-Ø
- Asvergrendeling



BESTELNR. 501.549

- 1x LD 24-6 180
- 1x afzuigkap met rubberen afzuigring
- 1x zuigadapter
- 1x spanmoer M 14
- 1x spanflens SW 17
- 1x beugelhandgreep
- 3x kabelhouder
- 1x inbussleutel, SW 6
- 1x spansleutel
- 1x transportkoffer
- 1x diamantschuurschijf Turbo-Jet Ø 180 mm



+ Universele boorhamer CHE 2-28 SDS-plus

Actieprijs
€ 749,00
incl. BTW € 906,29

RETECFLEX
RE 14-5 115

- Universeel gereedschapssysteem dat kan worden aangepast voor vele renovatie- en saneringstoepassingen
- Compact, handzaam en bij uitstek geschikt voor het werken op kleinere oppervlakken en voor de randen van grote oppervlakken
- Elektronisch regelbare snelheid: de optimale snelheid kan altijd worden ingesteld voor verschillende gereedschappen en warmtegevoelige materialen of voor frezen
- Het gereedschapsloze, zwenkbare borstelsegment is ideaal voor tegen de randen: zelfs met het borstelsegment open, werkt de
- stofafzuiging nog steeds uitstekend



BESTELNR. 471.224

- 1x RE 14-5 115
- 1x SoftVib-handgeep
- 1x afzuigkap schuren Ø 115 mm met borstelkrans
- 1x Clip-adapter SAD-C D36/27 AS/NL
- 1x bedieningspaneel Ø 80 mm
- 1x velcro steunschijf Ø 115/M14
- slijpschijvenset korund Ø 115
- 1x spansleutel
- 1x inbussleutel, SW 4
- 1x transportkoffer L-BOXX® 238
- 1x diamant-schuurpad DP 100 DRY D115
- 1x diamantslijpschijf Estrich-Jet Ø 115 mm




+ Freeskop spits Ø 80 M 14

Actieprijs
€ 699,00
incl. BTW € 845,79

Onder voorbehoud van wijzigingen, technische wijzigingen, prijswijzigingen en fouten. Alle vetgedrukte prijzen moeten worden begrepen als adviesprijzen excl. btw.

Toebehoren

Diamant schuurschijven


	Benaming	Afmeting	VE	Bestelnr.	Prijss excl. BTW	LD 15-10 125	LD 15-10 125 R	LD 18-7 125 R	LD 18-7 150 R	LD 24-6 180
 **Diamant schuurschijf Turbo-Jet** voor minerale ondergronden	Turbo-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	348.899	156,00 €	■	■	■	–	–
	Turbo-Jet II D125 22,2	Ø 125 mm	1	453.773	122,00 €	■	■	■	–	–
	Turbo-Jet D150 22,2	Ø 150 mm	1	418.935	216,00 €	–	–	–	■	–
	Turbo-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	420.409	276,00 €	–	–	–	–	■
 **Diamant schuurschijf Thermo-Jet**	TH-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	359.378	170,00 €	■	■	■	–	–
	TH-Jet D150 22,2	Ø 150 mm	1	418.919	231,00 €	–	–	–	■	–
	TH-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	359.386	293,00 €	–	–	–	–	■
 **Diamant schuurschijf Estrich-Jet**	E-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	359.394	170,00 €	■	■	■	–	–
	E-Jet D150 22,2	Ø 150 mm	1	418.927	231,00 €	–	–	–	■	–
	E-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	359.408	293,00 €	–	–	–	–	■
 **PKD-schuurschijf** voor thermisch gevoelige coating	PKD-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	359.416	245,00 €	■	■	■	–	–
	PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	Ø 125 mm	1	406.015	245,00 €	■	■	■	–	–
	PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	Ø 150 mm	1	418.943	306,00 €	–	–	–	■	–
	PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	Ø 180 mm	1	420.425	365,00 €	–	–	–	–	■
 **Diamant schuurschijf Surface-Jet**	S-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	359.424	129,00 €	■	■	■	–	–

Reciprozaagbladen

		Benaming	Tanden per inch	Lengte	VE	Bestelnr.	Prijs excl. BTW
Reciprozaagbladen voor metaal en plaatstaal		RS/Bi-150 6 VE5	6	150 mm	5	462.055	€15,90
		RS/Bi-150 18 VE5	18	150 mm	5	462.063	€15,90
		RS/Bi-230 14 VE5	14	230 mm	5	462.071	€18,80
Reciprozaagbladen voor metaal, hout, kunststof		RS/Bi-150 6 VE5	6	150 mm	5	462.098	€18,80
		RS/Bi-150 10 VE5	10	150 mm	5	462.101	€15,90
		RS/Bi-230 10 VE5	10	230 mm	5	462.128	€20,30
Reciprozaagbladen voor demontage		RS/Bi-230 10 VE5	10	230 mm	5	462.136	€31,30
Reciprozaagbladen voor isolatiemateriaal		RS/CV-300 W VE2	–	300 mm	2	462.144	€31,30
Reciprozaagbladen voor hout		RS/CV-230 10 VE2	10	230 mm	2	462.152	€34,70
Reciprozaagbladen voor pallets		RS/Bi-230 10 VE5	10	230 mm	5	462.160	€20,70
Reciprozaagbladen-assortiment voor metaal, hout, kunststof		RS/Bi Set VE3			3	462.179	€11,00

Decoupeer-zaagbladen

Speciaal ontwikkelde decoupeerzaagbladen voor draadloze decoupeerzagen met lage snijweerstand voor langere levensduur van de accu.

		Benaming	Lengte	VE	Bestelnr.	Prijs excl. BTW
Decoupeerzaagbladen voor hout		JS 90 SW Pro VE5	90 mm	5	490.172	€16,30
		JS 90 SW Pro VE3	90 mm	3	490.164	€9,20
		JS 90 SWP VE3	90 mm	3	490.148	€11,70
		JS 90 HW VE3	90 mm	3	490.121	€17,10
		JS 75 SW Pro VE5	75 mm	5	489.972	€14,90
Decoupeerzaagbladen voor contourzagen in hout		JS 75 SW VE5	75 mm	5	490.156	€9,30
Decoupeerzaagbladen voor metaal		JS 66 ME VE5	66 mm	5	490.105	€15,20
		JS 66 MEP VE5	66 mm	5	490.113	€14,40
		JS 75 ME Pro VE5	75 mm	5	489.980	€13,90
Decoupeerzaagbladen voor aluminium		JS 75 AL VE5	75 mm	5	490.091	€13,20
Decoupeerzaagbladen voor INOX		JS 83 INOX VE3	50 mm	3	490.083	€32,60
Decoupeerzaagbladen voor demontage		JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	3	490.075	€13,90
		JS 75 UNI Pro VE5	75 mm	5	489.999	€19,40
Decoupeerzaagbladen voor hout, metaal, demontage		JS 75 Pro Set VE3	75 mm	3	490.008	€10,10

Perfectie in alle klassen

Comfort, controle en veel goede ideeën in detail - dat kan alleen FLEX: met maximale prestaties tegen stof, vuil en stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, overtuigt de nieuwe VCE-generatie met zijn technologische superioriteit, aanzienlijk minder bedrijfsgeluid en robuust, compact ontwerp voor meer stabiliteit en eenvoudige bediening.

Betrouwbaar en gemakkelijk te gebruiken.



Praktische kabelophanging met expander aan de achterkant van het apparaat



Dubbelwandige container voor minder werk- en reinigingsgeluid en meer stabiliteit

Mogelijke aansluiting van L-BOXX®'s en Systainers op het motorhuis

Digitale elektronica voor optimaal vermogensmanagement

- Automatische filterreiniging
- LED's als visueel waarschuwingssignaal als het wettelijke debiet niet wordt bereikt (≤ 20 m/sec). Alleen M- en H-stofzuigers.

Compact en praktisch met L-BOXX®

Slang- en kabelopslag voor transport

Bevestigingsogen voor systeemaccessoires, spanriemen of bijvoorbeeld de girafhouder

Geïntegreerde verzonken handgreep voor eenvoudig legen van de container

Antistatische uitrusting voor maximale veiligheid

Sluitkap: standaarduitrusting bij M- en H-zuigers

Lager zwaartepunt voor minder kantelen

RVS zuigbuis 3x350 mm, kromstuk, voegenborstel, ronde borstel en meubelmondstuk

Contactdoos voor het aansluiten van gereedschap

Waterpeilcontrole met automatische uitschakeling

Metalen zwenkwielen met remwerking



Apart koelingkanaal voor de motorlucht met PES-grofvuilfilter voor optimale koeling en een lange levensduur.

Gemakkelijk bereikbaar via de serviceklep. De robuuste en duurzame Teflon-nano-gecoate, vlakfilter met een afscheidingspercentage van min. 99,9%, uitwasbaar.



Duurzame vliesfilterzak van klasse M (geschikt voor alle apparaten)

Toebehoren voor onze veiligheidszuigers vindt u op pagina 15

Onder voorbehoud van wijzigingen, technische wijzigingen, prijswijzigingen en fouten. Alle vetgedrukte prijzen moeten worden begrepen als adviesprijzen excl. btw.

Veiligheidsstofzuiger met manuele filterreiniging

VC 21 L MC

BESTELNR. 409.979



Actieprijs
€ 199,00
incl. BTW € 240,79

- Nat en droog
- Bij het bereiken van het max. vloeistofniveau wordt de zuigstroom onderbroken door de ingebouwde vlotter.
- De „kleine“ heeft alles onder controle. Licht en compact - dit maakt transport eenvoudiger. Voor eenvoudig transport is er een uitsparing in de VC 21 L MC-handgreep voor het bevestigen van de zuigbuis.

VCE 26 L MC

BESTELNR. 471.143



Actieprijs
€ 289,00
incl. BTW € 349,69

- Handige en compacte stofzuiger, eenvoudig in gebruik en makkelijk te transporteren.
- Manuele filterreiniging
- Met stekkerdoos en elektronische aan-/uit-schakelaar
- Traploze zuigkrachtregeling voor een aan de machine aangepaste zuigkracht
- Praktische opbergmogelijkheid voor zuigmonden en zuigbuizen op de rug.
- Uitgerust met grote wielen en twee zwenkwielen

Leveringsomvang

- 1x passende veiligheidszuiger met handmatige filterreiniging
  Inclusief zuigslang 32 mm Ø x 3,5 m met bocht

+ 5x vlies-filterzak FS-F VC/E 21-26 L
+ 1x uitgebreide reinigingsset



Veiligheidsstofzuiger met automatische filterreiniging

- Adapterplaat voor de bevestiging van L-BOXXen en Tanos Systainer op de kop van de stofzuiger
- De krachtige turbine zorgt voor een grote zuigkracht en hoge onderdruk waardoor een uitstekende afzuiging ontstaat
- Autonoom reinigingssysteem voor optimale afzuiging met constante zuigkracht
- Vlakke waaierfilter met Teflon-/nanocoating voor een optimaal gebruik van de inhoud van de kuip
- Met vaste stekkerdoos en elektronische in-/uitschakelautomaat
- De debietregeling via de draaischakelaar reduceert een mogelijk vacuüm bij het schuren van oppervlakken
- Voor natzuigen: met elektronische vloeistofcontrole
- De tegen stof beschermde, antistatische uitrusting voorkomt statische elektriciteit aan de zuigslang
- Uitgerust met grote wielen en twee zwenkwielen van metaal

VCE 33 L AC

BESTELNR. 471.186



Actieprijs
€ 569,00
incl. BTW € 688,49

VCE 44 L AC

BESTELNR. 471.208



Actieprijs
€ 609,00
incl. BTW € 736,89

VCE 33 M AC

BESTELNR. 471.194



Actieprijs
€ 719,00
incl. BTW € 869,99

VCE 44 M AC

BESTELNR. 471.216



Actieprijs
€ 749,00
incl. BTW € 906,29

Leveringsomvang

- 1x passende veiligheidszuiger met automatische filterreiniging
  incl. antistatische zuigslang Ø 32 mm x 4 m
  met kliksysteem, incl. zuigkrachtregeling en adapter

+ 5x vlies-filterzakken FS-F VCE L/M
+ 1x uitgebreide reinigingsset
+ 1x transportkoffer L-BOXX® TK-L 10




Precisie over de hele linie

Zelfnivellerende multilijnlaser

ALC 8

- Zelfnivellerende multilijn-laser met vier verticale laserlijnen in een 90°-hoek en een inschakelbare horizontale 360°-lijn plus loodlijn. Ideaal voor het uitlijnen van ruimtes.
- Geïntegreerd statief met verstelbare voeten.
- Instelbare steekcirkel 360 ° met extra fijne zij-instelling
- Accu-gebruiksduur van meer dan 6 uur.





Ontkoppelde lasereenheid
Voor optimale transportbescherming is de laser-eenheid volledig losgekoppeld van de behuizing door een rubberen lager.



Geïntegreerde Li-polymeer accu met USB-op-laadfunctie. Met laadstatusweergave in de vorm van een driekleurige LED (rood - leeg / geel ~ 50% / groen - vol).

BESTELNR. 497.274

- 1x ALC 8
- 1x USB-kabel
- 1x USB-lader
- 1x transportkoffer
- 1x statief LKS 100-300 5/8
- 1x ADL 60-P

+ DIGITALE WATERPAS





Actieprijs
€ 525,00
incl. BTW € 635,25

Zelfnivellerende kruislijnlaser

ALC 3/1-G

- Zelfnivellerende kruislijnlaser met één horizontale en twee verticale laserlijnen op 90 ° plus loodpunt (rode laser), individueel inschakelbaar. De zelfnivellering is uitschakel-baar. Ideaal voor het uitlijnen van ruimtes.
- Ontspiegelde glazen zorgen voor schone en precieze laserstralen.
- Groene laserdiode is veel duidelijker in de weergave, zelfs bij weinig licht
- Geïntegreerde Li-Polymeer-accu voor gebruiksduur van meer dan 6 uur





Ontkoppelde lasereenheid
De lasereenheid is volledig ontkoppeld van de behuizing door rubberen lagers. Dit zorgt voor een optimale transportbeveiliging.



Eén-knop-bediening
Alle functies worden geselecteerd met een knop. Bedieningsfouten zijn daarmee uitgesloten.

BESTELNR. 497.282

- 1x ALC 3/1-G
- 1x magneethouder
- 1x transporttas
- 1x USB-kabel
- 1x USB-lader
- 1x statief LKS 65-170 F 1/4
- 1x ADL 60-P

+ DIGITALE WATERPAS





Actieprijs
€ 320,00
incl. BTW € 387,20

Laser-afstandsmeter

ADM 60 Li

- Snelle berekening van afmetingen op bouwplaatsen tot 60 m
- Schildersfunctie: bepaalt automatisch de totale oppervlakte van kamers (bij constante kamerhoogte)
- Geïntegreerde Li-polymeerbatterij voor meer dan 1000 metingen met één lading
- Verlicht display met vier regels

BESTELNR. 447.862

- 1x ADM 60 Li
- 1x USB-kabel
- 1x USB-lader
- 1x transporttas



Actieprijs
€ 95,00
incl. BTW € 114,95

Veiligheidsaanwijzingen! FLEX lasers voldoen aan alle internationale veiligheidsvoorschriften. Ze voldoen aan laserklasse 2 respectievelijk 2M naar DIN EN 60825-1: 2001-11 (golfengte 635-670 nm, uitgangsprestatie < 1mW). OPGELET: bij het werken met laserapparaten nooit rechtstreeks in de laserstraal kijken.

Onder voorbehoud van wijzigingen, technische wijzigingen, prijswijzigingen en fouten. Alle vetgedrukte prijzen moeten worden begrepen als adviesprijzen excl. btw.

Excentrische schuurmachine

ORE 125-2 Set – met 2 mm slag

- Schijfrem, geen schuurstrepen op het werkstuk, nabewerking is overbodig
- Regelbaar toerental 8000-13000/min
- Onbelast toerental16000-26000/min
- Licht gewicht, uitstekende ergonomie, nagenoeg trillingsvrij
- Wisselbaar PES-filterpatroon met cycloonfunctie voor stofvrij en economisch schuren zonder stofzak
- Eenvoudig reinigen van het filter



BESTELNR. 481.246

- 1x ORE 125-2 Set
- 1x PES-microfilterpatroon met filter
- schuurpapier
  - 1x D125-8 SE-P80 VE50
  - 1x D125-8 SE-P120 VE50
  - 1x D125-8 SE-P180 VE50
  - 1x D125-8 SE-P320 VE50
- 1x L-BOXX® 136





Actieprijs
€ 269,00
incl. BTW € 325,49

Vlakschuurmachine

OSE 80-2 Set – met toerentalregeling

- Regelbaar toerental 8000-13000/min
- Onbelast toerental 16000-26000/min
- Slag 2 mm
- Licht gewicht, uitstekende ergonomie, nagenoeg trillingsvrij
- Wisselbaar PES-filterpatroon met cycloonfunctie voor stofvrij en economisch schuren zonder stofzak
- Eenvoudig reinigen van het filter



BESTELNR. 481.254

- 1x OSE 80-2 Set
- 1x PES-microfilterpatroon met filter
- schuurpapier
  - 1x 80x133 SE-P80 VE50
  - 1x 80x133 SE-P120 VE50
  - 1x 80x133 SE-P180 VE50
  - 1x 80x133 SE-P320 VE50
- 1x L-BOXX® 136





Actieprijs
€ 269,00
incl. BTW € 325,49

Deltaschuurmachine

ODE 100-2 Set – met toerentalregeling

- Regelbaar toerental 8000-13000/min
- Onbelast toerental 16000-26000/min
- Slag 2 mm
- Licht gewicht, uitstekende ergonomie, nagenoeg trillingsvrij
- Wisselbaar PES-filterpatroon met cycloonfunctie voor stofvrij en economisch schuren zonder stofzak
- Eenvoudig reinigen van het filter



BESTELNR. 497.452

- 1x ODE 100-2 Set
- 1x PES-microfilterpatroon met filter
- schuurpapier
  - 1x 100x150 SE-P80 VE50
  - 1x 100x150 SE-P120 VE50
  - 1x 100x150 SE-P180 VE50
  - 1x 100x150 SE-P320 VE50
- 1x L-BOXX® 136





Actieprijs
€ 269,00
incl. BTW € 325,49

Eenvoudig zuivere lucht

Bouwluchtreiniger VAC 800-EC

BRUSHLESS EC-Motor Technology

H Dust class

Het is bewezen dat de VAC 800-EC met HEPA 14-filter de concentratie van virussen en ziektekiemen en andere verontreinigende stoffen zoals stof, pollen en allergenen in de lucht vermindert.

HEPA-klasse H 14-filters (volgens DIN EN 1822) worden ook gebruikt op medisch gebied, zoals op intensive care-afdelingen en in laboratoria, evenals in cleanrooms.

99,995% van de virussen in de vorm van aerosols worden bestreden!

De mobiele FLEX Air Cleaner is direct en zonder montagewerkzaamheden op de werkplek te gebruiken

- Toepassing door luchtcirculatie of onderdruk (tot 9 m² met 15-voudige luchtwissel)
- Voor alle fijnstof tot HEPA 13
- Traploze volumestroom met optische bewaking
- Opgenomen vermogen 170 Watt
- Nominaal stroomverbruik 1,7 - 1,45 A
- Onbelast toerental 0-3930 /min
- Max. volumestroom 544 m³/h
- Filteroppervlakte H13 > 7,26 m²
- Zekering 10 VA
- Aansluiting stofafzuiging Ø 125 mm
- Geluidsdrukniveau 1 m, 58 dB(A)
- Afmeting (L x B x H) 373 x 400 x 508 mm
- Kabellengte 3,5 m
- Gewicht (zonder filter) 7,2 kg





EC fluisterturbine ("Made in Germany")
- Hoge volwassenheid
- Lange levensduur
- Lage servicekosten
- Weinig geluid



Gereedschapsloos „Top-Change" vervangen van het filter
Gemakkelijke bediening van de snelontkoppelingshendel. Voorkomt onnodig contact met gebruikte filterpatronen.

Toebehoren

	Type		VE	Bestelnr.	Prijs excl. BTW
Slang	SH 125x5m C		1	477.672	€ 59,00
	SH 125x6m C		1	488.186	€ 69,60
	SH 205x7,5m C		1	500.399	€ 140,00
Filter	Voorfilter G3	VFE VAC G3	10	477.699	€ 31,94
	Groffilter G4	FE VAC G4	1	477.702	€ 30,61
	Actief koolfilter G4	FE VAC G4 AK	1	477.710	€ 69,94
	Fijnstoffilter F7	FE VAC F7	1	477.729	€ 43,30
	Filter HEPA 13	FE VAC H13/HEPA	1	477.737	€ 197,23
	Filter HEPA 14	FE VAC H14/HEPA	1	488.194	€ 182,71

BESTELNR. 501.328

- 1x VAC 800-EC
- 10x voorfilter G3
- 1 groffilter G4
- 1x HEPA filter H13
- 1x slang SH 125x5m C
- 1x deursluis DL 2,3x1,3m P



+ 1x HEPA filter H14

Actieprijs
€ 1450,00
incl. BTW € 1754,50

Onder voorbehoud van wijzigingen, technische wijzigingen, prijswijzigingen en fouten. Alle vetgedrukte prijzen moeten worden begrepen als adviesprijzen excl. btw.

Cashback-actie

Weg met die oude mixer en bespaar tot € 90 op een nieuwe FLEX-mengmachine - dat kan nu met de FLEX 'oud tegen nieuw'-cashback-actie.

Grijp nu uw kans bij de dealer om uw oude merkonafhankelijke mixer te vervangen door een nieuwe FLEX mengmachine met 1 of 2 snelheden en bespaar - afhankelijk van de mengmachine die u kiest - tot € 90.

1010 Watt 1-snelheid-mengmachine MXE 1000



- Voor mengtoepassingen tot 40 kg
- Volle-golf-elektronica: met zachte aanloop, temperatuurcontrole, overbelastingsbeveiliging en traploze toerentalregeling via gasgeefschakelaar
- Onbelast toerental 0 - 530/min

1200 Watt 2-snelheden-mengmachine MXE 1202



- Voor mengtoepassingen tot 60 kg
- Volle-golf-elektronica: met zachte aanloop, temperatuurcontrole, overbelastingsbeveiliging en traploze toerentalregeling via gasgeefschakelaar
- 3-standen schakelaar / stand 1: reinigen, stand 2: aanroeren, stand 3: doorroeren
- Onbel. toerental 1. snelh. 0 - 210 / 325 / 530/min
- Onbel. toerental 2. snelh. 0 - 320 / 490 / 780/min

1600 Watt 2-snelheden-mengmachine MXE 1602



- Voor mengtoepassingen tot 90 kg
- Robuuste aandrijving: groot gedimensioneerde en optimale overbrenging voor materiaalgerichte toerentallen, een sterke koppeloverbrenging en een lange levensduur.
- Met zachte aanloop, temperatuurcontrole, overbelastingsbeveiliging en traploze toerentalregeling via gasgeefschakelaar
- Comfortabele 3-standenschakelaar, zonder werk-onderbreking bereikbaar vanaf de greeppositie, met rubberen bescherming.



BESTELNR. 497.290

- 1x 1-snelheid-mengmachine MXE 1000
- 1x spiraalmengstaaf WR2 120x600 M 14

20 € Cashback

Actieprijs
€ 181,00
incl. BTW € 219,01



BESTELNR. 497.304

- 1x 2-snelheden-mengmachine MXE 1202
- 1x spiraalmengstaaf WR2 140x600 M 14

60 € Cashback

Actieprijs
€ 288,00
incl. BTW € 348,48



BESTELNR. 497.312

- 1x 2-snelheden-mengmachine MXE 1602
- 1x spiraalmengstaaf WR2 160x600 M 14

90 € Cashback

Actieprijs
€ 405,00
incl. BTW € 490,05

2600 Watt haakse slijper

L 26-6 230 TK-S – rijke prestaties, superieure technologie

Soft Start · Temperature Monitoring · Restart Protection · Constant Drive Control · Anti-Kick Back

Asvergrendeling + SDS Clic-snelspanmoer
Eenvoudig wisselen van gereedschap door ingebouwde spilstop en snelspanmoer

Beschermkap
Gereedschapsloze verstelling door spanhendel

Zeer krachtige, duurzame 2600 Watt motor
Voldoende energiereserves, zelfs voor de zwaarste klussen

Eenvoudig vervangen van de koolborstels
door de kapjes aan de zijkant

Dempingsring
tussen handgreep en motorbehuizing vermindert trillingen

Slank handgreep achter
De machine wordt in elke situatie veilig vastgehouden. Bereik van de greep van 90° naar rechts en links draaibaar voor optimale werkpositie



Ø 230

Zij handgreep M 14
FLEX SoftVib handgreep vermindert trillingen tot 60 %

Zonder trillingsdemping | Met FLEX Soft-Vib-handgreep

Microprocessor-elektronica
- Herstartpreventie
  Voorkomt onbedoeld starten van de machine na stroomuitval
- Zachte aanloop
  Zorgt voor een gereguleerde vermogensafgifte
- Overbelastingsbescherming
- CDC: Constant Drive Control (Constant-elektronica) Snelheidsstabilisatie, zelfs onder belasting
- Anti-kickbackfunctie
  Voorkomt terugslag van de machine wanneer de schijf blokkeert

BESTELNR. 466.239

- 1x L 26-6 230 TK-S in praktische transportkoffer
- 1x SDS-Clic-snelspanmoer M 14
- 1x diamant doorslijpschijf standaard beton Ø 230 mm

Actieprijs
€ 249,00
incl. BTW € 301,29

1700 Watt haakse slijper met mechanische rem

LB 17-11 125

Ø 125

- Hoogwaardige, krachtige haakse slijpmachine voor snijden, voorbewerken en slijpen
- Motor: zwaar belastbaar met hoog rendement voor sterke prestaties
- Verhoogde levensduur dankzij geoptimaliseerde koeling en gewijzigde koolborstelgeometrie
- Perfecte stofafdichting van motor en versnellingsbak
- Met mechanische rem stopt de machine in 3,5 sec.
- Compact, smal en ergonomisch ontwerp
- Gereedschapsloos verstelbare beschermkap



BESTELNR. 502.014
- 1x LB 17-11 125
- 1x beschermkap Ø 125
- 1x SoftVib-handgreep
- 1x spanflens
- 1x spanmoer M 14

+ 1200 Watt haakse slijper L 12-11 125



Actieprijs
€ 224,00
incl. BTW € 271,04

Restart Protection · Soft Start · Anti-Kick Back · SoftVib · Long-Life-Motor · Overload Protection · Safety Brake System

LBE 17-11 125 – met variabele toerental

Ø 125

Gegevens zoals LB 17-11 125
- Extra met variabel toerental 2800-11 500 rpm





BESTELNR. 502.022
- 1x LBE 17-11 125
- 1x beschermkap Ø 125
- 1x SoftVib-handgreep
- 1x spanflens
- 1x spanmoer M 14

+ 1200 Watt haakse slijper L 12-11 125



Actieprijs
€ 245,00
incl. BTW €296,45

Restart Protection · Soft Start · Anti-Kick Back · SoftVib · Long-Life-Motor · Overload Protection · Safety Brake System · Speed Selection

Onder voorbehoud van wijzigingen, technische wijzigingen, prijswijzigingen en fouten. Alle vetgedrukte prijzen moeten worden begrepen als adviesprijzen excl. btw.

1500 Watt haakse slijper

LE 15-11 125 – Voor de hoogste eisen

Ø 125

Restart Protection · Anti-Kick Back · Soft Start · Constant Drive Control · Temperature Monitoring · SoftVib · Speed Selection



Variabele snelheidsinstelling

De slimme afzuig- en afzuigkap-set voor stofarm werken!

BESTELNR. 501.638

- 1x LE 15-11 125
- 1x beschermkap 125 Ø
- 1x beschermkap met afneembaar randsegment SG-R D125
- 1x beschermkap-set DE AG D125 Set
- 1x afzuigadapter SAD-C D25-32 AS
- 1x afzuigadapter SAD-C 32 AS
- 1x SoftVib-handgreep
- 1x spanflens
- 1x spanmoer M 14
- 1x transportkoffer L-BOXX® 136



Actieprijs
€ 305,00
incl. BTW € 369,05

BESTELNR. 501.611

- 1x LE 15-11 125
- 1x beschermkap 125 Ø
- 1x SoftVib-handgreep
- 1x spanflens
- 1x spanmoer M 14
- 1x FixTec-snelspanmoer M 14



Actieprijs
€ 185,00
incl. BTW € 223,85

1000 Watt haakse slijper

L 1001 125

- Met zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging
- Motor: hoogbelastbaar met hoge werkingsgraad voor sterke prestaties
- Extreem licht en handzaam
- Compact, slank en ergonomisch ontwerp
- Beschermkap gereedschapsloos verstelbaar

Ø 125



BESTELNR. 438.340

- 1x L 1001 125
- 1x beschermkap 125 Ø
- 1x handgreep
- 1x spanflens
- 1x spanmoer M14
- 1x spansleutel

Actieprijs
€ 84,00
incl. BTW € 101,64

810 Watt haakse slijper

L 810 125

- Heropstartbeveiliging
- Onbelast toerental 12000/min
- Motor: hoogbelastbaar met hoge werkingsgraad voor sterke prestaties
- Extreem licht en handzaam
- Compact, slank en ergonomisch ontwerp
- Beschermkap gereedschapsloos verstelbaar

Ø 125



BESTELNR. 450.820

- 1x L 810 125
- 1x beschermkap 125 Ø
- 1x handgreep
- 1x spanflens
- 1x spanmoer M14
- 1x spansleutel

Actieprijs
€ 69,00
incl. BTW € 83,49

1400 Watt metaal handcirkelzaag CSM 4060

BESTELNR. 497.320

- 1x CSM 4060
- 1x HM-zaagblad voor metaal
- 1x parallelaanslag
- 1x ring-/steeksleutel
- 1x veiligheidsbril
- 1x transportkoffer





+ Accu-bouwradio RD 10.8/18.0/230



Actieprijs
€ 539,00
incl. BTW € 652,19

TRINOX **FLEX** – Satineermachine BSE 14-3 100 set

BESTELNR. 502.421

- 1x TRINOXFLEX BSE 14-3 100
- 1x satineer-opzet BS 100
- 1x rubberen luchtcilinder
- 1x luchtpomp
- 1x schuurvlies A 280/fine
- 1x polijstband S 600
- 1x polijstband S 1500
- 1x schuurband MESHFLEX A 400
- 3x schuurbanden ZIRCOFLEX P 80
- 3x schuurbanden ZIRCOFLEX P 120
- 3x schuurbanden CERAFLEX K 120
- 3x schuurbanden CORUFLEX P 180
- 1x transportkoffer L-BOXX® 238





+ Accu-bouwradio RD 10.8/18.0/230



+ 1500 Watt haakse slijper LE 15-11 125



Actieprijs
€ 799,00
incl. BTW € 966,79

TRINOX **FLEX** – Set met rondschuurmachine, bandvijl en satineeropzet BRE 8-4 INOX set – 3-in-1 mini

BESTELNR. 497.371

- 1x T1x TRINOXFLEX BRE 8-4
- 1x rondschuur-opzet BR 50
- 1x bandvijl-opzet BF 140
- 1x slijparm, 9 mm, grote rollen
- 1x slijparm, 30 mm, grote rollen
- 1x wisselrollenset BR 30 Set
- 2x schuurbanden ZIRCOFLEX P 60, 4 mm
- 2x schuurbanden ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
- 2x schuurbanden ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
- 2x schuurbanden ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
- 2x schuurbanden ZIRCOFLEX P 60, 30 mm
- 2x schuurbanden ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
- 1x schuurband MESHFLEX A 240, 9 mm
- 1x schuurband MESHFLEX A 240, 30 mm
- 1x schuurmop Ø 100 x 50, P 80
- 1x schuurmop Ø 100 x 50, P 120
- 1x schuurmop Ø 100 x 50, P 180
- 1x zijhandgreep
- 1x inbussleutel SW 4
- 1x inbussleutel SW 5
- 1x inbussleutel SW 6
- 1x transportkoffer L-BOXX® 136
- 1x kofferinleg





+ Accu-bouwradio RD 10.8/18.0/230



Actieprijs
€ 1133,00
incl. BTW € 1370,93

TRINOX **FLEX** – Set met rondschuurmachine, bandvijl en satineeropzet BSE 14-3 INOX set – 3-in-1 maxi

BESTELNR. 497.398

- 1x TRINOXFLEX BSE 14-3
- 1x rondschuur-opzet BR 125
- 1x satineer-opzet BS 10
- 1x rubberen luchtcilinder
- 1x luchtpomp
- 1x polijstband S 600
- 1x polijstband S 1500
- 1x schuurband MESHFLEX A 240
- 1x schuurband MESHFLEX A 400
- 5x schuurbanden CORUFLEX P 80
- 5x schuurbanden CORUFLEX P 120
- 5x schuurbanden CORUFLEX P 220
- 1x transportkoffer L-BOXX® 238
- 1x bandvijl-opzet BF 140
- 2x schuurbanden IRCOFLEX P 60, 4 mm
- 2x schuurbanden ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
- 2x schuurbanden ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
- 2x schuurbanden ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
- 2x schuurbanden ZIRCOFLEX P 60, 30 mm
- 2x schuurbanden ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
- 1x schuurband MESHFLEX A 240, 9 mm
- 1x schuurband MESHFLEX A 240, 30 mm
- 1x zijhandgreep
- 1x inbussleutel, SW 5
- 1x transportkoffer L-BOXX 136





+ Accu-bouwradio RD 10.8/18.0/230



Actieprijs
€ 1369,00
incl. BTW € 1656,49

Onder voorbehoud van wijzigingen, technische wijzigingen, prijswijzigingen en fouten. Alle vetgedrukte prijzen moeten worden begrepen als adviesprijzen excl. btw.

Toebehoren TRINOXFLEX

Meer toebehoren op www.flex-tools.com



Superfinishing-polijsthuls
Productsleutel 211

Benaming	Afmetingen in mm	Korrel	VE	Bestel-nummer	Prijs excl. BTW
100x100 SU-S600	Ø 100 x 100	S 600	1	436.429	€20,10
100x100 SU-S1500	Ø 100 x 100	S 1500	1	436.437	€20,10



Schuurhuls ZIRCOFLEX
Productsleutel 200

Benaming	Afmetingen in mm	Korrel	VE	Bestel-nummer	Prijs excl. BTW
100x100 ZI-P60 VE5	Ø 100 x 100	P 60	5	434.507	€24,30
100x100 ZI-P80 VE5	Ø 100 x 100	P 80	5	434.515	€24,30
100x100 ZI-P120 VE5	Ø 100 x 100	P 120	5	434.523	€24,30



Schuurhuls MESHFLEX
Productsleutel 201

Benaming	Afmetingen in mm	Korrel	VE	Bestel-nummer	Prijs excl. BTW
100x100 ME-A100	Ø 100 x 100	A 100	1	434.590	€21,90
100x100 ME-A240	Ø 100 x 100	A 240	1	434.604	€21,90
100x100 ME-A400	Ø 100 x 100	A 400	1	434.612	€21,90



Poli-clean
Productsleutel 203

Afmetingen in mm	Korrel	VE	Bestel-nummer	Prijs excl. BTW
Ø 100 x 100	extra grof	1	257.375	€76,70



Schuurvlies Top
Productsleutel 203

Afmetingen in mm	Korrel	VE	Bestel-nummer	Prijs excl. BTW
Ø 100 x 100	A 80 (grof)	1	377.910	€49,70
Ø 100 x 100	A 180 (medium)	1	377.929	€49,70
Ø 100 x 100	A 280 (fijn)	1	377.937	€49,70



Schuurvlies
Productsleutel 203

Afmetingen in mm	Korrel	VE	Bestel-nummer	Prijs excl. BTW
Ø 100 x 50	A 80 (grof)	1	250.509	€17,50
Ø 100 x 50	A 160 (medium)	1	250.510	€17,50
Ø 100 x 50	A 280 (fijn)	1	250.512	€17,50
Ø 100 x 50	A 400 (zeer fijn)	1	250.513	€17,50
Ø 100 x 100	A 80 (grof)	1	256.973	€31,00
Ø 100 x 100	A 160 (medium)	1	256.974	€31,00
Ø 100 x 100	A 280 (fijn)	1	256.975	€31,00
Ø 100 x 100	A 400 (zeer fijn)	1	256.976	€31,00



Schuurmop-vlies
Productsleutel 203

Afmetingen in mm	Korrel	VE	Bestel-nummer	Prijs excl. BTW
Ø 100 x 50	P 80/A 160	1	250.515	€19,20
Ø 100 x 50	P 150/A 280	1	250.516	€19,20
Ø 100 x 50	P 240/A 280	1	358.894	€19,20
Ø 100 x 100	P 80/A 160	1	256.977	€33,20
Ø 100 x 100	P 150/A 280	1	256.978	€33,20
Ø 100 x 100	P 240/A 280	1	358.908	€33,20



Schuurband ZIRCOFLEX
Productsleutel 203

Afmetingen in mm	Korrel	VE	Bestel-nummer	Prijs excl. BTW
Ø 100 x 100	A 100	1	347.272	€40,80
Ø 100 x 100	A 180	1	347.280	€40,80
Ø 100 x 100	A 280	1	347.299	€40,80



Schuurband ZIRCOFLEX
Productsleutel 200

Benaming	Afmetingen in mm	Korrel	VE	Bestel-nummer	Prijs excl. BTW
760x40 ZI-P36 VE10	760 x 40	P 36	10	438.464	€41,70
760x40 ZI-P40 VE10	760 x 40	P 40	10	438.472	€40,40
760x40 ZI-P60 VE10	760 x 40	P 60	10	438.480	€40,40
760x40 ZI-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	438.499	€36,30
760x40 ZI-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	438.502	€36,30



Schuurband CORUFLEX
Productsleutel 200

Benaming	Afmetingen in mm	Korrel	VE	Bestel-nummer	Prijs excl. BTW
760x40 CR-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	326.739	€31,70
760x40 CR-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	326.755	€29,40
760x40 CR-P180 VE10	760 x 40	P 180	10	434.906	€29,40
760x40 CR-P240 VE10	760 x 40	P 240	10	434.914	€29,40



Schuurband MESHFLEX
Productsleutel 201

Benaming	Afmetingen in mm	Korrel	VE	Bestel-nummer	Prijs excl. BTW
760x40 ME-A100 VE3	760 x 40	A 100	3	326.895	€55,30
760x40 ME-A240 VE3	760 x 40	A 240	3	326.879	€47,00
760x40 ME-A400 VE3	760 x 40	A 400	3	326.852	€47,00

Schuurband CORUFLEX
Productsleutel 200

Benaming	Afmetingen in mm	Korrel	VE	Bestel-nummer	Prijs excl. BTW
533x4 ZI-P60 VE10	533 x 4	P 60	10	303.615	€16,60
533x4 ZI-P80 VE10	533 x 4	P 80	10	434.620	€16,60
533x4 ZI-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	303.623	€16,60
533x9 ZI-P40 VE10	533 x 9	P 40	10	257.101	€19,20
533x9 ZI-P60 VE10	533 x 9	P 60	10	257.105	€18,10
533x9 ZI-P80 VE10	533 x 9	P 80	10	434.639	€18,10
533x9 ZI-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	257.102	€18,30
533x30 ZI-P40 VE10	533 x 30	P 40	10	256.538	€22,90
533x30 ZI-P60 VE10	533 x 30	P 60	10	255.328	€22,90
533x30 ZI-P80 VE10	533 x 30	P 80	10	434.647	€21,80
533x30 ZI-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	255.329	€21,80

Schuurband CORUFLEX
Productsleutel 200

Benaming	Afmetingen in mm	Korrel	VE	Bestel-nummer	Prijs excl. BTW
533x4 CR-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	434.760	€16,40
533x4 CR-P180 VE10	533 x 4	P 180	10	434.779	€16,40
533x4 CR-P240 VE10	533 x 4	P 240	10	434.787	€16,40
533x9 CR-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	434.795	€18,80
533x9 CR-P180 VE10	533 x 9	P 180	10	434.809	€18,80
533x9 CR-P240 VE10	533 x 9	P 240	10	434.817	€18,80
533x30 CR-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	434.825	€23,70
533x30 CR-P180 VE10	533 x 30	P 180	10	434.833	€23,70
533x30 CR-P240 VE10	533 x 30	P 240	10	434.841	€23,70



Schuurband MESHFLEX
Productsleutel 201

Benaming	Afmetingen in mm	Korrel	VE	Bestel-nummer	Prijs excl. BTW
533x9 ME-A240 VE3	533 x 9	A 240	3	318.663	€20,80
533x9 ME-A400 VE3	533 x 9	A 400	3	318.671	€20,80
533x30 ME-A100 VE3	533 x 30	A 100	3	434.868	€34,00
533x30 ME-A240 VE3	533 x 30	A 240	3	318.647	€28,20
533x30 ME-A400 VE3	533 x 30	A 400	3	318.655	€28,20

SUPRA FLEX

SE 14-2 125 Set – de krachtpatser met verfijning



- De transmissie van de SUPRAFLEX is een innovatieve combinatie van overbrengingen. Dit resulteert in speciale voordelen, zoals 300% meer afnamesnelheid dan klassieke excentrische schuurmachines bij lage snelheden van 600 2100 /min.
- De afzuigkap met draaibaar segment maakt dichtbij de rand werken mogelijk met optimale afzuigprestaties. Het 8-gaats systeem zorgt voor een vrijwel stofvrije werkplek.
- De SUPRAFLEX zorgt voor een perfecte afwerking tijdens het schuren en is bijzonder stil door middel van geluidsoptimalisatie, zelfs onder belasting.

Klassieke excenterschuurder
SUPRAFLEX

*SUPRA***FLEX** verwijderd 300% meer sneller dan klassieke vlakschuur-machines (Bron: FLEX Experimental Workshop)

Basisuitrusting
- 1x SE 14-2 125
- 1x beschermkap SG D125 SE
- 1x slangadapter
- 1x zijdelingse handgreep
- 1x Velcro pad SP D125-8 H/F
- 1x transportkoffer L-BOXX® 238
- 4x vellen schuurpapier Ø 125 mm
- 1x spansleutel
- 2x inbussleutel
- 3x kabelhouders

Paint-set D125



BESTELNR. 396.494
- 1x transportkoffer L-BOXX® 102 + inleg
- 10x ZICROFLEX D125-8 ZI-A40 VE25
- 10x ZICROFLEX D125-8 ZI-A60 VE25
- 10x ZICROFLEX D125-8 ZI-A80 VE25
- 10x SELECTFLEX D125-8 SE-P120 VE50
- 10x SELECTFLEX D125-8 SE-P180 VE50
- 1x MESHFLEX D125-8 SE-A100 VE5
- 1x MESHFLEX D125-8 SE-A280 VE5

Actieprijs
€ 565,00
incl. BTW € 683,65

Stone-set D125



BESTELNR. 398.071
- 1x transportkoffer L-BOXX® 102 + inleg
- 1x viltpad natuur hard
- 1x viltpad natuur soft
- 1x diamant-slijppad DP 50 DRY D125
- 1x diamant-slijppad DP 100 DRY D125
- 1x diamant-slijppad DP 400 DRY D125
- 1x diamant-slijppad DP 800 DRY D125
- 1x diamant-slijppad DP 3000 DRY D125

Actieprijs
€ 659,00
incl. BTW € 797,39

3 jaar garantie

Onze producten worden op de proef gesteld, want FLEX staat voor de hoogste kwaliteit. Met 3 jaar garantie bieden wij u daarom een gratis allround zorgeloos pakket aan - voor alle elektrische machines, Li-ion accu's, bijbehorende laders en lasermeetapparatuur.

Registreer de machine eenvoudig binnen 30 dagen na aankoop en profiteer van:

- Verlengde garantieperiode tot drie jaar
- Servicecertificaat als reparatie nodig is

Meld u aan en maak direct gebruik van de 3 jaar garantie.

www.warranty.flex-tools.com

Wilt u uw garantiecertificaten altijd op uw smartphone hebben en ze onderweg beheren? Geen probleem - met de FLEX Warranty App.
Download de app gratis en gebruik de service:



ANDROID APP ON Google play
Download on the App Store

Voor meer informatie over onze machines kunt u contact opnemen met uw verkooppunt of via www.flex-tools.com.

FLEX

FLEX POWER TOOLS BVBA
Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tel. +32 (0)14/220 569
Fax +32 (0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

Uw FLEX-vakhandelaar:

Partner van wecycle

NL/ 02-2020

Onder voorbehoud van wijzigingen, technische wijzigingen, prijswijzigingen en fouten. Alle vetgedrukte prijzen moeten worden begrepen als adviesprijzen excl. btw.