



**CONNECT
PRODUCTS®**

We've got it sealed

www.connectproducts.nl

▼ Kitten

▼ Lijmen

▼ PU-schuimen

Product catalogus



+31 (0)347 341 916

www.connectproducts.nl



**CONNECT
PRODUCTS®**
We've got it sealed



Inhoud



Acrylaat 14

Seal-it® 110 Uni-Acryl	16
Seal-it® 115 Top-Acryl	16
Seal-it® 120 Spac-Cryl	17
Seal-it® 125 Plaster-Fill	17
Seal-it® 130 Cement-Fix	18



Silicone 20

Seal-it® 210 Silicon-GR	22
Seal-it® 211 Silicon-HT	22
Seal-it® 212 Silicon-AT	23
Seal-it® 214 Silicon-AW	23
Seal-it® 215 Silicon-NF	24
Seal-it® 216 Silicon-SA	24
Seal-it® 217 Silicon-EP	25
Seal-it® 218 Silicon-CL	25
Seal-it® 220 Silicon-FR	26
Seal-it® 226 Silicon-CS	26
Seal-it® 230 Topflex-P	27
Seal-it® 235 Elasto-Stop	27
Seal-it® 250 Silicon-All	28



MSP/Hybride 30

Seal-it® 310 MS-EPDM	32
Seal-it® 315 Facade-LM	32
Seal-it® 318 Facade-PRO	33
Seal-it® 320 Facade-SL	33
Seal-it® 325 Pro-Paint	34
Seal-it® 330 Sprayseal	34
Seal-it® 331 Hybri-Coat	35
Seal-it® 335 Hybri-Stop	35
Seal-it® 340 Crystal	36
Seal-it® 345 Floor-Bond	36
Seal-it® 350 Super-All	37
Seal-it® 351 MS Super-All	37
Seal-it® 352 Super-Pro	38
Seal-it® 360 High-Tack	38
Seal-it® 380 Foil-Bond	39



PU-schuim 42

Seal-it® 450 Pur Cleaner	44
Seal-it® 470 Pu-Foam Gun	44
Seal-it® 471 Pu-Foam Flex	45
Seal-it® 472 Pu-Fire Foam	45
Seal-it® 475 Pu-Foam Hand	46
Seal-it® 477 Pu-Fixfoam	46
Seal-it® 478 Pu-Stonefix	47



Diversen 48

Seal-it® 710 BondFix-PU	50
Seal-it® 720 Chem-Fix	50
Seal-it® 730 Butyleenkit	51
Seal-it® 740 Disinfectant	51



Toebehoren 52

Seal-it® 510 Cleaner	54
Seal-it® 515 Ultra-Wipes	54
Seal-it® 520 Primer	55
Seal-it® 520 Panelprimer	55
Seal-it® 525 Clean & Bond	56
Seal-it® 530 Poxymix	56
Seal-it® 540 Rondschuim	57
Seal-it® 550 Finish	57
Seal-it® 560 Paneltape	58
Seal-it® 561 Masking-Tape	58
Seal-it® 562 Duct-Tape	59
Seal-it® 563 Brugvoegtape	59
Seal-it® 565 Pe-Band	60
Seal-it® 567 Keraband	60
Seal-it® 568 Glasroedeband	61
Seal-it® 570 Beglazingsblokjes	61
Seal-it® 575 Press-Band	62
Seal-it® 580 Pistolen	63
Seal-it® 590 Hulpmaterialen	64
Seal-it® Promotie Materiaal	65

Connect Products **Kwaliteit, kennis en service**



Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

Telefoon: +31 (0)347 341 916
Fax: +31 (0)347 341 645
Algemeen: info@connectproducts.nl
Verkoop: sales@connectproducts.nl

www.connectproducts.nl



Connect Products levert gecertificeerde Seal-It® afdichtingskitten, lijmen, PU-Schuimen en toebehoren, welke technologische maatoplossingen bieden voor specifieke applicaties in bouw en industrie.

Seal-it® producten zijn speciaal ontwikkeld voor professionals, zijn van hoge kwaliteit, duurzaam, efficiënt, milieu- en gebruiksvriendelijk, garanderen zekere verbindingen en een optimaal eindresultaat voor vele jaren. Seal-it® als kwaliteit voorop staat!

Connect Products beschikt over een uiterst toegewijde en ervaren organisatie, welke zich onderscheid door kwaliteit, kennis en service, voor al uw vragen en/of wensen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen, een team van specialisten staat klaar om u maximaal van dienst te zijn.

Deze productcatalogus is een weergave van het op dit moment actuele productassortiment.



We've got it sealed.



+31 (0)347 341 916
www.connectproducts.nl

Service- en klantgerichtheid, flexibiliteit, het actief meedenken, optimale logistiek, korte levertijden, expertise, advies, kennisdeling, projectbegeleiding en duurzame productgarantie is onze kracht. Klanttevredenheid is onze doelstelling!

Service & sales

Vertegenwoordigers per gebied

1 Niels ter Horst

M +31 (0)6 3099 5750
 E niels@connectproducts.nl
 Gelderland, Noord-Brabant, Limburg

2 André Kouvelt

M +31 (0)6 5399 1264
 E andre@connectproducts.nl
 Zuid Holland, Zeeland

3 René Medema

M +31 (0)6 1308 6897
 E rene@connectproducts.nl
 Groningen, Friesland, Drenthe,
 Overijssel, Flevoland (postcode 83)

4 Hennie de Romijn

M +31 (0)6 1099 4051
 E hennie@connectproducts.nl
 Noord Holland, Utrecht,
 Flevoland (postcodes 13, 38, 82)


5 Richard Hendrikse

M +31 (0)6 1393 3065
 E richard@connectproducts.nl
 Inkooporganisaties

6 Michael Buresh

M +31 (0)6 8260 3569
 E michael@connectproducts.nl
 Inkooporganisaties en export





Technologie, praktijkkennis en klantenwensen vormen de basis voor onze productontwikkeling, met als resultaat een gespecialiseerd en breed assortiment. Seal-it® producten garanderen constante topkwaliteit, duurzame en efficiënte oplossingen, voor succesvolle toepassingen, tijdens nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten.

Seal-it® high-end producten worden permanent onderworpen aan zeer grondig onderzoek en effectieve ontwikkeling, volgens de laatste stand der techniek en nieuwe inzichten, kwaliteit en innovatie staat hierbij voorop.



Superieure afdichtingskitten, verlijmingsproducten, PU-schuimen en toebehoren voor professionals. Seal-it® producten zijn gecertificeerd, veelzijdig toepasbaar, in vele kleuren leverbaar, milieu- en gebruiksvriendelijk, duurzaam, efficiënt, voorzien in een juiste marktpositionering, voldoen aan normen, regel- en wetgevingen. Seal-it® high-performance producten, garanderen kwaliteit en resultaat, voor zekere en duurzame verbindingen, in bouw, gevel, beglazing, sanitair en industrie.

Toepassingen



- Beglazing
- Paint & coatings
- Brandwerend
- Luchtdicht bouwen
- Facade & gevelbouw
- Sanitair
- Interieurbouw
- Houtbewerking
- Vloeren
- Transport
- Tuin & vijver
- Hygiëne & Food
- Gereedschappen en toebehoren
- Afdekmaterialen



We've got it sealed.



Handige tips

Richtlijn kitverbruik

Aanbevolen voegafmeting		Aantal strekkende meters		Kitverbruik per 100 strekkende meter	
breedte mm	diepte mm	per koker	per worst	aantal kokers	aantal worsten
5	8	7,80	15,09	13	7
7	8	4,80	9,29	21	11
9	9	3,10	6,00	32	17
11	10	2,60	5,03	39	20
13	10	2,10	4,06	48	25
15	11	1,70	3,29	59	30
17	12	1,60	3,09	63	33
19	12	1,50	2,90	67	35
21	13	1,00	1,94	100	52
23	14	0,90	1,74	111	57
25	14	0,80	1,55	125	65

Bovenstaand opgegeven kitverbruik is gebaseerd op een netto verbruik. In de praktijk zal er een materiaalverlies zijn, wat kan variëren tussen 0% en 30%, afhankelijk van het type voeg, de voegafmeting en de gehanteerde werkwijze van de betreffende kitapplicateur.

Voeg dimensionering


De voegdiepte is afhankelijk van de voegbreedte en kan eenvoudig volgens onderstaande formule worden berekend.

$$\text{Voegdiepte} = \frac{\text{Voegbreedte} + 6 \text{ mm}}{3}$$

Voorbeeld: bij een voegbreedte van 18 mm is de juiste voegdiepte:

$$\frac{18 + 6 \text{ mm}}{3} = 12 \text{ mm}$$

Seal-it® afdichtingskitten brengt men op de juiste voegdiepte door Seal-it® 540 rondschuim te gebruiken, zie detailtekening.





Seal-it® Acrylaat



Seal-it® 110 UNI-ACRYL

Seal-it® 110 UNI-ACRYL is een hoogwaardige, professionele en universeel overschilderbare afdichtingskit, vul- en reparatiemiddel, op basis van acrylaat dispersie technologie, welke uithardt door waterverdamping uit de massa en zich vormt tot een duurzaam permanent plasto-elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Kleur	24 x 310ml koker
Grijs	SI-110-7100-310
Wit	SI-110-9100-310

Gecertificeerd



Seal-it® 120 SPAC-CRYL

Seal-it® 120 SPAC-CRYL is een korrelachtige, professionele en universeel overschilderbare afdichtingskit, vul- en reparatiemiddel, voor aansluitingen, naden, kieren en gaatjes, op basis van acrylaat dispersie technologie, welke uithardt door waterverdamping uit de massa en zich vormt tot een duurzaam permanent plasto-elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Kleur	24 x 310ml koker
Wit	SI-120-9100-310

Gecertificeerd



Seal-it® 115 TOP-ACRYL

Seal-it® 115 TOP-ACRYL is een direct regenbestendige, subliem overschilderbare en hoogwaardige afdichtingskit, vul- en reparatiemiddel, specifiek voor buitengebruik, op basis van acrylaat dispersie technologie, welke uithardt door waterverdamping uit de massa en zich vormt tot een duurzaam permanent plasto-elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Kleur	24 x 310ml koker
Wit	SI-115-9100-310

Gecertificeerd



Seal-it® 125 PLASTER-FILL

Seal-it® 125 PLASTER-FILL is een ultralichtgewicht, hoogwaardige en gebruiksklare reparatie- en vulpasta, op basis van acrylaat dispersie technologie, welke uithardt door water- verdamping uit de massa en zich vormt tot een duurzaam vulmateriaal.

Standaard assortiment

Kleur	24 x 310ml koker	1L emmer	5L emmer
Wit	SI-125-9100-310	SI-125-9100-001	SI-125-9100-005

Gecertificeerd




Seal-it® 130 CEMENT-FIX

Seal-it® 130 CEMENT-FIX is specifiek ontwikkeld als voegreparatiemiddel, voor het herstellen van beschadigde voegen van binnen- en buitenmuren, tussen metselwerk en steenstrips, op basis van acrylaat dispersie technologie, welke uithardt door waterverdamping uit de massa.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 310ml koker
Grijs	SI-130-7100-310

Gecertificeerd





Seal-it® Silicone



Seal-it® 210 SILICON-GR

Seal-it® 210 SILICON-GR is een hoogwaardige, professionele en schimmelwerende azijnzuur uithardende afdichtingskit, specifiek geschikt voor glasreparaties, op basis van siliconen technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid, tot een duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Kleur	24 x 310ml koker
Transparant	SI-210-0000-310



Seal-it® 212 SILICON-AT

Seal-it® 212 SILICON-AT is een hoogwaardige, professionele, azijnzuur uithardende afdichtingskit voor bouw en beglazingsvoegen, op basis van siliconen technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid, tot een duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Geen standaard voorraad.
Verpakkingen en kleuren op aanvraag beschikbaar.



Seal-it® 211 SILICON-HT

Seal-it® 211 SILICON-HT is een hittebestendige, hoogwaardige en azijnzuur uithardende afdichtingskit, specifiek als hoog-temperatuurbestendige pakking en / of voegkit, op basis van siliconen technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid en zich vormt tot een duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Kleur	24 x 310ml koker	12 x 200ml pressure pack
Rood	SI-211-3100-310	BL-211-3100-200
Zwart		BL-211-9200-200



Seal-it® 214 SILICON-AW

Seal-it® 214 SILICON-AW is een subliem weerbestendige, duurzame en neutraal uithardende afdichtingskit, speciaal ontwikkeld voor algemene beglazing en afdichting van gordijn- en andere gevels, op basis van siliconen technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid, tot een duurzaam, permanent elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 600ml worst
Zwart	SI-214-9200-600



Seal-it® 215 SILICON-NF

Seal-it® 215 SILICON-NF is een schimmelwerende, hoogwaardige en neutraal uithardende afdichtingskit, voor bouw-, sanitair-, gevel- en beglazingsvoegen, op basis van siliconen technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid tot een duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Kleur	20 x 400 ml worst	12 x 600 ml worst
Trans/grijs	SI-215-0070-400	
Manhattan	SI-215-7101-400	
Zilvergrijs	SI-215-7106-400	
Sanitairgrijs	SI-215-7160-400	
RAL 9001	SI-215-9001-400	
Off white	SI-215-9113-400	
Zwart		SI-215-9200-600

Gecertificeerd



Seal-it® 217 SILICON-EPDM

Seal-it® 217 SILICON-EPDM is een hoogwaardige, professionele en neutraal uithardende verlijmings- en afdichtingskit, specifiek geschikt voor EPDM materiaal, op basis van siliconen technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid tot een duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Geen standaard voorraad.
Verpakkingen en kleuren op aanvraag beschikbaar.

Gecertificeerd



Seal-it® 216 SILICON-SA

Seal-it® 216 SILICON-SA is een hoogwaardige en neutraal uithardende afdichtingskit, speciaal geschikt voor schimmelwerende voegafdichting, op basis van siliconen technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid tot een duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Kleur	24 x 310ml koker	20 x 400 ml worst	12 x 600ml worst
Transparant	SI-216-0000-310		SI-216-0000-600
Trans/grijs	SI-216-0070-310	SI-216-0070-400	
Antraciet		SI-216-7016-400	
Manhattan		SI-216-7101-400	
Zilvergrijs	SI-216-7106-310	SI-216-7106-400	
Sanitairgrijs	SI-216-7160-310	SI-216-7160-400	
Linseygrijs		SI-216-7168-400	
Antracietgrijs		SI-216-7247-400	
RAL 9002			SI-216-9002-600
Wit	SI-216-9100-310	SI-216-9100-400	
Off white	SI-216-9113-310	SI-216-9113-400	
Zwart	SI-216-9200-310		

Gecertificeerd



Seal-it® 218 SILICON-CL

Seal-it® 218 SILICON-CL is een in veel kleuren verkrijgbare, schimmelwerende en neutraal uithardende afdichtingskit, voor bouw-, beglazings-, gevel- en sanitairvoegen, op basis van siliconen technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid, tot een duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Kleur	310ml koker
Alle NCS- en / of RAL kleuren leverbaar	SI-218-XXXXX-310

Vanaf 12 kokers te bestellen.

Gecertificeerd



Seal-it® 220 SILICON-FR

Seal-it® 220 SILICON-FR is een brandwerend gecertificeerde, hoogwaardige en neutraal uithardende afdichtingskit, voor lineaire voegen in bouw, beglazing en gevels, op basis van siliconen technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid tot een duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 600ml worst
Grijs	SI-220-7001-600
RAL 7016	SI-220-7016-600
Wit	SI-220-9100-600
Zwart	SI-220-9200-600

Gecertificeerd



Seal-it® 230 TOPFLEX-P

Seal-it® 230 TOPFLEX-P is een KOMO gecertificeerde, beperkt overschilderbare en droog afmesbare afdichtingskit, voor bouw en beglazing, op basis van siliconen technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid, tot een duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Kleur	24 x 310ml koker	12 x 600ml worst
RAL 7016	SI-230-7016-310	SI-230-7016-600
Grijs	SI-230-7223-310	SI-230-7223-600
Bruin	SI-230-8200-310	SI-230-8200-600
RAL 9001	SI-230-9001-310	SI-230-9001-600
Wit	SI-230-9100-310	SI-230-9100-600
Zwart	SI-230-9200-310	SI-230-9200-600

Gecertificeerd



Seal-it® 226 SILICON-CS

Seal-it® 226 SILICON-CS is een hoogwaardige neutraal uithardende afdichtingskit, speciaal geschikt voor bewegingsvoegen in bouw-, gevel- en beglazingsconstructies, op basis van siliconen technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid tot een duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Geen standaard voorraad.
Verpakkingen en kleuren op aanvraag beschikbaar.

Gecertificeerd



Seal-it® 235 ELASTO-STOP

Seal-it® 235 ELASTO-STOP is een hoogwaardige, elastische stoppasta, voor het afstoppen van monumentaal glas, op basis van siliconen technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid tot een duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 600ml worst
Wit	SI-235-9100-600
Zwart	SI-235-9200-600

Gecertificeerd



Seal-it® 250 SILICON-ALL

Seal-it® 250 SILICON-ALL is een veelzijdige, schimmelwerende, weekmakervrije en neutraal uithardende afdichtingskit, voor bouw-, beglazing-, gevel(elementen)-, sanitair-, natuursteen- en zwembadvoegen, op basis van siliconen technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid, tot een duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 310ml koker	20 x 400ml worst
Transparant	SI-250-0000-310	SI-250-0000-400
Trans/grijs	SI-250-0070-310	SI-250-0070-400
Bahamabeige	SI-250-1110-310	
Antraciet	SI-250-7016-310	SI-250-7016-400
Manhattan	SI-250-7101-310	SI-250-7101-400
Zilvergrijs	SI-250-7106-310	SI-250-7106-400
Basaltgrijs	SI-250-7120-310	SI-250-7120-400
Grijs	SI-250-7129-310	
Buxy	SI-250-7130-310	
Sanitairgrijs	SI-250-7160-310	SI-250-7160-400
Linseygrijs	SI-250-7168-310	SI-250-7168-400
Antracietgrijs		SI-250-7247-400
RAL 9001	SI-250-9001-310	SI-250-9001-400
Wit	SI-250-9100-310	SI-250-9100-400
Pergamon	SI-250-9110-310	
Off white	SI-250-9113-310	SI-250-9113-400
Jasmijn	SI-250-9114-310	
Zwart	SI-250-9200-310	SI-250-9200-400

Gecertificeerd





Seal-it® MSP/ Hybride



Seal-it® 310 MS-EPDM

Seal-it® 310 MS-EPDM is een duurzame en professionele lijm en/of afdichtingskit, met unieke hechtingseigenschappen op EPDM materiaal, op basis van MS-Polymer® technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid, tot een duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Geen standaard voorraad.
Verpakkingen en kleuren op aanvraag beschikbaar.

Gecertificeerd



Seal-it® 318 FACADE-PRO

Seal-it® 318 FACADE-PRO is een hoog-elastische, duurzame en hoogwaardige afdichtingskit, voor bewegingsvoegen in gevels en vloeren, op basis van hybride technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid tot een duurzaam permanent hoog-elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 600ml worst
RAL 7021 (zwartgrijs)	SI-318-7021-600
Steengrijs	SI-318-7030-600
RAL 7032 (kiezelgrijs)	SI-318-7032-600
RAL 7039 (kwartsgrijs)	SI-318-7039-600
Wit	SI-318-9100-600

Gecertificeerd



Seal-it® 315 FACADE-LM

Seal-it® 315 FACADE-LM is een hoog-elastische, duurzame en hoogwaardige afdichtingskit, voor bewegingsvoegen in gevels en vloeren, op basis van hybride technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid tot een duurzaam permanent hoog-elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 600ml worst
RAL 7021	SI-315-7021-600
Betongrijs	SI-315-7102-600
Mediumgrijs	SI-315-7155-600
Wit	SI-315-9100-600
Zwart	SI-315-9200-600

Gecertificeerd



Seal-it® 320 FACADE-SL

Seal-it® 320 FACADE-SL is een zelf nivellerende, hoogwaardige en professionele afdichtingskit voor horizontale bewegingsvoegen in vloeren, op basis van hybride technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid, tot een duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 600ml worst
Betongrijs	SI-320-7102-600

Gecertificeerd



Seal-it® 325 PRO-PAINT

Seal-it® 325 PRO-PAINT is een KOMO gecertificeerde, zeer hoogwaardige en subliem overschilderbare afdichtingskit voor bouw- en beglazingconstructies, op basis van MS-Polymer® technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid, tot een duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Kleur	24 x 290ml koker	12 x 600ml worst
RAL 7016	SI-325-7016-290	SI-325-7016-600
Grijs	SI-325-7102-290	SI-325-7102-600
Bruin	SI-325-8142-290	SI-325-8142-600
RAL 9001	SI-325-9001-290	SI-325-9001-600
Wit	SI-325-9100-290	SI-325-9100-600
Zwart	SI-325-9200-290	SI-325-9200-600

Gecertificeerd



Seal-it® 331 HYBRI-COAT

Seal-it® 331 HYBRI-COAT is een elastische, luchtdichte, duurzame en hoogwaardige afdichtingscoating, die met een kwast kan worden gladgestreken, op basis van hybride technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid tot een duurzame krimpvrije membraan met een hoge mechanische sterkte.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 600ml worst
RAL 7016	SI-331-7016-600
Wit	SI-331-9100-600

Gecertificeerd



Seal-it® 330 SPRAYSEAL

Seal-it® 330 SPRAYSEAL is een duurzaam luchtdichte, spuit- en verkwestbare afdichtingskit en reparatiemiddel voor aansluitingen luchtdicht en naadloos af te dichten en het beschermen en repareren van bouwdelen, op basis van hybride technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid, tot een duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 290ml koker (blanco)
Grijs	BL-330-7100-290

Gecertificeerd



Seal-it® 335 HYBRI-STOP

Seal-it® 335 HYBRI-STOP is een hoogwaardige, elastische en universeel overschilderbare stoppasta, voor het afstoppen van monumentaal glas, op basis van hybride technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid tot een duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 600ml worst
RAL 7004	SI-335-7004-600
Wit	SI-335-9100-600
Zwart	SI-335-9200-600

Gecertificeerd



Seal-it® 340 CRYSTAL

Seal-it® 340 CRYSTAL is een kristalheldere, hoogwaardige en professionele lijm- en afdichtingskit, voor lichte verlijming en afdichting van aansluitvoegen, op basis van MS-Polymer® technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid, tot een duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Kleur	24 x 290ml koker
Transparant	SI-340-0000-290

Gecertificeerd



Seal-it® 350 SUPER-ALL

Seal-it® 350 SUPER-ALL is een all-round, hoogwaardige en professionele afdichtingskit, montage- en constructielijm, voor veelzijdig gebruik, op basis van hybride technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid, tot een duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Kleur	24 x 290ml koker	12 x 600ml worst
Grijs	SI-350-7100-290	SI-350-7100-600
Sanitairgrijs		SI-350-7160-600
Bruin	SI-350-8100-290	
Wit	SI-350-9100-290	SI-350-9100-600
Zwart	SI-350-9200-290	SI-350-9200-600

Gecertificeerd



Seal-it® 345 FLOOR-BOND

Seal-it® 345 FLOOR-BOND is een hoogwaardige, snel uithardende en oplosmiddelvrije vloer- en parketlijm, op basis van hybride technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid, tot een duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Kleur	20Kg PE-emmer
Naturel (licht eiken)	SI-345-1194-150

Gecertificeerd



Seal-it® 351 MS SUPER-ALL

Seal-it® 351 MS SUPER-ALL is een hoogwaardige en universele afdichtingskit, constructie- en / of montagelijm, voor veelzijdig gebruik, op basis van MSPolymer® technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid, tot een duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 290ml koker (blanco)	12 x 600ml worst (blanco)
Grijs	BL-351-7100-290	
Wit	BL-351-9100-290	
Zwart	BL-351-9200-290	BL-351-9200-600

Gecertificeerd



Seal-it® 352 SUPER-PRO

Seal-it® 352 SUPER-PRO is een hoogwaardige, professionele en universele afdichtingskit, constructie- en / of montagelijm, voor veelzijdig gebruik, op basis van MS-Polymer® technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid, tot een duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Kleur	24 x 290ml koker
Grijs	SI-352-7100-290
Wit	SI-352-9100-290
Zwart	SI-352-9200-290

Gecertificeerd



Seal-it® 380 FOIL-BOND

Seal-it® 380 FOIL-BOND is een hoogwaardige, professionele montagelijm specifiek voor het verlijmen van kunststoffolies en dampremmende lagen, op basis van Hybride technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid, tot een duurzaam zelfklevend rubber.

Standaard assortiment

Geen standaard voorraad.
Verpakkingen en kleuren op aanvraag beschikbaar.

Gecertificeerd



Seal-it® 360 HIGH-TACK

Seal-it® 360 HIGH-TACK is een oersterke, vlekvrrije, elastische en veelzijdige constructie- en / of montagelijm, met extreem hoge aanvangshechting, voor zware en direct vaste verlijmingen, op basis van hybride technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid en zich vormt tot een duurzaam elastisch blijvend rubber.

Standaard assortiment

Kleur	24 x 290ml koker	12 x 600ml worst
Wit	SI-360-9100-290	SI-360-9100-600
Zwart	SI-360-9200-290	

Gecertificeerd







Seal-it® PU-Schuim



Seal-it® 450 PUR CLEANER

Seal-it® 450 PUR CLEANER is een effectief en snel werkend reinigingsmiddel, voor het verwijderen / oplossen van verse- / niet uitgeharde vlekken en resten PU-schuim. Tevens geschikt voor het reinigen en doorspoelen van pur-pistolen.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 500ml bus
N.v.t.	SI-450-0000-500

Gecertificeerd



Seal-it® 470 PU-FOAM GUN

Seal-it® 470 PU-FOAM GUN is een hoogwaardig en snel uithardend 1K. isolatie- en montageschuim, speciaal ontwikkeld voor het afdichten en opvullen van voegen, stel- en montageruimten, naden en aansluitingen, tussen diverse bouwdelen, welke uithardt door luchtvochtigheid en zich vormt tot een duurzame schuimmassa.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 750ml bus
Crème	SI-470-0000-750

Gecertificeerd



Seal-it® 471 PU-FOAM FLEX

Seal-it® 471 PU-FOAM FLEX is een zeer flexibel, luchtdicht en hoog isolerend 1k. isolatie- en montageschuim, speciaal voor het flexibel en luchtdicht afdichten en / of opvullen van voegen, stel- en montageruimten, naden en aansluitingen, tussen diverse bouwdelen, welke uithardt door luchtvochtigheid en zich vormt tot een duurzaam permanent flexibel blijvend schuim.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 750ml bus
Crème	SI-471-0000-750

Gecertificeerd



Seal-it® 472 PU-FIRE FOAM

Seal-it® 472 PU-FIRE FOAM is een duurzaam vlam- en brandvertragend 1K. isolatie- en montageschuim, speciaal ontwikkeld voor vlam- en brandvertragende voegafdichting, tussen diverse bouwdelen, tot een max. voegdiepte van 40 mm, welke uithardt door luchtvochtigheid en zich vormt tot een duurzame schuimmassa.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 750ml bus
Rood	SI-472-0000-750

Gecertificeerd



Seal-it® 475 PU-FOAM HAND

Seal-it® 475 PU-FOAM HAND is een duurzaam en snel uithardend 1K. isolatie- en montageschuim, speciaal ontwikkeld voor het afdichten en vullen van voegen, aansluitingen, naden, gaten, stel- en montageruimten, tussen diverse bouwdelen, welke uithard onder invloed van luchtvochtigheid en zich vormt tot een duurzame schuimmassa.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 750ml bus
Crème	SI-475-0000-750



Seal-it® 477 PU-FIXFOAM

Seal-it® 477 PU-FIXFOAM is een duurzaam en gebruiksklaar PU-lijmschuim, speciaal ontwikkelt voor het binnen en buiten verlijmen/monteren van akoestische- en isolatieplaatmaterialen en overige plaatmaterialen en panelen, welke uithardt tot een sterke lijmverbinding, onder invloed van luchtvochtigheid.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 750ml bus
Crème	SI-477-0000-750



Seal-it® 478 PU-STONEFIX

Seal-it® 478 PU-STONEFIX is een hoogwaardige, duurzame, watervaste en gebruiksklare polyurethaanlijm, speciaal geschikt voor het verlijmen van diverse steensoorten, waaronder gips-, beton-, cellenbeton- en kalkzandsteenblokken, voor niet dragende wanden, welke uithard onder invloed van luchtvochtigheid en zich vormt tot een sterke lijmverbinding.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 750ml bus
Beige / Naturel	SI-478-0000-750





Seal-it®
Diversen

Seal-it® 710 BONDFIX-PU

Seal-it® 710 BONDFIX-PU is een hoogwaardige, krachtige en snel uithardende constructie- en / of montagelijm, op basis van PU Technologie, voor het watervast verlijmen / monteren van vele materialen, welke uithardt door luchtvochtigheid en zich vormt tot een permanent flexibel blijvende lijm.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 310ml koker
Beige	SI-710-0000-310

Gecertificeerd



Seal-it® 730 BUTYLEENKIT

Seal-it® 730 BUTYLEENKIT is een duurzame 1-component plastisch blijvende kit op basis van polybuteen en plantaardige olie.

Standaard assortiment

Geen standaard voorraad.
Verpakkingen en kleuren op aanvraag beschikbaar.

Gecertificeerd



Seal-it® 720 CHEM-FIX

Seal-it® 720 CHEM-FIX is een duurzaam gecertificeerd chemisch anker op basis van twee-componenten styreenvrije polyesterharsen, voor het snel en sterk verankeren van draadeinden, schroeven en bouten in variërende constructies en bouwelementen welke zwaar dynamisch worden belast, zoals aanrijbeveiligingen, steigers, stellingen, kolommen, technische apparatuur/ machines, trapleuningen, rolluiken, kozijnen e.d.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 300 ml koker
Grijs	SI-720-0000-300

Gecertificeerd



Seal-it® 740 DISINFECTANT

Seal-it® 740 DISINFECTANT is een oppervlaktereiniger voor alle ondergronden welke niet gevoelig zijn voor water en alcohol.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 500ml bus
n.v.t.	SI-740-0000-500

Gecertificeerd





Seal-it® Toebehoren



Seal-it® 510 CLEANER

Seal-it® 510 CLEANER is een niet agressief en effectief werkend reinigingsmiddel, voor het ontvetten van diverse ondergronden, speciaal ontwikkeld voor het verbeteren van de hechting van lijmen, kitten, verven, coatings en lakken.

Standaard assortiment

Kleur	10 x 1000ml blik
Kleurloos	SI-510-000-1000



Seal-it® 520 PRIMER

Seal-it® 520 PRIMER is een hoogwaardige en bijzonder duurzame hechtprimer voor kitten en lijmen, speciaal ontwikkeld voor poreuze ondergronden / materialen, welke uithardt door luchtvochtigheid en zich vormt tot een duurzaam membraam.

Standaard assortiment

Kleur	250ml blik	1000ml blik
Transparant	SI-520-000-0250	SI-520-000-1000



Seal-it® 515 ULTRA-WIPES

Seal-it® 515 ULTRA-WIPES zijn zeer handige en bijzonder effectieve schoonmaakdoekjes, speciaal ontwikkeld voor het snel, eenvoudig en veilig reinigen van handen, gereedschap en vele ondergronden.

Standaard assortiment

Kleur	6 bussen à 100 stuks
Wit	SI-515-0000-100



Seal-it® 520 PANELPRIMER

Seal-it® 520 PANELPRIMER is een uiterst effectieve zwarte hechtprimer, specifiek voor het voorstrijken van onbehandeld hout, zoals rachelwerk en latten, welke uithardt door luchtvochtigheid en zich vormt tot een duurzaam membraam.

Standaard assortiment

Kleur	1000ml blik
Zwart	SI-520-920-1000



Seal-it® 525 CLEAN & BOND

Seal-it® 525 CLEAN & BOND is een sneldrogende cleaner en primer in één product, speciaal ontwikkelt als hechtingspromotor voor kitten en lijmen op niet poreuze ondergronden.

Standaard assortiment

Kleur	6 x 500ml blik
Kleurloos	SI-525-000-0500



Seal-it® 540 RONDSCHUIM

Seal-it® 540 RONDSCHUIM is een open-cellig, CFK-vrij en in vele diameters verkrijgbaar rondschuim, op polyurethaanbasis, voor het opvullen van te diepe voegen, om de juiste voegdimensionering, breedte / diepte verhouding te verkrijgen. Ook wordt bereikt dat er geen driepuntsaanhechting in voegen ontstaat.

Standaard assortiment

Verpakking	Artikelnummer
Ø 10mm (500 meter)	SI-540-0010-500
Ø 15mm (250 meter)	SI-540-0015-250
Ø 20mm (200 meter)	SI-540-0020-200
Ø 25mm (100 meter)	SI-540-0025-100
Ø 30mm (100 meter)	SI-540-0030-100
Ø 35mm (50 meter)	SI-540-0035-050
Ø 40mm (50 meter)	SI-540-0040-050
Ø 50mm (50 meter)	SI-540-0050-050
Ø 60mm (25 meter)	SI-540-0060-025
Ø 70mm (25 meter)	SI-540-0070-025
Ø 100mm (15 meter)	SI-540-0100-015



Seal-it® 530 POXYFIX

Seal-it® 530 POXYFIX is een hoogwaardige, professionele en snel chemisch uithardende 2k. afdichtingskit, op basis van epoxy, specifiek voor het duurzaam afdichten en vastzetten van doucheputjes en als snel uithardende lijm voor lichte materiaalverlijming, welke chemisch uithardt en zich vormt tot een duurzaam permanent flexibel blijvende lijm en / of afdichtingskit.

Standaard assortiment

Kleur	14 x 50ml duo-koker
RAL 7044	SI-530-7044-050



Seal-it® 550 FINISH

Seal-it® 550 FINISH is een PH-neutraal, biologisch afbreekbaar, oplosmiddelvrij en universeel hulpmiddel, voor het snel, gemakkelijk en mooi afwerken van kitvoegen. Verkrijgbaar als 5 liter concentraat en 1 liter ready-mixed.

Standaard assortiment

Kleur	1 x 5 liter jerrycan	12 x 1 liter sprayflacon
N.v.t.	SI-550-000-5000	SI-550-000-1000



Seal-it® 560 PANELTAPE

Seal-it® 560 PANELTAPE, is een dubbelzijdig-klevend montageband, specifiek ontwikkeld voor gebruik i.c.m. panelenlijm, om extra aanvangskleefkracht en de juiste lijmdikte te verkrijgen.

Standaard assortiment

Kleur	Rol 12x3mm (25mtr)
Zwart	SI-560-312-2500



Seal-it® 562 DUCT-TAPE

Seal-it® 562 DUCT-TAPE is een sterke, multifunctionele, zelfklevende en waterdichte tape welke hecht op vele ondergronden.

Standaard assortiment

Kleur	Rol 50mm (50mtr)
Grijs	SI-562-0050-024



Seal-it® 561 MASKING-TAPE

Seal-it® 561 MASKING-TAPE is een professioneel schilderstape voor het afplakken en beschermen van diverse materialen en welke hecht op vele ondergronden.

Standaard assortiment

Kleur	Rol 25mm (50mtr)	Rol 38mm (50mtr)	Rol 50mm (50 mtr)
Ivoor	SI-561-0025-072	SI-561-0038-072	SI-561-0050-072



Seal-it® 563 BRUGVOEGTAPE

Seal-it® 563 BRUGVOEGTAPE, is een ultra-sterk kunststof bewapeningstape, specifiek ontwikkeld voor het duurzaam versterken van brugvoegen, over betondelen.

Standaard assortiment

Kleur	Rol 96mm (90mtr)
Wit	SI-563-0096-012



Seal-it® 565 PE-BAND

Seal-it® 565 PE-BAND, is een sterk-zelfklevend beglazingsband, specifiek ontwikkeld voor het verkrijgen van juiste voegdimensies, bij topafdichting in beglazingsconstructies.

Standaard assortiment

Kleur	Rol 9x2mm (250mtr)	Rol 9x3mm (250mtr)	Rol 9x4mm (250mtr)	Haspel 9x2mm (600mtr)	Haspel 9x3mm (400mtr)	Haspel 9x4mm (275mtr)
Grijs	SI-565-7100-110	SI-565-7100-100	SI-565-7100-200	SI-565-7100-120	SI-565-7100-150	SI-565-7100-250
Wit	SI-565-9100-110	SI-565-9100-100	SI-565-9100-200	SI-565-9100-120	SI-565-9100-150	SI-565-9100-250



Seal-it® 567 KERABAND

Seal-it® 567 KERABAND, is een brandwerend beglazingsband, specifiek ontwikkeld voor het verkrijgen van juiste voegdimensies, bij topafdichting in brandwerende beglazingsconstructies.

Standaard assortiment

Kleur	Rol 9x3mm (50mtr)	Rol 9x4mm (50mtr)
Wit	SI-567-9100-903	SI-567-9100-904



Seal-it® 568 GLASROEDEBAND

Seal-it® 568 GLASROEDEBAND, is een sterk dubbelzijdig montagekleefband, specifiek ontwikkeld voor het monteren van kruisroeden op glasruiten en is tevens geschikt voor meerdere materialen te monteren.

Standaard assortiment

Kleur	Rol 15x3mm (30mtr)	Rol 15x4mm (30mtr)	Rol 19x3mm (30mtr)	Rol 19x4mm (30mtr)	Rol 25x3mm (30mtr)	Rol 25x4mm (30mtr)
Grijs	SI-568-7100-153	SI-568-7100-154	SI-568-7100-193	SI-568-7100-194	SI-568-7100-253	SI-568-7100-254
Wit	SI-565-9100-100	SI-565-9100-200	SI-565-9100-150	SI-565-9100-250	SI-565-9100-150	SI-565-9100-250



Seal-it® 570 BEGLAZINGSBLOKJES

Seal-it® 570 BEGLAZINGSBLOKJES, zijn kunststof raster-, tunnel- en wigvormige beglazingsblokjes, specifiek ontwikkeld om glasruiten te ondersteunen, te stellen en te spatiëren.

Standaard assortiment

Kleur	1000 x diverse kleuren
Diverse kleuren	SI-570-XXXX-100

Diverse maten van 8 tot 40mm breed beschikbaar.



Seal-it® 575 PRESS-BAND

Seal-it® 575 PRESS-BAND is een hoogwaardig, elastisch blijvend en open cellig polyurethaan-schuimstofband, voor voegafdichting, welke geïmpregneerd is met een brandvertragende en milieuvriendelijke acrylaat kunsthars, voor een duurzame en slagregendichte voegafdichting.

Standaard assortiment

Artikelnummer	Kleur / afmeting	Verpakking
SI-575-1002-125	Zwart 10/2 (10x10)	12,5 meter / rol
SI-575-1003-010	Zwart 10/3 (10x15)	10 meter / rol
SI-575-1004-008	Zwart 10/4 (10x20)	8 meter / rol
SI-575-1502-125	Zwart 15/2 (15x10)	12,5 meter / rol
SI-575-1503-010	Zwart 15/3 (15x15)	10 meter / rol
SI-575-1504-008	Zwart 15/4 (15x20)	8 meter / rol
SI-575-1506-056	Zwart 15/6 (15x30)	5,6 meter / rol
SI-575-2004-008	Zwart 20/4 (20x20)	8 meter / rol
SI-575-2006-056	Zwart 20/6 (20x30)	5,6 meter / rol
SI-575-2008-043	Zwart 20/8 (20x40)	4,3 meter / rol



Seal-it® 580 PISTOLEN

Seal-it® 580 PISTOLEN, zijn professionele kit- en PU-schuimpistolen, specifiek ontwikkeld om kokers, worsten en aerosolbussen gemakkelijk en snel uit te spuiten.

Standaard assortiment

Artikelnummer	Omschrijving
SI-580-0000-100	Handkitpistool H40 – kokers
SI-580-0000-200	Handkitpistool H40PS – kokers
SI-580-0060-002	Onderdeel einddop / schroefdop kitpistool
SI-580-0060-008	Onderdeel witte zuiger / dop H-serie
SI-580-0060-011	Onderdeel zwarte dop stang (4007x)
SI-580-1000-100	Handkitpistool H3P – 400ml worst & kokers
SI-580-1000-200	Handkitpistool H3PS – 400ml worst & kokers
SI-580-2000-050	Handkitpistool H2 – 600ml worst
SI-580-2000-100	Handkitpistool H2P – 600ml worst
SI-580-2000-200	Handkitpistool H2PS – 600ml worst
SI-580-3000-000	Handkitpistool Pro 2000
SI-580-3300-102	Spraypistool eco 330 290ml
SI-580-3300-103	Spraypistool 600ml
SI-580-4000-310	Persluchtpistool Airflow 310ml
SI-580-4000-400	Persluchtpistool Airflow 400ml
SI-580-4000-600	Persluchtpistool Airflow 600ml
SI-580-5000-310	Handkitpistool Seal-it® prof 310ml
SI-580-5000-400	Handkitpistool Seal-it® prof 400ml
SI-580-5000-600	Handkitpistool Seal-it® prof 600ml
SI-580-5001-310	Handkitpistool Seal-it® eco 310ml
SI-580-5001-400	Handkitpistool Seal-it® eco 400ml
SI-580-5002-310	Handkitpistool Seal-it® Smart 310ml
SI-580-7000-000	Handkitpistool Poxyfix 50ml
SI-580-7500-000	Purpistool-PFT
SI-580-7500-001	Purpistool-XL
SI-580-7500-250	Purpistool-ERGO
SI-580-8012-100	Milwaukee M12 accu B2 (12V / 2,0 Ah)
SI-580-8012-103	Milwaukee buis 600ml
SI-580-8012-104	Milwaukee buis 400ml
SI-580-8012-109	Milwaukee einddop stang 400ml/600ml
SI-580-8012-150	Milwaukee M12 accu B4 (12V / 4,0 Ah)
SI-580-8012-200	Milwaukee M12 310ml patroon houder compleet
SI-580-8012-310	Milwaukee M12 PCG 310 C/1
SI-580-8012-400	Milwaukee M12 PCG 400 A/1
SI-580-8012-600	Milwaukee M12 PCG 600 A/1
SI-580-8018-100	Milwaukee M18 accu B2 (18V / 2,0 Ah)
SI-580-8018-150	Milwaukee M18 accu B4 (18V / 4,0 Ah)
SI-580-8018-200	Milwaukee C18 310ml patroon houder compleet
SI-580-8018-310	Milwaukee C18 PCG 310 C/1
SI-580-8018-400	Milwaukee C18 PCG 400 A/1
SI-580-8018-600	Milwaukee C18 PCG 600 A/1



Seal-it® 590 HULPMATERIALEN

Seal-it® 590 HULPMATERIALEN, zijn hulp- en afwerkingsmaterialen, specifiek ontwikkeld voor het goed en gemakkelijk aanbrengen en afwerken van toegepaste materialen.

Standaard assortiment

Artikelnummer	Omschrijving
SI-520-500-0250	Primerfles 250ml + kwast
SI-520-500-0500	Primerfles 500ml + kwast
SI-520-500-0050	Primerfles vervangkwast
SI-540-0000-001	Rugvulling roller
SI-590-0000-001	Kokersnijder
SI-590-0000-100	Tuit koker lang transparant
SI-590-0000-170	Tuit adapter worst
SI-590-0000-200	Tuit worst lang transparant
SI-590-0000-450	Tuit knie (45° hoek) tbv koker
SI-590-0000-455	Tuit multidoser (8L)
SI-590-0006-400	Afwerkhoutjes 6mm breed
SI-590-0008-400	Afwerkhoutjes 8mm breed
SI-590-0010-400	Afwerkhoutjes 10mm breed
SI-590-0015-400	Afwerkhoutjes 15mm breed
SI-590-0020-400	Afwerkhoutjes 20mm breed
SI-590-0025-400	Afwerkhoutjes 25mm breed
SI-590-0030-400	Afwerkhoutjes 30mm breed
SI-590-0035-400	Afwerkhoutjes 35mm breed
SI-590-0040-400	Afwerkhoutjes 40mm breed
SI-590-0100-400	Afwerkhoutjes set 6/8/10/15/20/25/30/35/40mm
SI-590-0530-000	Mengtuit 530 Poxymix 50ml
SI-590-0720-000	Mengtuit 720 Chem-fix
SI-590-0900-400	Afwerk voegenkwast (4 stuks)
SI-590-1000-400	Afwerkspatel PALU 90 x 90mm
SI-590-1021-200	Tuit worst geel XL
SI-590-6000-150	Lijmklem 15cm
SI-590-7111-200	Slangetje PU-Foam hand
SI-590-7111-201	Adapter PU-Foam gun (5 stuks)

Seal-it® PROMOTIEMATERIAAL

Materiaal ten behoeve van verkoop.

Standaard assortiment

Artikelnummer	Omschrijving
KR-608-0000-001	Kleurkaart
KR-608-0000-300	Kokerrek / Display groot
KR-608-0000-400	Kokerrek / Baliedisplay



Notities





Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkkerk
Nederland

info@connectproducts.nl

+31 (0)347 341 916

www.connectproducts.nl

